GROHE PROFESSIONAL | EUPHORIA 210
BRUSESYSTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING

Article No: **27964000**
EAN Code: **4005176929595**
Date: **Oct 26. 2026**



PRODUCT INFORMATION


- Bestående af:
- vandret svingbar **450 mm brusearm**
- termostat med Aquadimmer-funktion
- muliggør skift mellem:
- hovedbruser i metal Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
- stråletype: Rain
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 16 l/min
- med kugleled
- vridningsvinkel ± 15°
- Euphoria 110 Massage håndbruser (27 221 000)
- spraymønstre: Rain, Massage, SmartRain
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 15,5 l/min
- glideelementets højde er justerbart
- Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- Maksimal systemgennemstrømning (ved 3 bar): 16 l/min
- min. gennemløb 5 l/min.
- **GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
- med **GROHE SafeStop** ved 38° C
- **GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
- **GROHE MetalGrip** ergonomisk formet metal håndtag
- **GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
- **GROHE LongLife**-belægning
- **GROHE SpeedClean** antikalksystem
- **Indre vandveje** - indre vandveje beskytter overflader
- **TwistStop** for at undgå snoede bruseslanger
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)

© GROHE AG

GROHE PROFESSIONAL | EUPHORIA 210
BRUSESYSTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING


TECHNICAL DATA

Overfladefinish	**Poleret**
Installationstype	**Frembygget montage**
Antal spraytyper	**3 sprays**
Antal sprayfunktioner for hovedbruser	**1 spray**
Form på hovedbruser	**Rund**
Diameter hovedbruser (mm)	**210**
Længde på bruseslange (mm)	**1750**
Center afstand	**150 mm**
Typer af S-forskruninger	**Med S-forskruninger**



FLOW PROPERTIES


Gennemstrømning ved 3 bar (l)	**16**
Gennemstrømning ved 3 bar (l) - håndbruser	**15.5**
Gennemstrømning ved 3 bar (l) - hovedbruser	**16**



bar	1	2	3	4	5	6
	9.2	13.1	16.0	18.5	20.7	22.6
	13.8	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8
	10.5	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2
l/min	14.7	15.3	15.5	15.7	15.7	15.8

GROHE PROFESSIONAL | EUPHORIA 210
BRUSESYSTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING

SPARE PARTS



1 Greb (order no. 47718000)
1.1 Dækplade (order no. 6458500M)
2 Befæstigelsesring (order no. 47743000)
3 Termostat compact patron 1/2" (order no. 47439000)
4 lyddæmper (order no. 47398000)
5 Foringsrør til ny GroheTherm (order no. 47751000)
6 Aquadimmer (order no. 12433000)
6.1 O-ring (order no. 0305600M)
7 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 47189000)
7.1 Snavssamler (order no. 0726400M)
7.2 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
7.3 O-ring Ø17 x Ø2 (order no. 0305500M)
8 S-tilslutning (order no. 12662000)
9 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
10 Glideelement (order no. 12140000)
11 Si til håndbruser (order no. 0700200M)
12 Spare part set (order no. 45933000)
13 Afstandsstykke, 8 mm (order no. 27180000)
14 Topnøgle (order no. 19332000)
15 GROHE TurboStat patron 1/2" (order no. 47175000)
16 Specialnøgle (order no. 19377000)
17 Brusestang til eftermontering på brusesystem (order no. 48053000)
18 Brusestang til eftermontering på brusesystem (order no. 48054000)