

GROHE PROFESSIONAL | GROHTHERM SMARTCONTROL

TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED 3 VENTILER



Article No: **29126DC0**
EAN Code: **4005176526343**
Date: **Oct 26. 2026**




PRODUCT INFORMATION

- montagesæt, skal installeres med GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metal vægplade med **FastFixation** (al installation skjules), 6° justerbar
- **GROHE LongLife** finish
- SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere vandmængden.
- udskiftelige symboler
- **GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
- med **GROHE SafeStop** ved 38° C
- **GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
- indbygget kontraventil og snavssamler
- flere udgange kan anvendes samtidigt
- uden indbygningsdele 35 604 (bestilles separat)
- vandflow på udløb:
 - udløb A = 23 l/min
 - udløb B = 27 l/min
 - udløb C = 23 l/min
 - udløb A + B = 33 l/min
 - udløb A + B + C = 36 l/min

TECHNICAL DATA


Overfladefinish
 Installationstype
 Antal knapper
 Form af trykplade

Børstet
Indbygning
3 knapper
Firkantet



FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l) **36**



SPARE PARTS

- 1 Monteringsplade (order no. 48362000)
- 2 Temperatur kontrol håndtag (order no. 49029DC0)
- 2.1 Dækplade (order no. 101503DC00)
- 2.2 handle adaptor (order no. 1015059990)
- 3 Roset (order no. 49042DC0)
- 4 Trykknappbetjening (order no. 48361DC0)
- 4.1 pushbutton (order no. 14077000)
- 5 Patron (order no. 48359000)
- 5.1 Spindel (order no. 49088000)
- 6 Termostatelement til ny Grohtherm 3/4" (order no. 49028000)
- 7 Kontraventiler (order no. 47979000)
- 7.1 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 0654400M)
- 7.2 Befæstigelsessæt (order no. 48003000)
- 8 Pakning til pneumatisk afløbsventil (order no. 48360000)
- 9 Topnøgle (order no. 49059000)
- 10 GROHE TurboStat patron 3/4" (order no. 49003000)
- 11 Servicestoppere (order no. 1405300M)
- 12 Forlængersæt til etgrebsarmatur Rapido SmartBox, 25 mm (order no. 14048000)

