ShowerTablet Select
Dusjtermostat 300
Overflater: **krom** Art. nr. : **13171000**



Beskrivelse

Informasjon

- 1 utløp
- senteravstand: 150 mm ± 12 mm
- gjennomstrømningsmengde hånddusjtilkobling (ved 3 bar): 14 l/min
- termostatelement, start-/stopp-ventil
- sikkerhetssperre ved 40 °C
- innstillbar temperaturbegrensning
- med isolert vannføring
- tilbakeslagsventil
- med lyddemper
- material grep: metall
- hylle av sikkerhetsglass
- hylleoverflate i fargevariant -000 = speilglass, i fargevariant -400 = hvitt glass
- kan eksisterende G ¾ tilkoblinger i veggen ikke fjernes, bruk adapter no. 02026000
- inneholder smussil
- trykk på Select-knapp for å slå på/av vannet
- SVGW 1311-6216
- DVGW NW-6509CO0507
- PA-IX 28055/IC
- PA-IX 28055/IC
- ETA VA 1.43/20340
- ACS 18 ACC LY 876, valide jusqu'au 25.02.2024
- WRAS 1405340
- SINTEF 1955
- WELS SGP 1 Tick SHT-2014/014281

Teknologi

Select

Designpriser

Focus Open 2013
Silver

Sertifikater

WRAS APPROVED PRODUCT

PRODUKTSERTIFIKAT SINTEF Certification

JWWA

節湯 A1


ACS

SVGW SSIGE


ShowerTablet Select
Dusjtermostat 300
Overflater: **krom** Art. nr. : **13171000**




Produktbilde



Måltegning



Gjennomstrømningsdiagram




Shower outlet with 1B-resistance

ShowerTablet Select
Dusjtermostat 300
Overflater: **krom** Art. nr. : **13171000**



Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>06/13**



ShowerTablet Select
Dusjtermostat 300
Overflater: **krom** Art. nr. : **13171000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>06/13**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	escutcheon	92162000	0	1
2	handle for thermostat	98369000	0	1
3	O-ring 49x2	98412000	0	1
4	safety set	98370000	0	1
5	nut	98913000	0	1
6	handle fixing set	92136000	0	1
7	thermostat cartridge	98282000	0	1
8	cartridge for exchanged connections	92373000	0	1
9	set of symbols	98367000	0	1
10	spring with sleeve	92340000	0	1
11	O-ring 20x1	98140000	0	1
12	nut	98368000	0	1
13	shut off unit	95758000	0	1
14	hollow set screw M6x16 including o-ring 29x3	98372000	0	1
15	Hose Connection	96044000	0	1
16	O-ring 14x2	98129000	0	1
17	set of non return valves DW 15	94074000	0	1
18	mounting set	96179000	0	1
19	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	95773000	0	1
20	O-ring 17x2	98199000	0	1
21	set of S-unions	95772000	0	1
22	noise reduction	96429000	0	1
23	O-ring 29x3	98371000	0	1
a	adapter for ball S - union	02026000	0	1
b	ball s-unions with escutcheon	98293000	0	1
c	shut off unit (special)	92361000	0	1