




EAN: 6414150098666
static.oras.com/5675Z



- Helse og omsorg
- Berøringsfri, Termostat, Batteridrevet, Bluetooth®
- Veggmontert
- Forkrommet
- Varmebeskyttende krandedsel
- Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Direkte tilkobling
- DZR messing, Vannrør uten nikkel, Termisk desinfisering, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)





Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa0.2 l/s

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyningmax. +70°C
Arbeidstrykk100 - 1000 kPa
TilkoblingsstørrelseG3/4
Installasjons breddeCC150± 3 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)EB
Materialebrass

Program instillinger

Etterrenningstid5 s (1-20 s)
Automatisk spylingoff (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode30 s (1-1800 s)
Funksjonstid5 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter

BatteriLithium 2CR5 6 V
Bluetooth version4.x (D034445)

Bestemmelser


EU DirectiveC € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN StandardEN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
StøyklasseI (ISO 3822)
Støyklasse 0.2 l/sI (ISO 3822)
TetthetsklasseIP 55

Godkjenninger og Erklæringer


UN38.3UN38-3 Maxell 2CR5
EPDS-P-06397

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)11,10
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.)1,28
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)12,89
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,46
EPD module B7 (kg CO2 eq.)2110,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,92
EPD module D (kg CO2 eq.)-8,18



Reserve deler



SP5670U

	Navn	Kode	NRF
01	Batteriboks komplett	199438V	4204449
02	Sensor holder	1006102V	
03	Update kit	1017251V	
04	Membran for pilotventil	1006500V	
05	Kombinere	602438/2	4205407
06	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
07	Deksel	1006473V	4205402
08	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
09	Temperaturreguleringsgrep	1006058V	4205401