
BYSTED GARDEN PULLERT

Corten Farvet, 5747404566, Designed by Peter Bysted

Type:	
Product:	
Project:	
Modified:	





Technical specifications

Materials
Top: Støbt aluminium. Reflektordel: Støbt aluminium. Mast: Ekstruderet aluminium. Fodplade, spyd og anker: Støbt aluminium. Afskærmning: PC

Finishes
Aluminium, corten eller sortmalet. Struktureret overflade, pulverlakeret.

Mounting
Bysted Garden skal monteres med ekstern adapter, der må maks tilsluttes 4 Bysted Garden pullerter (14 W) til en adapter. Adapter og installationskabel skal tilkøbes seperat. Maksimal afstand til sidste pullert er 30 m. Mastdiameter: Ø95 mm.

Spyd montering: Sæt spyddet i jorden, og lad kablet løbe over jorden. Pullerten tilsluttes adapter vha. medfølgende 5 m. kabel og T-stykke. Plug-and-Play.
Anker montering: Ankeret nedstøbes i beton. Pullerten tilsluttes adapteren og forrige pullert med installationskabe. Der er mulighed for sløjfning i pullerten. Skal installeres af autoriseret el-installatør.
Fodplade montering: Fodpladen fæstnes i fast underlag. Pullerten tilsluttes adapteren og forrige pullert med installationskabel. Der er mulighed for sløjfning i pullerten. Skal installeres af autoriseret el-installatør. For mounting instructions, see download section on the product detail page.

Information
Dette produkt er udstyret med en integreret energibesparende LED-lyskilde. Hvis du ønsker at udskifte det, bedes du kontakte Louis Poulsen, så vi kan hjælpe dig med at købe det korrekte LED-udskiftningssæt. Bemærk, at LED-udskiftning altid skal udføres af en autoriseret elektriker. For the E-socket product variants, bulbs are not included. LED light source is part of the product.

BYSTED GARDEN PULLERT

Corten Farvet, 5747404566, Designed by Peter Bysted

Type:
Product:
Project:
Modified:

Variant Options

For particular variant options, please check our online Product Variants Configurator on the product detail page.

VARIANT NO.	LIGHT SOURCE	VOLTAGE/FRQ	DELIVERED LUMEN	FEATURES	CABLE	COLOR, RAL	W / H / L (CM) / W (KG)
5747404508	LED 3000K 14W		259			CORTEN FARVET, 954	95 / 254 / 132 cm / 6,2 kg
5747404511	LED 2700K 14W		247			CORTEN FARVET, 954	95 / 254 / 132 cm / 6,2 kg
5747404524	LED 3000K 14W		259			CORTEN FARVET, 954	95 / 254 / 132 cm / 8,8 kg
5747404537	LED 2700K 14W		247			CORTEN FARVET, 954	95 / 254 / 132 cm / 8,8 kg
5747404566	LED 3000K 14W		259			CORTEN FARVET, 954	95 / 534 / 132 cm / 8,8 kg
5747404579	LED 2700K 14W		247			CORTEN FARVET, 954	95 / 534 / 132 cm / 8,8 kg
5747404582	LED 3000K 14W		259			CORTEN FARVET, 954	95 / 534 / 132 cm / 10,1 kg
5747404595	LED 2700K 14W		247			CORTEN FARVET, 954	95 / 534 / 132 cm / 10,1 kg
5747404809	LED 4000K 14W		324			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 254 / 132 cm / 6,2 kg
5747404812	LED 3000K 14W		288			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 254 / 132 cm / 6,2 kg
5747404825	LED 2700K 14W		275			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 254 / 132 cm / 6,2 kg
5747404838	LED 4000K 14W		324			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 254 / 132 cm / 8,8 kg
5747404841	LED 3000K 14W		288			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 254 / 132 cm / 8,8 kg
5747404854	LED 2700K 14W		275			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 254 / 132 cm / 8,8 kg
5747404896	LED 4000K 14W		324			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 534 / 132 cm / 8,8 kg
5747404906	LED 3000K 14W		288			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 534 / 132 cm / 8,8 kg
5747404919	LED 2700K 14W		275			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 534 / 132 cm / 8,8 kg
5747404922	LED 4000K 14W		324			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 534 / 132 cm / 10,1 kg
5747404935	LED 3000K 14W		288			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 534 / 132 cm / 10,1 kg
5747404948	LED 2700K 14W		275			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 534 / 132 cm / 10,1 kg
5747405688	LED 3000K 14W		259			CORTEN FARVET, 954	95 / 254 / 132 cm / 8,9 kg
5747405691	LED 2700K 14W		247			CORTEN FARVET, 954	95 / 254 / 132 cm / 8,9 kg
5747405701	LED 3000K 14W		259			CORTEN FARVET, 954	95 / 534 / 132 cm / 10,3 kg
5747405714	LED 2700K 14W		247			CORTEN FARVET, 954	95 / 534 / 132 cm / 11,6 kg
5747405727	LED 4000K 14W		324			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 254 / 132 cm / 8,9 kg
5747405730	LED 3000K 14W		288			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 254 / 132 cm / 8,9 kg
5747405743	LED 2700K 14W		275			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 254 / 132 cm / 8,9 kg
5747405756	LED 4000K 14W		324			ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 534 / 132 cm / 11,6 kg
						ALU FARVE	95 / 534 / 132 cm /

BYSTED GARDEN PULLERT

Corten Farvet, 5747404566, Designed by Peter Bysted

Type:	
Product:	
Project:	
Modified:	

5747405769	LED 3000K 14W	288		STRUKTUR, 162	10,3 kg
5747405772	LED 2700K 14W	275		ALU FARVE STRUKTUR, 162	95 / 534 / 132 cm / 11,6 kg
5747409448	LED 3000K 14W	241	Med ledning	SORT, 731	95 / 254 / 132 cm / 4,5 kg
5747409451	LED 2700K 14W	229	Med ledning	SORT, 731	95 / 254 / 132 cm / 4,5 kg
5747409477	LED 3000K 14W	241	Med ledning	SORT, 731	95 / 534 / 132 cm / 5,8 kg
5747409480	LED 2700K 14W	229	Med ledning	SORT, 731	95 / 534 / 132 cm / 5,8 kg
5747409503	LED 3000K 14W	241	Med ledning	SORT, 731	95 / 254 / 132 cm / 3,1 kg
5747409516	LED 2700K 14W	229	Med ledning	SORT, 731	95 / 254 / 132 cm / 3,1 kg
5747409532	LED 3000K 14W	241	Med ledning	SORT, 731	95 / 254 / 132 cm / 4,4 kg
5747409545	LED 2700K 14W	229	Med ledning	SORT, 731	95 / 254 / 132 cm / 4,4 kg
5747409590	LED 3000K 14W	241	Med ledning	SORT, 731	95 / 534 / 132 cm / 4,4 kg
5747409600	LED 2700K 14W	229	Med ledning	SORT, 731	95 / 534 / 132 cm / 4,4 kg
5747409626	LED 3000K 14W	241	Med ledning	SORT, 731	95 / 534 / 132 cm / 5,7 kg
5747409639	LED 2700K 14W	229	Med ledning	SORT, 731	95 / 534 / 132 cm / 5,7 kg