LANG STANDTID VED BORING I METAL

PRO

1. Slibet højhastighedsstål for styrke og holdbarhed

2. Den todelte spids gør det muligt at starte huller præcist på det ønskede sted



UP TO 2×* LONG LIFE

* vs Bosch 2608577167





Video

BOSCH

PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO



- Til boring i metal, f.eks. ved forboring til ankre, nitter og gevind eller boring i stålbjælker til installationer og inventar
- Særdeles effektiv til bygningsarbejdere og montører: Lang standtid
- Holder op til dobbelt så længe som et Bosch PointTeQ bor
- Cylindrisk skaft, der er kompatibelt med borepatroner med 3 kæber





UP TO 2× LONG LIFE

PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter, mm	Arbejdslængde, mm	Samlet længde, mm	Diameter, tommer	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
Pakke med 1 stk.								
4,10	43	75		C1f	1	1	6949509243515	**2 608 577 640**
4,20	43	75		C1f	1	5	6949509243522	**2 608 577 641**
4,30	47	80		C1f	1	1	6949509243539	**2 608 577 642**
4,50	47	80		C1f	1	5	6949509243546	**2 608 577 643**
4,60	47	80		C1f	1	1	6949509243553	**2 608 577 644**
4,80	52	86		C1f	1	1	6949509243560	**2 608 577 645**
5,00	52	86		C1f	1	5	6949509243577	**2 608 577 646**
5,10	52	86		C1f	1	1	6949509243584	**2 608 577 647**
5,20	52	86		C1f	1	1	6949509243591	**2 608 577 648**
5,50	57	93		C1f	1	5	6949509243607	**2 608 577 649**
6,00	57	93		C1f	1	5	6949509243614	**2 608 577 650**
6,50	63	101		C1f	1	1	6949509243621	**2 608 577 651**
6,80	69	109		C1f	1	1	6949509243638	**2 608 577 652**
7,00	69	109		C1f	1	5	6949509243645	**2 608 577 653**
7,50	69	109		C1f	1	1	6949509243652	**2 608 577 654**
7,80	75	117		C1f	1	1	6949509243669	**2 608 577 655**
8,00	75	117		C1f	1	5	6949509243676	**2 608 577 656**
8,50	75	117		C1f	1	5	6949509243683	**2 608 577 657**
9,00	81	125		C1f	1	5	6949509243690	**2 608 577 658**
9,50	81	125		C1f	1	1	6949509243706	**2 608 577 659**
10,00	87	133		C1f	1	5	6949509243713	**2 608 577 660**
10,50	87	133		C1f	1	1	6949509243720	**2 608 577 661**
11,00	94	142		C1f	1	1	6949509243737	**2 608 577 662**
11,50	94	142		C1f	1	1	6949509243744	**2 608 577 663**
12,00	101	151		C1f	1	5	6949509243751	**2 608 577 664**
12,50	101	151		C1f	1	1	6949509243768	**2 608 577 665**
13,00	101	151		C1f	1	1	6949509243775	**2 608 577 666**
	101	151	1/2	C1f	1	1	6949509243911	**2 608 577 680**
	63	101	1/4	C1f	1	1	6949509243867	**2 608 577 675**
	87	133	3/8	C1f	1	1	6949509243898	**2 608 577 678**
	52	86	3/16	C1f	1	1	6949509243843	**2 608 577 673**
	75	117	5/16	C1f	1	1	6949509243874	**2 608 577 676**
	94	142	7/16	C1f	1	1	6949509243904	**2 608 577 679**
	57	93	7/32	C1f	1	1	6949509243850	**2 608 577 674**
	81	125	11/32	C1f	1	1	6949509243881	**2 608 577 677**
Pakke med 2 stk.								

BOSCH

PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO

PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter, mm	Arbejdslængde, mm	Samlet længde, mm	Diameter, tommer	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
1,00	12	34		C1f	2	5	6949509243409	**2 608 577 629**
1,50	18	40		C1f	2	5	6949509243416	**2 608 577 630**
2,00	24	49		C1f	2	5	6949509243423	**2 608 577 631**
2,50	30	57		C1f	2	5	6949509243430	**2 608 577 632**
2,60	30	57		C1f	2	5	6949509243447	**2 608 577 633**
3,00	33	61		C1f	2	5	6949509243454	**2 608 577 634**
3,20	36	65		C1f	2	5	6949509243461	**2 608 577 635**
3,30	36	65		C1f	2	5	6949509243478	**2 608 577 636**
3,50	39	70		C1f	2	5	6949509243485	**2 608 577 637**
3,80	43	75		C1f	2	5	6949509243492	**2 608 577 638**
4,00	43	75		C1f	2	5	6949509243508	**2 608 577 639**
	36	65	1/8	C1f	2	5	6949509243812	**2 608 577 670**
	20	43	1/16	C1f	2	1	6949509243782	**2 608 577 667**
	30	57	3/32	C1f	2	5	6949509243805	**2 608 577 669**
	43	75	5/32	C1f	2	1	6949509243836	**2 608 577 672**
	24	49	5/64	C1f	2	1	6949509243799	**2 608 577 668**
	39	70	9/64	C1f	2	5	6949509243829	**2 608 577 671**
Pakke med 4 stk.								
14,00	108	160		P1h	4	1	3165140478786	**2 608 585 593**
15,00	114	169		P1h	4	1	3165140478793	**2 608 585 594**
16,00	118	178		P1h	4	1	3165140478809	**2 608 585 595**
Pakke med 5 stk.								
8,00	75	117		P1h	5	1	3165140290722	**2 608 595 072**
8,10	75	117		P1h	5	1	3165140475136	**2 608 585 508**
8,20	75	117		P1h	5	1	3165140475143	**2 608 585 509**
8,30	75	117		P1h	5	1	3165140475150	**2 608 585 510**
8,40	75	117		P1h	5	1	3165140475167	**2 608 585 511**
8,50	75	117		P1h	5	1	3165140290739	**2 608 595 073**
8,60	81	125		P1h	5	1	3165140475174	**2 608 585 512**
8,70	81	125		P1h	5	1	3165140475181	**2 608 585 513**
8,80	81	125		P1h	5	1	3165140290746	**2 608 595 074**
8,90	81	125		P1h	5	1	3165140475198	**2 608 585 514**
9,00	81	125		P1h	5	1	3165140290753	**2 608 595 075**
9,10	81	125		P1h	5	1	3165140475204	**2 608 585 515**
9,20	81	125		P1h	5	1	3165140475211	**2 608 585 516**
9,30	81	125		P1h	5	1	3165140475228	**2 608 585 517**
9,40	81	125		P1h	5	1	3165140475235	**2 608 585 518**
9,50	81	125		P1h	5	1	3165140290760	**2 608 595 076**
9,60	87	133		P1h	5	1	3165140475242	**2 608 585 519**
9,70	87	133		P1h	5	1	3165140475259	**2 608 585 520**
9,80	87	133		P1h	5	1	3165140323550	**2 608 595 338**
9,90	87	133		P1h	5	1	3165140475266	**2 608 585 521**
10,00	87	133		P1h	5	1	3165140290777	**2 608 595 077**
10,10	87	133		P1h	5	1	3165140475273	**2 608 585 522**
10,20	87	133		P1h	5	1	3165140475280	**2 608 585 523**
10,30	87	133		P1h	5	1	3165140475297	**2 608 585 524**
10,40	87	133		P1h	5	1	3165140475303	**2 608 585 525**
10,50	87	133		P1h	5	1	3165140290784	**2 608 595 078**
10,60	87	133		P1h	5	1	3165140475310	**2 608 585 526**

PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO

PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter, mm	Arbejdslængde, mm	Samlet længde, mm	Diameter, tommer	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
10,70	94	142		P1h	5	1	3165140475327	**2 608 585 527**
10,80	94	142		P1h	5	1	3165140475334	**2 608 585 528**
10,90	94	142		P1h	5	1	3165140475341	**2 608 585 529**
11,00	94	142		P1h	5	1	3165140290791	**2 608 595 079**
11,10	94	142		P1h	5	1	3165140475358	**2 608 585 530**
11,20	94	142		P1h	5	1	3165140475365	**2 608 585 531**
11,30	94	142		P1h	5	1	3165140475372	**2 608 585 532**
11,40	94	142		P1h	5	1	3165140475389	**2 608 585 533**
11,50	94	142		P1h	5	1	3165140290807	**2 608 595 080**
11,60	94	142		P1h	5	1	3165140475396	**2 608 585 534**
11,70	94	142		P1h	5	1	3165140475402	**2 608 585 535**
11,80	94	142		P1h	5	1	3165140475419	**2 608 585 536**
11,90	101	151		P1h	5	1	3165140475426	**2 608 585 537**
12,00	101	151		P1h	5	1	3165140290814	**2 608 595 081**
12,10	101	151		P1h	5	1	3165140475433	**2 608 585 538**
12,20	101	151		P1h	5	1	3165140475440	**2 608 585 539**
12,30	101	151		P1h	5	1	3165140475457	**2 608 585 540**
12,40	101	151		P1h	5	1	3165140475464	**2 608 585 541**
12,50	101	151		P1h	5	1	3165140290821	**2 608 595 082**
12,60	101	151		P1h	5	1	3165140475471	**2 608 585 542**
12,70	101	151		P1h	5	1	3165140475488	**2 608 585 543**
12,80	101	151		P1h	5	1	3165140475495	**2 608 585 544**
12,90	101	151		P1h	5	1	3165140475501	**2 608 585 545**
13,00	101	151		P1h	5	1	3165140290838	**2 608 595 083**
Pakke med 10 stk.								
1,00	12	34		P2a	10	1	3165140290494	**2 608 595 049**
1,10	14	36		P2a	10	1	3165140474726	**2 608 585 467**
1,20	16	38		P2a	10	1	3165140474733	**2 608 585 468**
1,30	16	38		P2a	10	1	3165140474740	**2 608 585 469**
1,40	18	40		P2a	10	1	3165140474757	**2 608 585 470**
1,50	18	40		P2a	10	1	3165140290500	**2 608 595 050**
1,60	20	43		P2a	10	1	3165140474764	**2 608 585 471**
1,70	20	43		P2a	10	1	3165140474771	**2 608 585 472**
1,80	22	46		P2a	10	1	3165140474788	**2 608 585 473**
1,90	22	46		P2a	10	1	3165140474795	**2 608 585 474**
2,00	24	49		P2a	10	1	3165140290517	**2 608 595 051**
2,10	24	49		P2a	10	1	3165140474801	**2 608 585 475**
2,20	27	53		P2a	10	1	3165140290524	**2 608 595 052**
2,30	27	53		P2a	10	1	3165140474818	**2 608 585 476**
2,40	30	57		P2a	10	1	3165140474825	**2 608 585 477**
2,50	30	57		P2a	10	1	3165140290531	**2 608 595 053**
2,60	30	57		P2a	10	1	3165140474832	**2 608 585 478**
2,70	33	61		P2a	10	1	3165140474849	**2 608 585 479**
2,80	33	61		P2a	10	1	3165140290548	**2 608 595 054**
2,90	33	61		P2a	10	1	3165140474856	**2 608 585 480**
3,00	33	61		P2a	10	1	3165140290555	**2 608 595 055**
3,10	36	65		P2a	10	1	3165140474863	**2 608 585 481**
3,20	36	65		P2a	10	1	3165140290562	**2 608 595 056**
3,30	36	65		P2a	10	1	3165140290579	**2 608 595 057**
3,40	39	70		P2a	10	1	3165140474870	**2 608 585 482**

PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO

PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter, mm	Arbejdslængde, mm	Samlet længde, mm	Diameter, tommer	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
3,50	39	70		P2a	10	1	3165140290586	**2 608 595 058**
3,60	39	70		P2a	10	1	3165140323499	**2 608 595 332**
3,70	39	70		P2a	10	1	3165140474887	**2 608 585 483**
3,80	43	75		P2a	10	1	3165140474894	**2 608 585 484**
3,90	43	75		P2a	10	1	3165140474900	**2 608 585 485**
4,00	43	75		P1h	10	1	3165140290593	**2 608 595 059**
4,10	43	75		P2a	10	1	3165140474917	**2 608 585 486**
4,20	43	75		P1h	10	1	3165140290609	**2 608 595 060**
4,30	47	80		P1h	10	1	3165140474924	**2 608 585 487**
4,40	47	80		P1h	10	1	3165140323505	**2 608 595 333**
4,50	47	80		P1h	10	1	3165140290616	**2 608 595 061**
4,60	47	80		P1h	10	1	3165140474931	**2 608 585 488**
4,70	47	80		P1h	10	1	3165140474948	**2 608 585 489**
4,80	52	86		P1h	10	1	3165140323512	**2 608 595 334**
4,90	52	86		P1h	10	1	3165140474955	**2 608 585 490**
5,00	52	86		P1h	10	1	3165140290623	**2 608 595 062**
5,10	52	86		P1h	10	1	3165140474962	**2 608 585 491**
5,20	52	86		P1h	10	1	3165140290630	**2 608 595 063**
5,30	52	86		P1h	10	1	3165140474979	**2 608 585 492**
5,40	57	93		P1h	10	1	3165140474986	**2 608 585 493**
5,50	57	93		P1h	10	1	3165140290647	**2 608 595 064**
5,60	57	93		P1h	10	1	3165140474993	**2 608 585 494**
5,70	57	93		P1h	10	1	3165140475006	**2 608 585 495**
5,80	57	93		P1h	10	1	3165140290654	**2 608 595 065**
5,90	57	93		P1h	10	1	3165140475013	**2 608 585 496**
6,00	57	93		P1h	10	1	3165140290661	**2 608 595 066**
6,10	63	101		P1h	10	1	3165140475020	**2 608 585 497**
6,20	63	101		P1h	10	1	3165140290678	**2 608 595 067**
6,30	63	101		P1h	10	1	3165140475037	**2 608 585 498**
6,40	63	101		P1h	10	1	3165140323529	**2 608 595 335**
6,50	63	101		P1h	10	1	3165140290685	**2 608 595 068**
6,60	63	101		P1h	10	1	3165140475044	**2 608 585 499**
6,70	63	101		P1h	10	1	3165140323536	**2 608 595 336**
6,80	69	109		P1h	10	1	3165140290692	**2 608 595 069**
6,90	69	109		P1h	10	1	3165140475051	**2 608 585 500**
7,00	69	109		P1h	10	1	3165140290708	**2 608 595 070**
7,10	69	109		P1h	10	1	3165140475068	**2 608 585 501**
7,20	69	109		P1h	10	1	3165140323543	**2 608 595 337**
7,30	69	109		P1h	10	1	3165140475075	**2 608 585 502**
7,40	69	109		P1h	10	1	3165140475082	**2 608 585 503**
7,50	69	109		P1h	10	1	3165140290715	**2 608 595 071**
7,60	75	117		P1h	10	1	3165140475099	**2 608 585 504**
7,70	75	117		P1h	10	1	3165140475105	**2 608 585 505**
7,80	75	117		P1h	10	1	3165140475112	**2 608 585 506**
7,90	75	117		P1h	10	1	3165140475129	**2 608 585 507**

