

DATABLAD

ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål
(Rustfrit)



Varenummer 3500.0908

VVS nummer 155046908

Rammen fås i 3 højder: 8, 10 og 12 mm og har to funktioner: At bære risten og give en flot overgang til flisegulvet. Gummiindlæg sikrer en præcis placering i armaturet. Risten købes ved siden af.

NB! Vælg en rammehøjde (H) der passer til fliselagets tykkelse. Fliselaget består af selve flisen + ca. 2 - 8 mm fliseklæb. Tykkelsen af fliseklæb afhænger af flisens tykkelse, størrelse og materiale.

Ved spørgsmål om fliselagets tykkelse kontakt din flisemurer eller fliseleverandør.


ClassicLine ramme til fritliggende | Børstet stål
(Rustfrit) - ClassicLine ramme gulv, børstet, 900/8 mm

Størrelse


Varenummer

VVS nummer

895 × 8 mm (LxH)	3500.0908	155046908
Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage	Materiale
0.8000	0.9	Rustfri stål (AISI 304)
Højde	Overflade	Indbygningslængde (mm)
8	Børstet	895
Indlæg	Sideindløb	Udløb
Kunststof	Til Linje	900
Farve		
Rustfrit		



Plan/Plan/Draufsicht



Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 3000 Line

DK ClassicLine ramme | gulv | rustfrit stål, børstet: 900 mm, H 8/10/12 mm
 EN ClassicLine frame | floor | stainless steel, brushed: 900 mm, H 8/10/12 mm
 DE ClassicLine Rahmen | Boden | Edelstahl, gebürstet: 900 mm, H 8/10/12 mm



2014-10-01

1:5

Rev.

Art-no.

3500.09xx