
Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende





Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi ≥ 5,5
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Nippelende med beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Materiale	Blyfrit rødgods

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
Disse produkter passer til system: **Geberit Mapress Therm**						
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16	12	6.8	3.5
620.240.00.1	088548016	12	16	15	6.9	3.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20	15	6.9	3.6
620.241.00.1	088548021	15	20	18	6.9	3.6
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20	22	7	3.7
620.232.00.1	088548025	20	25	22	7	3.7
620.233.00.1	088548031	25	32	28	7.7	4.1
620.234.00.1	088548039	32	40	35	8	4.4
620.235.00.1	088548049	40	50	42	12.8	6.9
620.236.00.1	088548062	50	63	54	13.8	7.5
Disse produkter passer til system: **Geberit Mapress Rustfrit**						
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16	12	6.8	3.5
620.240.00.1	088548016	12	16	15	6.9	3.6
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20	15	6.9	3.6
620.241.00.1	088548021	15	20	18	6.9	3.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20	22	7	3.7
620.232.00.1	088548025	20	25	22	7	3.7
620.233.00.1	088548031	25	32	28	7.7	4.1
620.234.00.1	088548039	32	40	35	8	4.4
620.235.00.1	088548049	40	50	42	12.8	6.9
620.236.00.1	088548062	50	63	54	13.8	7.5
Disse produkter passer til system: **Geberit FlowFit**						
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16	12	6.8	3.5
620.240.00.1	088548016	12	16	15	6.9	3.6
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20	15	6.9	3.6
620.241.00.1	088548021	15	20	18	6.9	3.6
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20	22	7	3.7
620.232.00.1	088548025	20	25	22	7	3.7

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
620.233.00.1	088548031	25	32	28	7.7	4.1
620.234.00.1	088548039	32	40	35	8	4.4
620.235.00.1	088548049	40	50	42	12.8	6.9
620.236.00.1	088548062	50	63	54	13.8	7.5
Disse produkter passer til system: **Geberit Mapress El-Forzinket**						
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16	12	6.8	3.5
620.240.00.1	088548016	12	16	15	6.9	3.6
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20	15	6.9	3.6
620.241.00.1	088548021	15	20	18	6.9	3.6
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20	22	7	3.7
620.232.00.1	088548025	20	25	22	7	3.7
620.233.00.1	088548031	25	32	28	7.7	4.1
620.234.00.1	088548039	32	40	35	8	4.4

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
620.235.00.1	088548049	40	50	42	12.8	6.9
620.236.00.1	088548062	50	63	54	13.8	7.5
Disse produkter passer til system: **Geberit Mapress Kobber**						
620.230.00.1	088548015	12 / 10	16	12	6.8	3.5
620.240.00.1	088548016	12	16	15	6.9	3.6
620.231.00.1	088548019	15 / 12	20	15	6.9	3.6
620.241.00.1	088548021	15	20	18	6.9	3.6
620.242.00.1	088548022	15 / 20	20	22	7	3.7
620.232.00.1	088548025	20	25	22	7	3.7
620.233.00.1	088548031	25	32	28	7.7	4.1
620.234.00.1	088548039	32	40	35	8	4.4
620.235.00.1	088548049	40	50	42	12.8	6.9
620.236.00.1	088548062	50	63	54	13.8	7.5