
Ideal Standard

JOY

BC787GN

JOY | Kar/brusearmatur Sampak 306x224 mm, 207 mm tudfremspring i silver storm, 20.0 l/min (3 bar) | Skjult luftblander, Click teknologi, Easy clean nozzles, EPD, PVD Teknololgi

Billede & tegning



Genneral information

Produktkategori:	Kar/Brusearmaturer
Produkttype:	Kar/brusearmatur Sampak
Brand:	Ideal Standard
Serie:	JOY
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	GN - Silver Storm
Overfladebehandling:	Satin
Maksimal bredde (mm):	306
Maksimalt fremspring (mm):	219 - 224
Monteringstype:	S-lås
Nettovægt (kg):	3.56
VVS:	727125812
EAN-kode:	3800861086567

Inkluderede produkter

BC786GN:	JOY | Kar/Brusearmatur 306x224x108 mm, 207 mm tudfremspring i silver storm, 20.0 l/min (3 bar)
BC774GN:	IDEALRAIN | 1-funktions Håndbruser 25x25x198 mm i silver storm, 8 l/min (3 bar)
BE125GN:	IDEALRAIN | Bruseslange 1250 mm i silver storm
BC806GN:	IDEALRAIN | Bruseholder 57x58x57 mm i silver storm

Funktioner

- Skjult luftblander
- Click teknologi
- Easy clean nozzles
- EPD
- PVD Teknololgi

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produkt standarder & certifikater

Standarder:	EN 817
ACS-certifikat navn:	21 ACC LY 067_222
BGCC-certifikat navn:	14-NURVSPSRB-4282
Stråleregulator tilslutningsgevind:	

Produkt specifikation

Justerbar skyllemængde:	Nej
Antal rosetter:	2

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte oplysninger.

Ideal Standard

JOY

BC787GN

JOY | Kar/brusearmatur Sampak 306x224 mm, 207 mm tudfremspring i silver storm, 20.0 l/min (3 bar) | Skjult luftblander, Click teknologi, Easy clean nozzles, EPD, PVD Teknololgi

Produkt specifikation

Antal greb:	1
Antal stråletyper:	1
Anti-twist-funktion:	Ja
Farvekode:	GN
Farvebeskrivelse:	silver storm
Skjult montering:	Ja
Cool Body teknologi:	Nej
S-tilslutninger med afspærring:	Nej
DVGW egensikker:	Nej
Rengøringsvenlige dyser:	Ja
Justerbar skylletid:	Nej
Frisør design:	Nej
Greb position:	Side
Lavtryksmodel:	Nej
Materiale:	Metal
Materiale (sampak):	Exposed bath & shower mixer (BC786GN): Metal
Rosette materiale(r):	Metal
Materialespecifikation:	Messing
Materialekvalitet (sampak):	Exposed bath & shower mixer (BC786GN): Brass
Maksimalt flow (3 bar l/min):	20.0
Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for alle udløb:	8/20
Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for håndbruser:	8
Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for tud:	20
Max. driftstryk (bar):	10
Min. driftstryk (bar):	0.5
Navigo teknologi:	Nej
PVD teknologi:	Ja
Rosettens udformning:	Rund
Tilslutningsgevind bruseslange:	G 1/2
SmartFlush egnet:	Nej
Tud model:	Fast
Tudtype:	Rørformet
Overflade beskyttelse:	PVD
Overfladebehandling:	Satin
Svingbar:	Nej
Svingbar tud:	Nej
Type perlator:	Adaptor
Skjult perlator:	Skjult
Grebstype:	Greb
Stråletype(r):	Regn
Type af temperaturkontrol:	Manuel betjening
Med omflet:	Nej

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte oplysninger.

Ideal Standard

JOY

BC787GN

JOY | Kar/brusearmatur Sampak 306x224 mm, 207 mm tudfremspring i silver storm, 20.0 l/min (3 bar) | Skjult luftblander, Click teknologi, Easy clean nozzles, EPD, PVD Teknololgi

Produkt specifikation

Med omskifter:	Ja
Med rosette(r):	Ja
Med flowbegrænser:	Ja
Med greb:	Ja
Med håndbrusersæt:	Nej
Med hovedbruser:	Nej
Med hylde(r):	Nej
Med bruseslange:	Nej
Med brusersæt:	Nej
Med vægbeslag:	Nej
M24x1	
Fastgørelsesmateriale inkluderet:	Ja
Monteringstype:	S-lås
Monteringstype:	Væg
Støjreducerede S-forbindelser:	Nej
Med S-forbindelser:	Ja

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte oplysninger.