AXOR Urquiola
1-greps servantarmatur 130 med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **11021000**

Beskrivelse

Informasjon

- består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil
- ComfortZone 130
- overheng 139 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat
- innstillbar temperaturbegrensning
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- åpen bunnventil
- DVGW NW-6506CL0400
- P-IX 19147/IZ
- ETA VA 1.42/18817
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- WRAS 1112038
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1742
- WELS SGP 1 Tick BST-2016/019497

Teknologi


Eco Smart · Quick Clean · Comfort Zone

Sertifikater

Produktbilde




Måltegning



AXOR Urquiola
1-greps servantarmatur 130 med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **11021000**




Gjennomstrømningsdiagram



AXOR Urquiola
1-greps servantarmatur 130 med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **11021000**

Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>10/10**



AXOR Urquiola
1-greps servantarmatur 130 med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **11021000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>10/10**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	handle	11093000	0	1
2	screw cover	96762000	0	1
3	spring with sleeve	92462000	0	1
4	flange	98863000	0	1
5	nut	95178000	0	1
6	O-Ring 22x2	98185000	0	1
7	O-ring 25x2	98389000	0	1
8	cartridge, assy	97685000	0	1
9	seal	98865000	0	1
10	aerator M24x1 (5 l/min)	13185000	0	1
11	fixing set (Ø 32)	13961000	0	1
12	lever collar	97548000	0	1
13	connection hose 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	0	1
14	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
a	pop up waste	50001000	0	1
b	fixation extension 35 mm	13898000	0	1
c	aerator M24x1 (3,5 l/min)	92508000	0	1
d	aerator M24x1 (4,5 l/min)	92877000	0	1
e	aerator swivelling M24x1 (5 l/min)	95928000	0	1