AXOR Citterio
1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 160 mm tut, med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **39113000**

Beskrivelse

Informasjon

- består av: 1-greps servantarmatur til innbygging i vegg, bunnventil
- overheng 160 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat med joystick
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- åpen bunnventil
- grep kan plasseres til høyre eller venstre
- Kombineres med innbyggingsdel 13623180 og lekkasjesikringer 96362000
- Watermark Mixers WMKA 0149
- SVGW 0611-5135
- DVGW DW-6512CQ0622
- P-IX 18117/IO
- ETA VA 1.42/19221
- SINTEF 1437
- WELS SGP 1 Tick BST-2014/014705

Teknologi

Air Power · Eco Smart · Quick Clean


Sertifikater

SVGW SSIGE · PRODUKTSERTIFIKAT SINTEF Certification · GODKENDT TIL DRIKKEVAND · WaterMark

Produktbilde




Måltegning



AXOR Citterio
1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 160 mm tut, med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **39113000**

Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>01/10**



AXOR Citterio
1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 160 mm tut, med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **39113000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>01/10**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	flange	96908000	0	1
2	handle	39092000	0	1
3	escutcheon for handle	96909000	0	1
4	spout 160 mm	97238000	0	1
5	hollow set screw M6x6	97660000	0	1
6	aerator M24x1 (5 l/min)	13185000	0	1
7	connecting thread G½	97228000	0	1
8	O-ring 16x2,5	98134000	0	1
9	escutcheon	98720000	0	1
10	washer	97600000	0	1
11	nut	95645000	0	1
12	O-ring 34x2	98383000	0	1
13	cartridge, assy	96339000	0	1
14	O-ring 21,95x1,78	95169000	0	1
15	adapter for cartridge	95644000	0	1
16	fixing set	97971000	0	1
17	extension set 25 mm for 13622180	31971000	0	1
18	extension set for 38111180	38982000	0	1
19	conversion kit	95643000	0	1
20	adapter for cartridge	97280000	0	1
21	hollow set screw M4x6	97767000	0	1
a	pop up waste	50001000	0	1
b	base body	13622180	0	1
c	service tool for disassembling the handle	92124000	0	1