AXOR Uno
1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 165 mm tut, med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **38113000**

Beskrivelse

Informasjon

- består av: 1-greps servantarmatur til innbygging i vegg, bunnventil
- overheng 165 mm
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk innmat med joystick
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- åpen bunnventil
- grep kan plasseres til høyre eller venstre
- Kombineres med innbygningsdel 13623180 og lekkasjesikringer 96362000
- Watermark Mixers WMKA 0149
- SVGW 0611-5135
- DVGW DW-6512CQ0622
- P-IX 18117/IO
- ETA VA 1.42/19221
- SINTEF 1437

Teknologi

Air Power

Eco Smart

Designpriser

product design award 2004

Sertifikater

PRODUKTSERTIFIKAT SINTEF Certification


GODKENDT TIL DRIKKEVAND

WaterMark

Produktbilde




Måltegning



AXOR Uno
1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 165 mm tut, med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **38113000**

Eksplosjonstegning

Produksjonsår: **>01/10**



AXOR Uno
1-greps servantarmatur til 2-hulls innbygging i vegg med 165 mm tut, med åpen bunnventil
Overflater: **krom** Art. nr. : **38113000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: **>01/10**

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	flange	96908000	0	1
2	handle	10092000	0	1
3	hollow set screw M4x6	97767000	0	1
4	escutcheon for handle	96909000	0	1
5	spout 160 mm	97369000	0	1
6	aerator M18x1 (5 l/min)	95387000	0	1
7	escutcheon for spout	96910000	0	1
8	washer	97600000	0	1
9	nut	95645000	0	1
10	O-ring 34x2	98383000	0	1
11	cartridge, assy	96783000	0	1
12	O-ring 21,95x1,78	95169000	0	1
13	adapter for cartridge	95644000	0	1
14	fixing set	97971000	0	1
15	extension set 25 mm for 13622180	31971000	0	1
16	conversion kit	95643000	0	1
17	adapter for cartridge	97280000	0	1
a	extension set for 38111180	38982000	0	1
b	concealed item	38111180	0	1
c	pop up waste	50001000	0	1
d	base body	13622180	0	1
e	service tool for disassembling the handle	92124000	0	1