Produktdatablad
Specifikationer

OPUS® 66 panelunderlag kombi 1 modul 32 mm højt



Farve: Hvid
Vare nr.: 503N6901
EL nr.: 1017027473
EAN nr.: 5703302053297
Link: https://www.lk.dk/produkter/503N6901/opus-66-panelunderlag-kombi-1-modul-32-mm-højt

5703302053297

Produkt beskrivelse

LK FUGA fodliste i hvid.
Den er beregnet til brug i kompatible elektriske installationer.
Designet sikrer en problemfri integration med det valgte LK-installationssystem.
Installationsoplysningerne omfatter kompatibilitet med fodpanelsboks samt konfiguration med 1 modul.
Der er 10 stk. i hvert sæt.

Egenskaber

Produktserie	OPUS66
Produkt- eller komponenttype	Panel
Leveringsomfang	Komplet enhed
Anvendelse	Fodlister boks
Sammensætning	Låg Ramme Blændplade
Materiale	Plast
Farve	Hvid
Område	LK FUGA

Produktinformationer

Antal moduler	1 modul
Farve	Hvid
Bredde	66 mm
Højde	118 mm
Dybde	32 mm
Pakkestørrelse	10 stk
Farve	Hvid

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,2 cm
Pakke 1 Bredde	6,6 cm
Pakke 1 Længde	11,8 cm
Pakke 1 Vægt	59 g

Bæredygtighed

Genvindingspotentiale, i %	2
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0.3 kg CO2 eq.
Fremstilling af kulstofaftryk	0.22136822790497274

CO_2-aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.2 kg CO2 eq.
Distribution af kulstof	0.008377059913237554
CO_2-aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Installationens miljøaftryk	0.007976199886492624
CO_2-aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Brug kulstofaftryk	0
REACh uden SVHC	Ja
CO_2-aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
for udtjent kulstof	0.10381633572519772
CO_2-aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.1 kg CO2 eq.
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast	50 %
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Nej

Teknisk tegning

