LEDVANCE.DK

LEDVANCE



PROFESSIONELLE LYSKILDER
2024/2025



INDHOLD

NATURELOOP	**5**
ENERGIKLASSE ABC	**6**
KLASSISKE LYSKILDER	**8**
KLASSISKE LYSKILDER – VALUE	**12**
GU10	**13**
GU10 – VALUE	**17**
GU5,3 & GU4	**18**
PINS	**21**
SPECIELLE	**24**
HEATSINK	**31**
MED EKSTRA FUNKTIONALITET	**34**
VINTAGE 1906	**36**
DULUX	**42**
HQL & NAV	**47**
SOKKELOVERSIGT	**49**
KONTAKT OS	**50**



NATURELOOP


1


2


3

MAT

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard Natureloop 4,9W/827 (40W) mat E27	470	≥80	2700	200	15000	F	100	55	1	1	5657059755	4099854204883
Standard Natureloop 4,9W/840 (40W) mat E27	470	≥80	4000	200	15000	F	100	55	1	1	5657059768	4099854204906
Standard Natureloop 8,5W/827 (60W) mat E27	806	≥80	2700	200	15000	F	107	60	1	1	5657059771	4099854204920
Standard Natureloop 8,5W/840 (60W) mat E27	806	≥80	4000	200	15000	F	107	60	1	1	5657059784	4099854204944
Standard Natureloop 10W/827 (75W) mat E27	1055	≥80	2700	200	15000	F	113	60	1	1	5657059797	4099854204982
Standard Natureloop 10W/840 (75W) mat E27	1055	≥80	4000	200	15000	F	113	60	1	1	5657059807	4099854205026
Standard Natureloop 14W/827 (100W) mat E27	1521	≥80	2700	200	15000	F	118	60	1	1	5657059810	4099854205040
Standard Natureloop 14W/840 (100W) mat E27	1521	≥80	4000	200	15000	F	118	60	1	1	5657059823	4099854205088
KERTE												
Kerte Natureloop 4,9W/827 (40W) mat E14	470	≥80	2700	220	15000	F	96	37	1	2	5657059836	4099854205125
Kerte Natureloop 4,9W/840 (40W) mat E14	470	≥80	4000	220	15000	F	96	37	1	2	5657059849	4099854205187
KRONE												
Krone Natureloop 4,9W/827 (40W) mat E14	470	≥80	2700	200	15000	F	79	45	1	3	5657059852	4099854205248
Krone Natureloop 4,9W/840 (40W) mat E14	470	≥80	4000	200	15000	F	79	45	1	3	5657059865	4099854205262

ENERGIKLASSE ABC



1 2 3 4

KLAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard filament 470lm 2,2W/830 (40W) E27 energiklasse A	470	80	3000	320	50000	A	105	60	1	1	5657020179	4099854236532
Standard filament 806lm 3,8W/830 (60W) E27 energiklasse A	806	80	3000	320	50000	A	105	60	1	1	5657020182	4099854236570
Standard filament 1055lm 5W/830 (75W) E27 energiklasse A	1055	80	3000	320	50000	A	105	60	1	1	5657020315	4099854236617
Standard filament 1521lm 7,2W/830 (100W) E27 energiklasse A	1521	80	3000	320	50000	A	105	60	1	1	5657020344	4099854236655
EDISON												
Edison filament 806lm 3,8W/830 (60W) E27 energiklasse A	806	80	3000	320	50000	A	140	64	1	2	5657060469	4099854237034
GLOBE												
Globe95 filament 806lm 3,8W/830 (60W) E27 energiklasse A	806	80	3000	320	50000	A	138	95	1	3	5657060401	4099854236990
GU10												
PAR16 36° 360lm 2W/830 (50W) GU10 energiklasse A	360	80	2700	36	50000	A	54	50	1	4	5657060472	4099854245251



1 2 3

KLAR - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard filament 1055lm 5,7W/827 (75W) E27 energiklasse B dæmpbar	1055	80	2700	300	50000	B	105	60	1	1	5657060168	4099854252549
Standard filament 1521lm 8,2W/827 (100W) E27 energiklasse B dæmpbar	1521	80	2700	300	50000	B	105	60	1	1	5657060171	4099854252587
KERTE												
Kerte filament 470lm 2,9W/827 (40W) E14 energiklasse C dæmpbar	470	80	2700	300	50000	C	100	35	1	2	5657060294	4099854253300
KRONE												
Krone filament 470lm 2,9W/827 (40W) E14 energiklasse C dæmpbar	470	80	2700	300	50000	C	77	45	1	3	5657060388	4099854253348

ENERGIKLASSE ABC


1


2

MAT - ENERGIKLASSE A

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard mat 470lm 22W/830 (40W) E27 energiklasse A	470	80	3000	320	50000	A	105	60	1	1	5657020603	4099854236556
Standard mat 806lm 3,8W/830 (60W) E27 energiklasse A	806	80	3000	320	50000	A	105	60	1	1	5657020771	4099854236594
Standard mat 1055lm 5W/830 (75W) E27 energiklasse A	1055	80	3000	320	50000	A	105	60	1	1	5657020807	4099854236631
Standard mat 1521lm 7,2W/830 (100W) E27 energiklasse A	1521	80	3000	320	50000	A	105	60	1	1	5657020823	4099854236730
GLOBE												
Globe95 mat 806lm 3,8W/830 (60W) E27 energiklasse A	806	80	3000	320	50000	A	138	95	1	2	5657060414	4099854237010


1


2


3

MAT - DÆMPBAR - ENERGIKLASSE B & C

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard mat 481lm 2,6W/827 (40W) E27 energiklasse B dæmpbar	481	80	2700	300	50000	B	105	60	1	1	5657058523	4099854066221
Standard mat 806lm 4,3W/827 (60W) E27 energiklasse B dæmpbar	806	80	2700	300	50000	B	105	60	1	1	5657058536	4099854066146
Standard mat 1055lm 5,7W/827 (75W) E27 energiklasse B dæmpbar	1055	80	2700	300	50000	B	105	60	1	1	5657058549	4099854065941
Standard mat 1521lm 8,2W/827 (100W) E27 energiklasse B dæmpbar	1521	80	2700	300	50000	B	105	60	1	1	5657058552	4099854065965
KERTE												
Kerte mat 470lm 2,9W/827 (40W) E14 energiklasse C dæmpbar	470	80	2700	300	50000	C	100	35	1	2	5657060304	4099854253324
KRONE												
Krone mat 470lm 2,9W/827 (40W) E14 energiklasse C dæmpbar	470	80	2700	300	50000	C	77	45	1	3	5657060391	4099854253362

KLASSISKE LYSKILDER


1


2


3

KLAR - DÆMPBAR - RA97

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	Ø d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard Ra97 filament 470lm 4,2W/927 (40W) E27 dæmpbar	470	97	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657058293	4099854065330
Standard Ra97 filament 806lm 7,2W/927 (60W) E27 dæmpbar	806	97	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657058303	4099854065071
Standard Ra97 filament 1055lm 9,5W/927 (75W) E27 dæmpbar	1055	97	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657058316	4099854065170
Standard Ra97 filament 1521lm 13,8W/927 (100W) E27 dæmpbar	1521	97	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657058329	4099854065217
KERTE												
Kerte Ra97 filament 470lm 4,2W/927 (40W) E14 dæmpbar	470	97	2700	300	15000	E	100	35	1	2	5657058413	4099854065590
KRONE												
Krone Ra97 Krone filament 470lm 4,2W/927 (40W) E14 dæmpbar	470	97	2700	300	15000	E	77	45	1	3	5657058455	4099854065750
Krone Ra97 Krone filament 470lm 4,2W/927 (40W) E27 dæmpbar	470	97	2700	300	15000	E	77	45	1	3	5657058468	4099854077968


1


2


3


4


5


6

KLAR - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	Ø d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard filament 470lm 4,8W/827 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2700	320	15000	F	105	60	1	1	5657054718	4099854067396
Standard filament 806lm 7W/827 (60W) E27 dæmpbar	806	80	2700	300	15000	E	106	60	1	1	5657054721	4099854054396
Standard filament 1055lm 7,5W/827 (75W) E27 dæmpbar	1055	80	2700	300	15000	D	105	60	1	1	5657054734	4099854060915
Standard filament 1521lm 11W/827 (100W) E27 dæmpbar	1521	80	2700	300	15000	D	105	60	1	1	5657054747	4099854060595
Standard filament 806lm 7W/827 (60W) B22d dæmpbar	806	80	2700	300	15000	E	104	60	1	2	5657054750	4099854054372
KERTE												
Kerte filament 470lm 4,8W/827 (40W) E14 dæmpbar	470	80	2700	300	15000	F	97	35	1	3	5657055241	4099854067532
Kerte filament 470lm 4,8W/827 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2700	300	15000	F	95	35	1	4	5657055254	4099854067495
KRONE												
Krone filament 470lm 4,8W/827 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2700	320	15000	F	77	45	1	5	5657055445	4099854067570
Krone filament 470lm 4,8W/827 (40W) E14 dæmpbar	470	80	2700	320	15000	F	78	45	1	6	5657055458	4099854067686

KLASSISKE LYSKILDER



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KLAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard filament 470lm 4W/827 (40W) E27	470	80	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657054886	4099854069697
Standard filament 470lm 4W/840 (40W) E27	470	80	4000	300	15000	E	105	60	1	1	5657054899	4099854069673
Standard filament 806lm 6,5W/827 (60W) E27	806	80	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657054909	4099854062582
Standard filament 806lm 6,5W/840 (60W) E27	806	80	4000	300	15000	E	105	60	1	1	5657054912	4099854062667
Standard filament 1055lm 7,5W/827 (75W) E27	1055	80	2700	300	15000	D	105	60	1	1	5657054925	4099854062186
Standard filament 1055lm 7,5W/840 (75W) E27	1055	80	4000	300	15000	D	105	60	1	1	5657054938	4099854062988
Standard filament 1521lm 11W/827 (100W) E27	1521	80	2700	320	15000	D	105	60	1	1	5657054941	4099854069819
Standard filament 1521lm 11W/840 (100W) E27	1521	80	4000	320	15000	D	105	60	1	1	5657054954	4099854069772
Standard filament 470lm 4W/827 (40W) B22d	470	80	2700	300	15000	E	104	60	1	2	5657054967	4099854069758
Standard filament 806lm 6,5W/827 (60W) B22d	806	80	2700	300	15000	E	104	60	1	2	5657054970	4099854063060
Standard topforspejlet filament 650lm 6,5W/827 (50W) E27	650	80	2700	300	15000	F	105	60	1	3	5657054983	4099854062742
KERTE												
Kerte filament 250lm 2,5W/827 (25W) E14	250	80	2700	300	15000	F	100	35	1	4	5657055306	4099854069451
Kerte filament 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	300	15000	E	100	35	1	4	5657055319	4099854069413
Kerte filament 470lm 4W/827 (40W) E27	470	80	2700	300	15000	E	92	35	1	5	5657055322	4099854069277
Kerte filament 470lm 4W/840 (40W) E14	470	80	4000	300	15000	E	100	35	1	4	5657055335	4099854069291
Kerte filament 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	300	15000	E	121	35	1	4	5657055348	4099854069475
Kerte filament 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	300	15000	E	100	35	1	4	5657055351	4099854069352
Kerte filament 806lm 5,5W/827 (60W) E14	806	80	2700	300	15000	D	100	35	1	4	5657055364	4099854062308
Kerte filament 250lm 2,5W/827 (25W) B22d	250	80	2700	300	15000	F	91	35	1	5	5657055377	4099854069376
Kerte filament 470lm 4W/827 (40W) B22d	470	80	2700	300	15000	E	91	35	1	5	5657055380	4099854069314
KRONE												
Krone filament 136lm 1,5W/827 (15W) E27	136	80	2700	300	15000	F	77	45	1	6	5657055539	4099854069253
Krone filament 250lm 2,5W/827 (25W) E14	250	80	2700	300	15000	F	77	45	1	7	5657055542	4099854069215
Krone filament 250lm 2,5W/827 (25W) E27	250	80	2700	300	15000	F	77	45	1	6	5657055555	4099854069192
Krone filament 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	300	15000	E	77	45	1	7	5657055568	4099854069178
Krone filament 806lm 5,5W/827 (60W) E14	806	80	2700	300	15000	D	77	45	1	7	5657055571	4099854062223
Krone filament 806lm 5,5W/827 (60W) E27	806	80	2700	300	15000	D	77	45	1	6	5657055584	4099854062209
Krone topforspejlet filament 350lm 4W/827 (31W) E14	350	80	2700	300	15000	F	77	45	1	8	5657055597	4099854070037
GLOBE												
Globe 125 filament 250lm 2,5W/827 (25W) E27	250	80	2700	300	15000	F	178	125	1	9	5657055694	4099854054259
Globe 125 filament 470lm 4W/827 (40W) E27	470	80	2700	300	15000	E	178	125	1	9	5657055704	4099854054198
Globe 125 filament 806lm 7W/827 (60W) E27	806	80	2700	300	15000	E	178	125	1	9	5657055717	4099854054761
EDISON												
Edison filament 470lm 4W/827 (40W) E27	470	80	2700	300	15000	E	143	64	1	10	5657055746	4099854070013

KLASSISKE LYSKILDER



1 2 3

MAT - DÆMPBAR - RA97

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard Ra97 mat 470lm 4,2W/927 (40W) dæmpbar	470	97	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657058332	4099854065378
Standard Ra97 mat 806lm 7,2W/927 (60W) E27 dæmpbar	806	97	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657058345	4099854065231
Standard Ra97 mat 1055lm 9,5W/927 (75W) E27 dæmpbar	1055	97	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657058358	4099854065279
Standard Ra97 mat 1521lm 13,8W/927 (100W) E27 dæmpbar	1521	97	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657058361	4099854065316
KERTE												
Kerte Ra97 mat 470lm 4,2W/927 (40W) E14 dæmpbar	470	97	2700	300	15000	E	100	35	1	2	5657058426	4099854065613
KRONE												
Krone Ra97 mat 470lm 4,2W/927 (40W) E14 dæmpbar	470	97	2700	300	15000	E	77	45	1	3	5657058471	4099854065828



1 2 3 4 5 6 7

MAT - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard mat 470lm 4,8W/827 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2700	320	15000	F	105	60	1	1	5657054776	4099854067433
Standard mat 806lm 7W/827 (60W) E27 dæmpbar	806	80	2700	300	15000	E	106	60	1	1	5657054789	4099854054433
Standard mat 806lm 7W/827 (60W) B22d dæmpbar	806	80	2700	300	15000	E	104	60	1	2	5657054763	4099854054334
Standard mat 806lm 7W/840 (60W) E27 dæmpbar	806	80	4000	300	15000	E	106	60	1	1	5657054792	4099854054297
Standard mat 1055lm 7,5W/827 (75W) E27 dæmpbar	1055	80	2700	300	15000	D	105	60	1	1	5657054802	4099854060977
Standard mat 1055lm 7,5W/840 (75W) E27 dæmpbar	1055	80	4000	300	15000	D	105	60	1	1	5657054815	4099854060854
Standard mat 1521lm 11W/827 (100W) E27 dæmpbar	1521	80	2700	300	15000	D	105	60	1	1	5657054828	4099854060656
Standard mat 2452lm 18W/827 (150W) E27 dæmpbar	2452	80	2700	330	15000	D	128	70	1	1	5657054831	4099854067457
KERTE												
Kerte mat 470lm 4,8W/827 (40W) E14 dæmpbar	470	80	2700	300	15000	F	97	35	1	3	5657055267	4099854067556
Kerte mat 470lm 4,8W/827 (40W) B22d dæmpbar	470	80	2700	300	15000	F	94	35	1	4	5657055283	4099854067518
KRONE												
Krone mat 250lm 2,8W/827 (25W) E14 dæmpbar	250	80	2700	320	15000	F	78	45	1	5	5657055461	4099854067662
Krone mat 250lm 2,8W/827 (25W) E27 dæmpbar	250	80	2700	320	15000	F	77	45	1	6	5657055474	4099854067631
Krone mat 470lm 4,8W/827 (40W) E14 dæmpbar	470	80	2700	320	15000	F	78	45	1	5	5657055487	4099854067709
Krone mat 470lm 4,8W/827 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2700	320	15000	F	77	45	1	6	5657055490	4099854067594
Krone mat 470lm 4,8W/827 (40W) B22d dæmpbar	470	80	2700	320	15000	F	76	45	1	7	5657055500	4099854067617
Krone mat 806lm 5,5W/827 (60W) E14 dæmpbar	806	80	2700	300	15000	D	77	45	1	5	5657055513	4099854065552
GLOBE												
Globe 95 mat 1055lm 7,5W/827 (75W) E27 dæmpbar	1055	80	2700	300	15000	D	135	95	1	6	5657055678	4099854060717
Globe 95 mat 1521lm 11W/827 (100W) E27 dæmpbar	1521	80	2700	300	15000	D	135	95	1	6	5657055681	4099854060793

KLASSISKE LYSKILDER



1 2 3 4 5 6 7 8 9

MAT

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard mat 470lm 4W/827 (40W) E27	470	80	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657054996	4099854069659
Standard mat 470lm 4W/840 (40W) E27	470	80	4000	300	15000	E	105	60	1	1	5657055005	4099854069710
Standard mat 806lm 6,5W/827 (60W) E27	806	80	2700	300	15000	E	105	60	1	1	5657055018	4099854062421
Standard mat 806lm 6,5W/840 (60W) E27	806	80	4000	300	15000	E	105	60	1	1	5657055021	4099854062469
Standard mat 1055lm 7,5W/827 (75W) E27	1055	80	2700	300	15000	D	105	60	1	1	5657055034	4099854062049
Standard mat 1055lm 7,5W/840 (75W) E27	1055	80	4000	300	15000	D	105	60	1	1	5657055047	4099854062025
Standard mat 1521lm 11W/827 (100W) E27	1521	80	2700	320	15000	D	105	60	1	1	5657055050	4099854069796
Standard mat 2452lm 17W/827 (150W) E27	2452	80	2700	330	15000	D	118	70	1	1	5657055063	4099854069833
Standard mat 2452lm 17W/840 (150W) E27	2452	80	4000	330	15000	D	118	70	1	1	5657055076	4099854069857
Standard mat 3452lm 24W/827 (200W)E27	3452	80	2700	320	15000	D	162	95	1	1	5657055089	4099854069895
Standard mat 3452lm 24W/840 (200W) E27	3452	80	4000	320	15000	D	162	95	1	1	5657055092	4099854069918
Standard mat 470lm 4W/827 (40W) B22d	470	80	2700	300	15000	E	104	60	1	2	5657055102	4099854069734
Standard mat 806lm 6,5W/827 (60W) B22d	806	80	2700	300	15000	E	104	60	1	2	5657055115	4099854062704
KERTE												
Kerte mat 250lm 2,5W/827 (25W) E14	250	80	2700	300	15000	F	100	35	1	3	5657055393	4099854069437
Kerte mat 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	300	15000	E	100	35	1	3	5657055403	4099854069390
Kerte mat 806lm 5,5W/827 (60W) E14	806	80	2700	300	15000	D	100	35	1	3	5657055416	4099854062346
Kerte mat 470lm 4W/827 (40W) B22d	470	80	2700	300	15000	E	91	35	1	4	5657055429	4099854069338
KRONE												
Krone mat 250lm 2,5W/827 (25W) E14	250	80	2700	300	15000	F	77	45	1	5	5657055607	4099854069239
Krone mat 250lm 2,5W/827 (25W) E27	250	80	2700	300	15000	F	77	45	1	6	5657055610	4099854069123
Krone mat 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	300	15000	E	77	45	1	5	5657055623	4099854069154
Krone mat 470lm 4W/827 (40W) E27	470	80	2700	300	15000	E	77	45	1	6	5657055636	4099854069086
Krone mat 806lm 5,5W/827 (60W) E14	806	80	2700	300	15000	D	77	45	1	5	5657055649	4099854062261
Krone mat 470lm 4W/827 (40W) B22d	470	80	2700	300	15000	E	76	45	1	7	5657055652	4099854069109
GLOBE												
Globe 95 mat 806lm 6,5W/827 (60W) E27	806	80	2700	300	15000	E	135	95	1	8	5657055720	4099854062384
Globe 95 mat 1521lm 11W/827 (100W) E27	1521	80	2700	300	15000	D	135	95	1	8	5657055733	4099854062865
EDISON												
Edison mat 470lm 4W/827 (40W) E27	470	80	2700	300	15000	E	143	64	1	9	5657055759	4099854069994
Edison mat 730lm 6,5W/827 (55W) E27	730	80	2700	300	15000	E	143	64	1	9	5657055762	4099854062803

KLASSISKE LYSKILDER - VALUE





1 2 3

KLAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard filament 470lm 4W/827 (40W) E27	470	80	2700	300	10000	E	105	60	1	1	5657059302	4099854068980
Standard filament 806lm 6,5W/827 (60W) E27	806	80	2700	300	10000	E	105	60	1	1	5657059315	4099854062520
Standard filament 806lm 6,5W/840 (60W) E27	806	80	4000	300	10000	E	105	60	1	1	5657059328	4099854062629
Standard filament 1055lm 7,5W/827 (75W) E27	1055	80	2700	300	10000	D	105	60	1	1	5657059331	4099854062100
Standard filament 1055lm 7,5W/840 (75W) E27	1055	80	4000	300	10000	D	105	60	1	1	5657059344	4099854062902
Standard filament 1521lm 11W/827 (100W) E27	1521	80	2700	320	10000	D	105	60	1	1	5657059357	4099854069062
Standard filament 1521lm 11W/840 (100W) E27	1521	80	4000	320	10000	D	105	60	1	1	5657059360	4099854069048
KERTE												
Kerte filament 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	300	10000	E	100	35	1	2	5657059483	4099854069871
KRONE												
Krone filament 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	300	10000	E	77	45	1	3	5657059535	4099854069024





1 2 3

MAT

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard mat 470lm 4,9W/827 (40W) E27	470	≥80	2700	200	10000	F	95	55	1	1	5657059373	4099854049484
Standard mat 470lm 4,9W/840 (40W) E27	470	≥80	4000	200	10000	F	95	55	1	1	5657059386	4099854049583
Standard mat 470lm 4,9W/865 (40W) E27	470	≥80	6500	200	10000	F	95	55	1	1	5657059399	4099854049606
Standard mat 806lm 8,5W/827 (60W) E27	806	≥80	2700	200	10000	F	107	60	1	1	5657059409	4099854049620
Standard mat 806lm 8,5W/840 (60W) E27	806	≥80	4000	200	10000	F	107	60	1	1	5657059412	4099854049187
Standard mat 806lm 8,5W/865 (60W) E27	806	≥80	6500	200	10000	F	107	60	1	1	5657059425	4099854049200
Standard mat 1055lm 10W/827 (75W) E27	1055	≥80	2700	200	10000	F	113	60	1	1	5657059438	4099854048807
Standard mat 1055lm 10W/840 (75W) E27	1055	≥80	4000	200	10000	F	113	60	1	1	5657059441	4099854048883
Standard mat 1055lm 10W/865 (75W) E27	1055	≥80	6500	200	10000	F	118	60	1	1	5657031812	4052899971035
Standard mat 1521lm 13W/827 (100W) E27	1521	≥80	2700	200	10000	F	118	60	1	1	5657059454	4099854048906
Standard mat 1521lm 13W/840 (100W) E27	1521	≥80	4000	200	10000	F	118	60	1	1	5657059467	4099854049002
Standard mat 1521lm 13W/865 (100W) E27	1521	≥80	6500	200	10000	F	118	60	1	1	5657059470	4099854049026
KERTE												
Kerte mat 470lm 4,9W/827 (40W) E14	470	≥80	2700	200	10000	F	96	37	1	2	5657059496	4099854049323
Kerte mat 470lm 4,9W/840 (40W) E14	470	≥80	4000	200	10000	F	96	37	1	2	5657059506	4099854049347
Kerte mat 470lm 4,9W/865 (40W) E14	470	≥80	6500	200	10000	F	96	37	1	2	5657059519	4099854049361
Kerte mat 806lm 7,5W/827 (60W) E14	806	≥80	2700	200	10000	F	115	39	1	2	5657059522	4099854049262
KRONE												
Krone mat 470lm 4,9W/827 (40W) E14	470	≥80	2700	200	10000	F	79	45	1	3	5657059548	4099854049408
Krone mat 470lm 4,9W/840 (40W) E14	470	≥80	4000	200	10000	F	79	45	1	3	5657059551	4099854049422
Krone mat 470lm 4,9W/865 (40W) E14	470	≥80	6500	200	10000	F	79	45	1	3	5657059564	4099854049446
Krone mat 806lm 7,5W/827 (60W) E14	806	≥80	2700	200	10000	F	89	47	1	3	5657059577	4099854049224

GU10



1 2

DÆMPBAR - RA97

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
35W												
PAR16 Ra97 36° 230lm 3,4W/927 (35W) GU10 dæmpbar	230	97	2700	36	40000	G	52	50	1	1	5657055924	4099854059810
PAR16 Ra97 36° 230lm 3,4W/930 (35W) GU10 dæmpbar	230	97	3000	36	40000	G	52	50	1	1	5657055937	4099854059834
PAR16 Ra97 36° 230lm 3,4W/940 (35W) GU10 dæmpbar	230	97	4000	36	40000	G	52	50	1	1	5657055940	4099854059858
50W												
PAR16 Ra97 36° 350lm 6W/927 (50W) GU10 dæmpbar	350	97	2700	36	40000	G	52	50	1	1	5657055953	4099854058998
PAR16 Ra97 36° 350lm 6W/930 (50W) GU10 dæmpbar	350	97	3000	36	40000	G	52	50	1	1	5657055966	4099854059032
PAR16 Ra97 36° 350lm 6W/940 (50W) GU10 dæmpbar	350	97	4000	36	40000	G	52	50	1	1	5657055979	4099854059070
80W												
PAR16 Ra97 36° 575lm 8,3W/927 (80W) GU10 dæmpbar	575	97	2700	36	40000	G	52	50	1	2	5657060498	4099854235207
PAR16 Ra97 36° 575lm 8,3W/930 (80W) GU10 dæmpbar	575	97	3000	36	40000	G	52	50	1	2	5657060508	4099854235221
PAR16 Ra97 36° 575lm 8,3W/940 (80W) GU10 dæmpbar	575	97	4000	36	40000	G	52	50	1	2	5657060511	4099854235245



1 2

DÆMPBAR - RA90 - 36°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
35W												
PAR16 Ra90 36° 230lm 3,4W/927 (35W) GU10 dæmpbar	230	90	2700	36	25000	G	52	50	1	1	5657056017	4099854059872
PAR16 Ra90 36° 230lm 3,4W/930 (35W) GU10 dæmpbar	230	90	3000	36	25000	G	52	50	1	1	5657056020	4099854059896
PAR16 Ra90 36° 230lm 3,4W/940 (35W) GU10 dæmpbar	230	90	4000	36	25000	G	52	50	1	1	5657056033	4099854059919
50W												
PAR16 Ra90 36° 350lm 4,5W/927 (50W) GU10 dæmpbar	350	90	2700	36	25000	F	54	50	1	1	5657056046	4099854044984
PAR16 Ra90 36° 350lm 4,5W/930 (50W) GU10 dæmpbar	350	90	3000	36	25000	F	54	50	1	1	5657056059	4099854045462
PAR16 Ra90 36° 350lm 4,5W/940 (50W) GU10 dæmpbar	350	90	4000	36	25000	F	54	50	1	1	5657056062	4099854045509
80W												
PAR16 Ra90 36° 575lm 7W/927 (80W) GU10 dæmpbar	575	90	2700	36	25000	G	52	50	1	2	5657060524	4099854234866
PAR16 Ra90 36° 575lm 7W/930 (80W) GU10 dæmpbar	575	90	3000	36	25000	G	52	50	1	2	5657060537	4099854234880
PAR16 Ra90 36° 575lm 7W/940 (80W) GU10 dæmpbar	575	90	4000	36	25000	G	52	50	1	2	5657060540	4099854234903
100W												
PAR16 Ra90 36° 750lm 8W/827 (100W) GU10 dæmpbar	750	80	2700	36	25000	F	52	50	1	2	5657060582	4099854234927
PAR16 Ra90 36° 750lm 8W/830 (100W) GU10 dæmpbar	750	80	3000	36	25000	F	52	50	1	2	5657060595	4099854234941
PAR16 Ra90 36° 750lm 8W/840 (100W) GU10 dæmpbar	750	80	4000	36	25000	F	52	50	1	2	5657060605	4099854234965

GU10



1

DÆMPBAR - RA90 - 60°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
35W												
PAR16 Ra90 60° 575lm 7W/927 (80W) GU10 dæmpbar	575	90	2700	60	25000	G	52	50	1	1	5657060553	4099854241734
PAR16 Ra90 60° 575lm 7W/930 (80W) GU10 dæmpbar	575	90	3000	60	25000	G	52	50	1	1	5657060566	4099854241857
PAR16 Ra90 60° 575lm 7W/940 (80W) GU10 dæmpbar	575	90	4000	60	25000	G	52	50	1	1	5657060579	4099854241789



1

DÆMPBAR - RA90 - 120°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
51W												
PAR16 Ra90 120° 650lm 7W/927 (51W) GU10 dæmpbar	650	90	2700	120	25000	G	52	50	1	1	5657060553	4099854241901
PAR16 Ra90 120° 650lm 7W/930 (51W) GU10 dæmpbar	650	90	3000	120	25000	G	52	50	1	1	5657060566	4099854241932
PAR16 Ra90 120° 650lm 7W/940 (51W) GU10 dæmpbar	650	90	4000	120	25000	G	52	50	1	1	5657060579	4099854241956

GU10



1



2

RA80 - 36°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
35W												
PAR16 36° 230lm 2,6W/827 (35W) GU10	230	80	2700	36	15000	F	54	50	1	1	5657056224	4099854044687
PAR16 36° 230lm 2,6W/830 (35W) GU10	230	80	3000	36	15000	F	54	50	1	1	5657056237	4099854044731
PAR16 36° 230lm 2,6W/840 (35W) GU10	230	80	4000	36	15000	F	54	50	1	1	5657056240	4099854044755
50W												
PAR16 36° 350lm 4,3W/827 (50W) GU10	350	80	2700	36	15000	F	54	50	1	1	5657056253	4099854045660
PAR16 36° 350lm 4,3W/830 (50W) GU10	350	80	3000	36	15000	F	54	50	1	1	5657056266	4099854067891
PAR16 36° 350lm 4,3W/840 (50W) GU10	350	80	4000	36	15000	F	54	50	1	1	5657056279	4099854068010
80W												
PAR16 36° 575lm 6,9W/827 (80W) GU10	575	80	2700	36	15000	F	54	50	1	2	5657056318	4099854054785
PAR16 36° 575lm 6,9W/830 (80W) GU10	575	80	3000	36	15000	F	54	50	1	2	5657056321	4099854054808
PAR16 36° 575lm 6,9W/840 (80W) GU10	575	80	4000	36	15000	F	54	50	1	2	5657056334	4099854054860
100W												
PAR16 36° 750lm 8W/827 (100W) GU10	750	80	2700	36	15000	F	52	50	1	2	5657060647	4099854234989
PAR16 36° 750lm 8W/830 (100W) GU10	750	80	3000	36	15000	F	52	50	1	2	5657060650	4099854235009
PAR16 36° 750lm 7W/840 (100W) GU10	750	80	4000	36	15000	F	52	50	1	2	5657060663	4099854235023



1

RA80 - 60°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
80W												
PAR16 60° 575lm 6,9W/827 (80W) GU10	575	80	2700	60	15000	F	54	50	1	1	5657056347	4099854055928
PAR16 60° 575lm 6,9W/830 (80W) GU10	575	80	3000	60	15000	F	54	50	1	1	5657056350	4099854054891
PAR16 60° 575lm 6,9W/840 (80W) GU10	575	80	4000	60	15000	F	54	50	1	1	5657056363	4099854054976

GU10



1

RA80 - 120°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
30W												
PAR16 120° 350lm 4,3W/827 (30W) GU10	350	80	2700	120	15000	G	56	50	1	1	5657056282	4099854045165
PAR16 120° 350lm 4,3W/830 (30W) GU10	350	80	3000	120	15000	G	56	50	1	1	5657056295	4099854045189
PAR16 120° 350lm 4,3W/840 (30W) GU10	350	80	4000	120	15000	G	56	50	1	1	5657056305	4099854044588
49W												
PAR16 120° 620lm 6,9W/827 (49W) GU10	620	80	2700	120	15000	F	54	50	1	1	5657056376	4099854055034
PAR16 120° 620lm 6,9W/830 (49W) GU10	620	80	3000	120	15000	F	54	50	1	1	5657056389	4099854055058
PAR16 120° 620lm 6,9W/840 (49W) GU10	620	80	4000	120	15000	F	54	50	1	1	5657056392	4099854055133



1

5-PAK

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
RA80												
PAR16 36° 350lm 4,3W/827 (50W) GU10 - 5 pak	350	80	2700	36	10000	F	54	50	5	1	5657056431	4099854045752
PAR16 36° 350lm 4,3W/830 (50W) GU10 - 5 pak	350	80	3000	36	10000	F	54	50	5	1	5657056444	4099854068119
PAR16 36° 350lm 4,3W/840 (50W) GU10 - 5 pak	350	80	4000	36	10000	F	54	50	5	1	5657056457	4099854068133
RA90												
PAR16 Ra90 36° 350lm 4,5W/927 (50W) GU10 dæmpbar - 5 pak	350	90	2700	36	15000	F	54	50	5	1	5657056198	4099854044908
PAR16 Ra90 36° 350lm 4,5W/930 (50W) GU10 dæmpbar - 5 pak	350	90	3000	36	15000	F	54	50	5	1	5657056208	4099854045448
PAR16 Ra90 36° 350lm 4,5W/940 (50W) GU10 dæmpbar - 5 pak	350	90	4000	36	15000	F	54	50	5	1	5657056211	4099854045486

GU10 - Value



1

RA80 - 36°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
20W												
PAR16 36° 230lm 2,6W/827 (20W) GU10	230	80	2700	36	10000	F	54	50	1	1	-	4099854044649
35W												
PAR16 36° 350lm 4,3W/827 (35W) GU10	350	80	2700	36	10000	F	54	50	1	1	-	4099854045646
50W												
PAR16 36° 350lm 4,3W/830 (50W) GU10	350	80	3000	36	10000	F	54	50	1	1	5657059580	4099854067914
PAR16 36° 350lm 4,3W/840 (50W) GU10	350	80	4000	36	10000	F	54	50	1	1	5657059593	4099854067976
PAR16 36° 350lm 4,3W/865 (50W) GU10	350	80	6500	36	10000	F	54	50	1	1	5657059603	4099854045080
80W												
PAR16 36° 575lm 6,9W/830 (80W) GU10	575	80	3000	36	10000	F	54	50	1	1	5657059616	4099854054822
PAR16 36° 575lm 6,9W/840 (80W) GU10	575	80	4000	36	10000	F	54	50	1	1	5657059629	4099854055331
PAR16 36° 575lm 6,9W/865 (80W) GU10	575	80	6500	36	10000	F	54	50	1	1	5657059632	4099854055379



1

RA80 - 60°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
80W												
PAR16 60° 575lm 6,9W/830 (80W) GU10	575	80	3000	60	10000	F	54	50	1	1	5657059645	4099854054938
PAR16 60° 575lm 6,9W/840 (80W) GU10	575	80	4000	60	10000	F	54	50	1	1	5657059658	4099854054990



1

RA80 - 120°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
49W												
PAR16 120° 620lm 6,9W/830 (49W) GU10	620	80	3000	120	10000	F	54	50	1	1	5657059661	4099854055096
PAR16 120° 620lm 6,9W/840 (49W) GU10	620	80	4000	120	10000	F	54	50	1	1	5657059674	4099854055157

GU5,3 & GU4



1

MR16 GU5,3 - DÆMPBAR - RA97

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
20W												
MR16 Ra97 230lm 3,6W/927 (20W) GU5,3 dæmpbar	230	97	2700	36	40000	G	44	50	1	1	5657056460	4099854070501
MR16 Ra97 230lm 3,6W/930 (20W) GU5,3 dæmpbar	230	97	3000	36	40000	G	44	50	1	1	5657056473	4099854070525
MR16 Ra97 230lm 3,6W/940 (20W) GU5,3 dæmpbar	230	97	4000	36	40000	G	44	50	1	1	5657056486	4099854070549
35W												
MR16 Ra97 345lm 5,3W/927 (35W) GU5,3 dæmpbar	345	97	2700	36	40000	G	46	51	1	1	5657056499	4099854058776
MR16 Ra97 345lm 5,3W/930 (35W) GU5,3 dæmpbar	345	97	3000	36	40000	G	46	51	1	1	5657056509	4099854058837
MR16 Ra97 345lm 5,3W/940 (35W) GU5,3 dæmpbar	345	97	4000	36	40000	G	46	51	1	1	5657056512	4099854058929
43W												
MR16 Ra97 500lm 6,6W/927 (43W) GU5,3 dæmpbar	500	97	2700	36	40000	G	44	50	1	1	5657056525	4099854048111
MR16 Ra97 500lm 6,6W/930 (43W) GU5,3 dæmpbar	500	97	3000	36	40000	G	44	50	1	1	5657056538	4099854048159
MR16 Ra97 500lm 6,6W/940 (43W) GU5,3 dæmpbar	500	97	4000	36	40000	G	44	50	1	1	5657056541	4099854048234



1

MR16 GU5,3 - DÆMPBAR - RA90

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
20W												
MR16 Ra90 230lm 3,4W/927 (20W) GU5,3 dæmpbar	230	90	2700	36	25000	G	44	50	1	1	5657056554	4099854070563
MR16 Ra90 230lm 3,4W/930 (20W) GU5,3 dæmpbar	230	90	3000	36	25000	G	44	50	1	1	5657056567	4099854070594
MR16 Ra90 230lm 3,4W/940 (20W) GU5,3 dæmpbar	230	90	4000	36	25000	G	44	50	1	1	5657056570	4099854070617
35W												
MR16 Ra90 350lm 5W/927 (35W) GU5,3 dæmpbar	345	90	2700	36	25000	G	44	50	1	1	5657056583	4099854059698
MR16 Ra90 350lm 5W/930 (35W) GU5,3 dæmpbar	345	90	3000	36	25000	G	44	50	1	1	5657056596	4099854059711
MR16 Ra90 350lm 5W/940 (35W) GU5,3 dæmpbar	345	90	4000	36	25000	G	44	50	1	1	5657056606	4099854059735
50W												
MR16 Ra90 621lm 6,8W/927 (50W) GU5,3 dæmpbar	621	90	2700	36	25000	G	44	50	1	1	5657060676	4099854234705
MR16 Ra90 621lm 6,8W/930 (50W) GU5,3 dæmpbar	621	90	3000	36	25000	G	44	50	1	1	5657060689	4099854234729
MR16 Ra90 621lm 6,8W/940 (50W) GU5,3 dæmpbar	621	90	4000	36	25000	G	44	50	1	1	5657060692	4099854234743

GU5,3 & GU4



1

MR16 GU5,3 - RA80 - 36°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
20W												
MR16 210lm 2,1W/827 (20W) GU5,3	210	80	2700	36	15000	F	44	50	1	1	5657060702	4099854235092
MR16 210lm 2,1W/830 (20W) GU5,3	210	80	3000	36	15000	F	44	50	1	1	5657060715	4099854235115
MR16 210lm 2,1W/840 (20W) GU5,3	210	80	4000	36	15000	F	44	50	1	1	5657060728	4099854235139
35W												
MR16 345lm 3,8W/827 (35W) GU5,3	345	80	2700	36	15000	F	44	50	1	1	5657056677	4099854068058
MR16 345lm 3,8W/830 (35W) GU5,3	345	80	3000	36	15000	F	44	50	1	1	5657056680	4099854068072
MR16 345lm 3,8W/840 (35W) GU5,3	345	80	4000	36	15000	F	44	50	1	1	5657056693	4099854068096
50W												
MR16 621lm 6,5W/827 (50W) GU5,3	621	80	2700	36	15000	F	44	50	1	1	5657056703	4099854047817
MR16 621lm 6,5W/830 (50W) GU5,3	621	80	3000	36	15000	F	44	50	1	1	5657056716	4099854047992
MR16 621lm 6,5W/840 (50W) GU5,3	621	80	4000	36	15000	F	44	50	1	1	5657056729	4099854048036



1

MR16 GU5,3 - RA80 - 120°

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
20W												
MR16 200lm 2,1W/827 (20W) 120° GU5,3	200	80	2700	120	15000	G	44	50	1	1	5657060731	4099854235184
MR16 396lm 4,3W/827 (20W) 120° GU5,3	396	80	2700	120	15000	F	44	50	1	1	5657058659	4099854103568
MR16 630lm 6,5W/827 (20W) 120° GU5,3	630	80	2700	120	15000	F	44	50	1	1	5657058662	4099854103582

GU5,3 & GU4



1

MR16 GU4 - DÆMPBAR - RA90

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
20W												
MR11 DIM 184lm 2,8W/927 (20W) GU4 dæmpbar	184	90	2700	36	25000	G	38	35	1	1	5657056745	4099854050206
35W												
MR11 DIM 345lm 4,5W/927 (35W) GU4 dæmpbar	345	90	2700	36	25000	G	38	35	1	1	5657056732	4099854050268



1

MR16 GU4 - RA80

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
20W												
LEDVANCE LED MR11 184lm 1,8W/827 (20W) GU4	184	80	2700	36	15000	G	38	35	1	1	5657060744	4099854235320
LEDVANCE LED MR11 184lm 1,8W/840 (20W) GU4	184	80	4000	36	15000	G	38	35	1	1	5657060757	4099854246371
35W												
MR11 345lm 4,2W/827 (35W) GU4	345	80	2700	36	15000	F	38	35	1	1	5657056774	4099854050329
MR11 345lm 4,2W/840 (35W) GU4	345	80	4000	36	15000	F	38	35	1	1	5657056787	4099854050350

PINS



1 2 3 4 5

G4 - KLAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
G4												
PIN klar 200lm 2W/827 (20W) G4 dæmpbar	200	≥80	2700	320	25000	F	40	15	1	1	5657060760	4099854248542
OSRAM LED PIN MICRO klar 100lm 1W/827 (10W) G4	100	≥80	2700	300	15000	F	30	10	1	2	5657060799	4099854278563
PIN klar 100lm 0,9W/827 (10W) G4	100	≥80	2700	320	15000	F	33	12	1	3	5657057087	4099854064722
LED PIN klar 200lm 1,5W/827 (20W) G4	200	≥80	2700	320	15000	F	36	13	1	4	5657060773	4099854248603
LED PIN klar 300lm 2,2W/827 (30W) G4	300	80	2700	320	15000	F	40	15	1	5	5657060786	4099854248726



1 2

G4 - KLAR - 5-PAK

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
G4												
OSRAM BASE PIN klar 100lm 0,9W/827 (10W) G4 5 pak	100	≥80	2700	320	10000	F	33	12	5	1	5657050686	4058075758001
OSRAM BASE PIN klar 200lm 1,8W/827 (20W) G4 5 pak	200	≥80	2700	320	15000	F	36	13	5	2	5657050699	4058075758025



1 2 3

GY6,35 - KLAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GY6,35												
LED PIN klar 470lm 3,8W/827 (40W) GY6.35 dæmpbar	470	≥80	2700	320	20000	F	50	18	1	1	5657060809	4099854248573
LED PIN klar 300lm 2,2W/827 (30W) GY6,35	300	80	2700	320	15000	F	40	15	1	2	5657060812	4099854248665
LED PIN klar 470lm 3,3W/827 (40W) GY6,35	470	≥80	2700	320	15000	F	50	18	1	3	5657060825	4099854248757

PINS


1


2


3


4


5

G9 - KLAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
G9												
PIN klar 320lm 3W/827 (30W) G9 dæmpbar	320	80	2700	300	25000	F	52	16	1	1	5657059179	4099854048586
PIN klar 470lm 4W/827 (40W) G9 dæmpbar	470	≥80	2700	320	25000	E	59	18	1	1	5657057142	4099854064814
LED PIN klar 200lm 1,9W/827 (20W) G9	200	≥80	2700	300	15000	F	46	15	1	2	5657060867	4099854248870
LED PIN klar 320lm 2,6W/827 (30W) G9	320	≥80	2700	300	15000	E	47	15	1	3	5657061950	4099854248900
LED PIN klar 320lm 2,6W/840 (30W) G9	320	≥80	4000	300	15000	E	47	15	1	3	5657061963	4099854248931
LED PIN klar 470lm 4,2W/827 (40W) G9	470	≥80	2700	300	15000	E	52	19	1	4	5657061976	4099854248962
LED PIN klar 470lm 4,2W/840 (40W) G9	470	≥80	4000	300	15000	E	52	19	1	4	5657061989	4099854248993
LED PIN klar 600lm 4,5W/827 (48W) G9	600	≥80	2700	320	15000	E	59	18	1	5	5657061992	4099854249020
LED PIN klar 600lm 4,5W/840 (48W) G9	600	≥80	4000	320	15000	E	59	18	1	5	5657062108	4099854249051


1


2

G9 - KLAR (GLAS)

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
G9												
LED PIN klar 200lm 1,8W/827 (20W) glas G9	200	≥80	2700	320	15000	E	59	18	1	1	5657062001	4099854247972
LED PIN klar 320lm 2,6W/827 (30W) glas G9	320	≥80	4000	320	15000	E	46	15	1	2	5657062014	4099854248009


1


2


3

G9 - KLAR - 5-PAK

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
G9												
OSRAM LED PIN mat 200llm 1,9W/827 (19W) G9 5pak	200	≥80	2700	300	10000	F	46	15	5	1	5657050738	4058075758049
OSRAM LED PIN mat 320lm 2,6W/827 (28W) G9 5pak	320	≥80	2700	300	10000	E	47	15	5	2	5657050741	4058075758063
OSRAM LED PIN mat 470lm 4,2W/827 (37W) G9 5pak	470	≥80	2700	300	15000	E	52	19	5	3	5657050754	4058075758087

PINS



1



2



3

G9 - MAT

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
G9												
OSRAM LED PIN mat 180lm 1,9W/827 (19W) G9	180	80	2700	300	15000	F	46	15	1	1	5657050709	4058075757943
OSRAM LED PIN mat 290lm 2,6W/827 (28W) G9	290	80	2700	300	15000	E	47	15	1	2	5657050712	4058075757967
OSRAM LED PIN mat 430lm 4,2W/827 (37W) G9	430	80	2700	300	15000	F	52	19	1	3	5657050725	4058075757981

SPECIELLE



1 2 3

AR111 - DÆMPBAR - RA97

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
50W												
AR111 Ra97 24° 450lm 7,4W/927 (50W) G53 dæmpbar	450	97	2700	24	40000	G	55	110,7	1	1	5657056790	4099854048524
AR111 Ra97 24° 450lm 7,4W/930 (50W) G53 dæmpbar	450	97	3000	24	40000	G	55	110,7	1	1	5657056800	4099854048548
AR111 Ra97 40° 450lm 7,4W/930 (50W) G53 dæmpbar	450	97	3000	40	40000	G	55	110,7	1	1	5657056813	4099854048845
AR111 Ra97 40° 450lm 7,4W/927 (50W) G53 dæmpbar	450	97	2700	40	40000	G	55	110,7	1	1	5657056826	4099854048708
75W												
AR111 Ra97 24° 800lm 11,7W/927 (75W) G53 dæmpbar	800	97	2700	24	40000	G	55	110,7	1	2	5657056839	4099854048982
AR111 Ra97 24° 800lm 11,7W/930 (75W) G53 dæmpbar	800	97	3000	24	40000	G	55	110,7	1	2	5657056842	4099854049040
AR111 Ra97 24° 800lm 11,7W/940 (75W) G53 dæmpbar	800	97	4000	24	40000	G	55	110,7	1	2	5657056855	4099854049064
AR111 Ra97 40° 800lm 11,7W/927 (75W) G53 dæmpbar	800	97	2700	40	40000	G	55	110,7	1	2	5657056868	4099854049125
AR111 Ra97 40° 800lm 11,7W/930 (75W) G53 dæmpbar	800	97	3000	40	40000	G	55	110,7	1	2	5657056871	4099854049163
100W												
AR111 Ra97 24° 950lm 13,5W/927 (100W) G53 dæmpbar	950	97	2700	24	40000	G	55	111	1	3	5657056884	4099854070655



1 2 3

PAR20/30/38 - DÆMPBAR - RA90

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
PAR20												
PAR20 350lm 6,4W/927 (50W) E27 dæmpbar	350	90	2700	36	25000	G	88	65	1	1	5657056897	4099854071133
PAR30												
PAR30 633lm 10W/927 (75W) E27 dæmpbar	633	90	2700	36	25000	G	93	95	1	2	5657056907	4099854071195
PAR38												
PAR38 1035lm 15,2W/927 (120W) E27 dæmpbar	1035	90	2700	30	25000	G	134	122	1	3	5657056910	4099854071270



1

PAR38 - RA80

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
PAR38												
PAR38 120 15° 1035lm 13,5W/827 E27	1035	80	2700	15	25000	F	134	122	1	1	5657056923	4099854067808
PAR38 120 30° 1035lm 13,5W/827 E27	1035	80	2700	30	25000	F	134	122	1	1	5657056936	4099854067822

SPECIELLE



1

PAR16 - DÆMPBAR - RA90

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
PAR16												
PAR16 350lm 4,8W/927 (50W) E14 dæmpbar	350	90	2700	36	25000	F	73	50	1	1	5657056949	4099854071393



1

PAR16 - RA80

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
PAR16												
PAR16 350lm 4,5W/827 (50W) E14	350	80	2700	36	10000	F	73	50	1	1	5657056952	4099854071379



1



2



3

R39/50/63/80 - DÆMPBAR - RA90

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
R50												
R50 350lm 5,9W/927 (60W) E14 dæmpbar	350	90	2700	36	25000	G	85	50	1	1	5657056965	4099854058608
R63												
R63 350lm 4,9W/927 (60W) E27 dæmpbar	345	90	2700	36	25000	G	98	63	1	2	5657056978	4099854047954
R80												
R80 350lm 4,9W/927 (60W) E27 dæmpbar	345	90	2700	36	25000	G	105	80	1	3	5657056981	4099854051234
R80 670lm 8,5W/827 (100W) E27 dæmpbar	670	80	2700	36	25000	F	105	80	1	3	5657056994	4099854051258

SPECIELLE


1


2


3


4

R39/50/63/80 - RA80

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
R39												
OSRAM LED STAR SPOT R39 110lm 1,5W/827 (25W) E14	110	80	2700	36	15000	F	70	39	1	1	5657039623	4058075433243
R50												
R50 110lm 1,5W/827 (25W) E14	110	80	2700	36	15000	F	85	50	1	2	5657057003	4099854058639
R50 210lm 2,6W/827 (40W) E14	210	80	2700	36	15000	F	85	50	1	2	5657057016	4099854058660
R50 350lm 4,3W/827 (60W) E14	350	80	2700	36	15000	F	85	50	1	2	5657057029	4099854058714
R63												
R63 210lm 2,9W/827 (40W) E27	210	80	2700	36	15000	F	98	63	1	3	5657057032	4099854048012
R63 350lm 4,8W/827 (60W) E27	350	80	2700	36	15000	F	98	63	1	3	5657057045	4099854048371
R80												
R80 350lm 4,8W/827 (60W) E27	350	80	2700	36	15000	F	105	80	1	4	5657057061	4099854050091
R80 670lm 8,5W/827 (100W) E27	670	80	2700	36	15000	F	105	80	1	4	5657057058	4099854050114


1


2

R7S - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
78MM												
LINE klar 78mm 1055lm 9,5W/827 (75W) R7S dæmpbar	1055	≥80	2700	300	25000	E	78	28	1	1	5657057223	4099854064906
LINE klar 78mm 1521lm 12W/827 (100W) R7S dæmpbar	1521	≥80	2700	300	25000	E	78	28	1	1	5657057236	4099854064876
118MM												
LINE klar 118mm 2000lm 15W/827 (125W) R7S dæmpbar	2000	80	2700	300	25000	E	118	28	1	2	5657057249	4099854048753
LINE klar 118mm 2452lm 18,2W/827 (150W) R7S dæmpbar	2452	80	2700	300	25000	E	118	28	1	2	5657059085	4099854048678

SPECIELLE


1


2


3


4

R7S

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
78MM												
SLIM LINE klar 806lm 7W/827 (60W) 78mm R7S dæmpbar	806	80	2700	330	15000	E	78	20	1	1	5657061620	4099854267628
LINE klar 78mm 1055lm 8W/827 (75W) R7S	1055	80	2700	330	15000	E	78	28	1	1	5657057265	4099854049736
LINE klar 78mm 1521lm 11,5W/827 (100W) R7S	1521	80	2700	300	15000	E	78	28	1	1	5657057278	4099854049767
OSRAM LED LINE klar 78mm 806lm 7W/827 (60W) R7S	806	80	2700	300	15000	E	78	20	1	2	5657039872	4058075432710
118MM												
SLIM LINE klar 1521lm 12W/827 (100W) 118mm R7S dæmpbar	1521	≥80	2700	300	15000	E	118	20	1	3	5657061617	4099854267680
LINE klar 118mm 2000lm 15W/827 (125W) R7S	2000	80	2700	300	15000	E	118	28	1	3	5657057294	4099854048647
LINE klar 118mm 2452lm 18,2W/827 (150W) R7S	2452	80	2700	300	15000	E	118	28	1	3	5657057304	4099854048722
LINE klar 118mm 3000lm 20W/830 (177W) R7S	3000	80	2700	300	15000	E	118	28	1	4	-	4099854249082
OSRAM LED LINE klar 118mm 1521lm 12W/827 (100W) R7S	1521	≥80	2700	300	15000	E	118	20	1	5	5657039908	4058075432734


1


2

R7S - GLAS

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
78MM												
OSRAM LED SLIM LINE 78mm 470lm 4,5W/827 (40W) glas R7S	470	80	2700	300	15000	E	78	16	1	1	5657061594	4058075840447
OSRAM LED SLIM LINE 78mm 470Xlm 4,5W/840 (40W) glas R7S	470	80	4000	300	15000	E	78	16	1	1	5657061581	4058075840461
118MM												
OSRAM LED SLIM LINE 118mm 806lm 8W/827 (60W) glas R7S	806	80	2700	300	15000	E	118	16	1	2	5657061578	4058075840485
OSRAM LED SLIM LINE 118mm 806lm 8W/840 (60W) glas R7S	806	80	4000	300	15000	E	118	16	1	2	5657061565	4058075840508

SPECIELLE


1


2


3


4


5

T26 - KLAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
T26												
T26 køleskabspære filament 50lm 1W/824 (5W) E14	70	80	2400	300	15000	G	65	26	1	1	5657038873	4058075432819
T26 køleskabspære filament 110lm 1,3W/827 (10W) E14	110	80	2700	300	15000	G	65	26	1	2	5657057346	4099854066108
T26 køleskabspære filament 250lm 2,8W/827 (25W) E14	250	80	2700	300	15000	F	65	26	1	3	5657057359	4099854066320
T26 køleskabspære filament 250lm 2,8W/865 (25W) E14	250	80	6500	300	15000	F	65	26	1	4	5657057362	4099854066498
T26 køleskabspære filament 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	300	15000	E	83	25	1	4	5657057375	4099854066665
OSRAM PARATHOM® T26 køleskabspære filament 730lm 6,5W/827 (55W) E14	730	80	2700	300	15000	D	83	25	1	5	5657038899	4058075432963


1


2


3

T26 - KLAR - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
T26												
OSRAM T26 filament 250lm 2,8W/827 (25W) 300° E14	250	80	2700	300	15000	F	65	26	1	1	5657061552	4099854247279
OSRAM T26 filament 470lm 4,8W/827 (40W) 300° E14	470	80	2700	300	15000	F	65	26	1	2	5657061549	4099854247309
OSRAM T26 filament 730lm 6,5W/827 (55W) 300° E14	730	80	2700	300	15000	E	83	25	1	3	5657061536	4099854247330


1

T26 - MAT

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
T26												
T26 køleskabspære mat 200lm 2,3W/827 (20W) E14 HS	200	80	2700	200	15000	F	58	25	1	1	5657057317	4099854066993
T26 køleskabspære mat 200lm 2,3W/865 (20W) E14 HS	200	80	6500	200	15000	F	58	25	1	1	5657057320	4099854067020

SPECIELLE


1


2


3


4


5


6


7


8

T SLIM - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
T SLIM												
OSRAM LED T SLIM klar 1055lm 8W/827 (75W) B15d dæmpbar	1055	≥80	2700	320	15000	E	100	18	1	1	5657062027	4099854266799
OSRAM LED T SLIM klar 806lm 7W/827 (60W) E14 dæmpbar	806	≥80	2700	320	15000	E	92	20	1	2	5657045921	4058075607316
OSRAM LED T SLIM klar 806lm 7,3W/827 (60W) E27 dæmpbar	806	≥80	2700	320	15000	E	90	32	1	3	5657045934	4058075607347
OSRAM LED T SLIM klar 806lm 7W/827 (60W) GU10 dæmpbar	806	≥80	2700	320	15000	E	82	20	1	4	5657045947	4058075607378
T SLIM PERFORMANCE												
T SLIM klar 1055lm 8W/827 (75W) 320° B15d dæmpbar	1055	≥80	2700	320	15000	E	90	18	1	5	-	4099854267178
T SLIM klar 806lm 7W/827 (60W) 320° E14 dæmpbar	806	≥80	2700	320	15000	E	82	20	1	6	-	4099854267222
T SLIM klar 806lm 7,3W/827 (60W) 320° E27 dæmpbar	806	≥80	2700	320	15000	E	80	32	1	7	-	4099854267277
T SLIM klar 806lm 7W/827 (60W) 320° GU10 dæmpbar	806	≥80	2700	320	15000	E	72	20	1	8	-	4099854267321


1

T SLIM

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
T SLIM												
OSRAM LED T SLIM klar 806lm 6,5W/827 (60W) B15d	806	≥80	2700	320	15000	E	90	18	1	1	5657062030	4099854266706


1


2


3

S15/S19

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
S19												
OSRAM LED LINE S19 mat 806lm 9W/827 (60W) S19s	830	≥80	2700	140	15000	F	310	38	1	1	5657019407	4052899955066
S15												
OSRAM LED LINE S15 mat 350lm 4W/827 (32W) S15s	350	> 80	2700	140	15000	F	221	26	1	2	5657051805	4058075699434
OSRAM LED LINE S15 mat 750lm 7W/827 (57W) S15s	750	> 80	2700	140	15000	F	284	26	1	3	5657051818	4058075699458

SPECIELLE



1 2 3 4

LEDINESTRA - PLAST SOKKEL

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
30CM												
OSRAM LEDinestra mat 30cm 275lm 3,5W/827 (27W) S14d PC	370	80	2700	145	15000	F	300	28	1	1	5657050767	4058075762398
OSRAM LEDinestra mat 30cm 275lm 3,5W/827 (27W) S14s PC	370	80	2700	145	15000	F	300	28	1	2	5657050770	4058075762374
50CM												
OSRAM LEDinestra mat 50cm 470lm 6W/827 (40W) S14d PC	640	80	2700	145	15000	F	500	28	1	3	5657050783	4058075762435
OSRAM LEDinestra mat 50cm 470lm 6W/827 (40W) S14s PC	640	80	2700	145	15000	F	500	28	1	4	5657050796	4058075762411

HEATSINK


1


2


3


4

COMFORT LIGHT

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Comfort Standard mat 470lm 4,9W/927 (40W) E27 HS	470	97	2700	180	30000	F	107	60	1	1	5657058248	4099854075407
Comfort Standard mat 806lm 9,4W/927 (60W) E27 HS	806	97	2700	180	30000	F	112	60	1	1	5657058251	4099854075421
KERTE												
Comfort Kerte mat 245lm 2,8W/927 (25W) E14 HS	245	97	2700	200	30000	F	96	37	1	2	5657058264	4099854075445
Comfort Kerte mat 470lm 4,9W/927 (40W) E14 HS	470	97	2700	200	30000	F	106	38	1	2	5657058277	4099854075469
KRONE												
Comfort krone mat 470lm 4,9W/927 (40W) E14 HS	470	97	2700	180	30000	F	89	47	1	3	5657058280	4099854075483
STICK												
Comfort stick mat 1000lm 11W/927 (75W) E27 dæmpbar HS	1000	≥90	2700	200	25000	F	121	44	1	4	5657054682	4099854055713
Comfort stick mat 1050lm 11W/940 (75W) E27 dæmpbar HS	1050	≥90	4000	200	25000	F	121	44	1	4	5657054695	4099854055751
Comfort stick mat 1050lm 11W/965 (75W) E27 dæmpbar HS	1050	≥90	6500	200	25000	F	121	44	1	4	5657054705	4099854055850


1


2

MAT - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
KERTE												
Kerte mat 470lm 4,9W/827 (40W) E14 dæmpbar HS	470	80	2700	240	25000	F	100	35	1	1	5657055296	4099854044052
KRONE												
Krone mat krone 470lm 4,9W/827 (40W) E14 dæmpbar HS	470	80	2700	200	25000	F	82	45	1	2	5657055526	4099854044083

HEATSINK


1


2


3


4

MAT

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard mat 470lm 4,9W/827 (40W) E27 HS	470	≥80	2700	200	15000	F	95	55	1	1	5657055128	4099854049460
Standard mat 470lm 4,9W/840 (40W) E27 HS	470	≥80	4000	200	15000	F	95	55	1	1	5657055131	4099854049538
Standard mat 806lm 8,5W/827 (60W) E27 HS	806	≥80	2700	200	15000	F	107	60	1	1	5657055144	4099854049088
Standard mat 806lm 8,5W/840 (60W) E27 HS	806	≥80	4000	200	15000	F	107	60	1	1	5657055157	4099854049149
Standard mat 806lm 8,5W/827 (60W) B22d HS	806	≥80	2700	200	15000	F	107	60	1	1	5657055160	4099854049101
Standard mat 1055lm 10W/827 (75W) E27 HS	1055	≥80	2700	200	15000	F	113	60	1	1	5657055173	4099854048821
Standard mat 1055lm 10W/840 (75W) E27 HS	1055	≥80	4000	200	15000	F	113	60	1	1	5657055186	4099854048869
Standard mat 1521lm 13W/827 (100W) E27 HS	1521	≥80	2700	200	15000	F	118	60	1	1	5657055199	4099854048944
Standard mat 1521lm 13W/840 (100W) E27 HS	1521	≥80	4000	200	15000	F	118	60	1	1	5657055209	4099854048968
Standard mat 2452lm 19W/827 (150W) E27 HS	2452	≥80	2700	180	15000	E	131	65	1	1	5657055212	4099854048784
KERTE												
Kerte mat 470lm 4,9W/827 (40W) E14 HS	470	≥80	2700	200	15000	F	96	37	1	2	5657055432	4099854049309
KRONE												
Krone mat 470lm 4,9W/827 (40W) E14 HS	470	≥80	2700	200	15000	F	79	45	1	3	5657055665	4099854049385
STICK												
STICK mat 806lm 8W/827 (60W) E27 HS	806	80	2700	200	15000	F	118	37	1	4	5657055775	4099854057113
STICK mat 806lm 8W/840 (60W) E27 HS	806	≥80	4000	200	15000	F	116	36	1	4	5657055788	4099854057151
STICK mat 1050lm 9W/827 (75W) E27 HS	1050	≥80	2700	200	15000	E	116	36	1	4	5657055791	4099854057175
STICK mat 1050lm 9W/840 (75W) E27 HS	1050	≥80	4000	200	15000	E	116	36	1	4	5657055801	4099854057250


1


2

FACILITY

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard Facility mat 806lm 7W/827 (60W) E27 230V AC/176-250V DC HS	806	80	2700	200	25000	E	108	60	1	1	5657055225	4099854044151
Standard Facility mat 806lm 7W/840 (60W) E27 230V AC/176-250V DC HS	806	80	4000	200	25000	E	108	60	1	1	5657058374	4099854044175
Standard Facility mat 1055lm 9W/827 (75W) E27 230V AC/176-250V DC HS	1055	80	2700	200	25000	E	112	60	1	1	5657055238	4099854044199
Standard Facility mat 1055lm 9W/840 (75W) E27 230V AC/176-250V DC HS	1055	80	4000	200	25000	E	112	60	1	1	5657058387	4099854044212
KERTE												
Kerte facility mat 806lm 7,3W/827 E14 230V AC/176-250V DC HS	806	80	2700	200	25000	E	107	37	1	2	5657058439	4099854086342
Kerte facility mat 806lm 7,3W/840 E14 230V AC/176-250V DC HS	806	80	4000	200	25000	E	107	37	1	2	5657058442	4099854086366

HEATSINK



1

12V

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD (12V)												
Standard mat 600lm 6,5W/827 (45W) E27 12-36V HS	600	80	2700	200	25000	F	112	60	1	1	5657058390	4099854040368
Standard mat 600lm 6,5W/840 (45W) E27 12-36V HS	600	80	4000	200	25000	F	112	60	1	1	5657050631	4058075757608
Standard mat 940lm 9W/827 (65W) E27 12-36V HS	940	80	2700	200	25000	F	112	60	1	1	5657058400	4099854040467
Standard mat 940lm 9W/840 (65W) E27 12-36V HS	940	80	4000	200	25000	F	112	60	1	1	5657050644	4058075757622



1

DAGSLYSSENSOR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
DAGSLYSSENSOR												
Standard mat dagslyssensor 806lm 8,8W/827 (60W) E27 HS	806	80	2700	200	25000	F	108	60	1	1	5657058235	4099854043956



1

BEVÆGELSESSENSOR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
BEVÆGELSESSENSOR												
Standard bevægelsesssensor mat 806lm 8,8W/827 (60W)	806	80	2700	200	25000	F	112	60	1	1	5657059069	4099854094200
Standard bevægelsesssensor mat 1055lm 10W/827 (75W)	1055	80	2700	200	25000	F	112	60	1	1	5657059072	4099854094224

MED EKSTRA FUNKTIONALITET



1 2 3 4 5 6

GLOWDIM (LYSFARVE BLIVER VARMERE VED DÆMPNING)

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
GLOWdim Standard filament 470lm 4W/827 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2200…2700	320	15000	E	105	60	1	1	5657051999	4058075435568
GLOWdim Standard filament 806lm 6,5W/827 (60W) E27 dæmpbar	806	80	2200…2700	320	15000	E	105	60	1	1	5657052008	4058075435537
KERTE												
GLOWdim Kerte filament 470lm 4W/827 (40W) E14 dæmpbar	470	80	2200…2700	300	15000	E	97	35	1	2	5657052011	4058075435490
KRONE												
GLOWdim krone filament 470lm 4W/827 (40W) E14 dæmpbar	470	80	2200…2700	320	15000	E	78	45	1	3	5657052024	4058075435476
GLOBE												
GLOWdim globe125 filament 806lm 6,5W/827 (60W) E27 dæmpbar	806	80	2200…2700	320	15000	E	173	124	1	4	5657052037	4058075808942
GU10												
PAR16 GLOWdim 36° 350lm 4,5W/827 (50W) GU10 dæmpbar	350	80	1800…2700	36	25000	F	54	50	1	5	5657058183	4099854071430
AR111												
AR111 GLOWdim 24° 450lm 7,2W/927 (50W) G53 dæmpbar	450	90	1800…2700	24	40000	G	55	110,7	1	6	5657058196	4099854048562
AR111 GLOWdim 40° 450lm 7,2W/927 (50W) G53 dæmpbar	450	90	1800…2700	40	40000	G	55	110,7	1	6	5657058206	4099854048920



1 2 3 4 5

3 TRINS DÆMP

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
3-step-DIM Standard filament 806lm 6,5W/827 (60W) E27	806	80	2700	320	15000	E	105	60	1	1	5657039131	4058075436787
KERTE												
3-step-DIM Kerte filament 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	300	15000	E	97	35	1	2	5657039089	4058075434462
KRONE												
3-step-DIM krone filament 470lm 4W/827 (40W) E14	470	80	2700	320	15000	E	78	45	1	3	5657039092	4058075434448
GU10												
3-step-DIM PAR16 36° 350lm 3,7W/827 (50W) GU10	350	80	2700	36	15000	E	54	50	1	4	5657041145	4058075433182
G9												
Special PIN 3-STEP-DIM 470lm 4W/827 (40W) G9	470	80	2700	320	25000	E	59	18	1	5	5657039911	4058075432277

MED EKSTRA FUNKTIONALITET


1


2


3

ACTIVE & RELAX (SKIFT MELLEM 2700K & 4000K MED AFBRYDEREN)

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard filament Active&Relax 806lm 7W/827+840 (60W) E27	806	80	2700/4000	320	15000	E	105	60	1	1	5657039665	4058075434820
KERTE												
Kerte filament Active&Relax 470lm 4W/827+840 (40W) E14	470	80	2700/4000	300	15000	E	97	35	1	2	5657039050	4058075434783
KRONE												
Krone filament Active&Relax 470lm 4W/827+840 (40W) E14	470	80	2700/4000	320	15000	E	78	45	1	3	5657039063	4058075434745


1

DAGSLYSSENSOR - KLAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard dagslyssensor filament 470lm 4,9W/827 (40W) E27	470	80	2700	320	15000	F	106	60	1	1	5657058219	4099854048197
Standard dagslyssensor filament 806lm 7,3W/827 (60W) E27	806	80	2700	320	15000	E	106	60	1	1	5657058222	4099854048210


1

BEVÆGELSESSENSOR - KLAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Standard bevægelsessensor filament 806lm 7,3W/827 (60W)	806	≥80	2700	320	15000	E	116	60	1	1	5657062098	4099854236792

VINTAGE 1906



1 2 3 4

VINTAGE 1906 - GULD - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	Ø d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe125 guld filament 725lm 6,5W/824 (55W) E27 dæmpbar	725	80	2400	300	15000	E	168	124	1	1	5657022960	4058075808997
Vintage 1906 LED globe95 filament guld 725lm 6,5W/824 (55W) E27 dæmpbar 2-pak	725	80	2400	300	15000	E	135	95	2	2		4058075754737
EDISON												
Vintage 1906 LED edison guld filament 725lm 6,5W/824 (55W) E27 dæmpbar	725	80	2400	300	15000	E	143	64	1	3	5657057388	4099854081514
Vintage 1906 LED edison filament guld 725lm 6,5W/824 (55W) E27 dæmpbar 2-pak	725	80	2400	300	15000	E	143	64	2	4		4058075754713



1 2 3 4 5 6 7 8 9

VINTAGE 1906 - GULD

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	Ø d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Vintage 1906 LED Standard guld filament 220lm 2,5W/824 (22W) E27	220	80	2400	300	15000	F	105	60	1	1	5657033412	4058075293199
Vintage 1906 LED Standard guld filament 410lm 4W/824 (35W) E27	410	80	2400	300	15000	F	105	60	1	1	5657033399	4058075293090
Vintage 1906 LED Standard guld filament 650lm 6,5W/824 (55W) E27	650	80	2400	300	15000	F	105	60	1	1	5657033425	4058075293298
Vintage 1906 LED Standard guld filament 865lm 7,5W/824 (68W) E27	865	80	2400	300	15000	E	105	60	1	1	5657033438	4058075293359
KERTE												
Vintage 1906 LED Kerte guld filament 120lm 1,5W/824 (12W) E14	120	80	2400	300	15000	G	100	35	1	2	5657057391	4099854091599
Vintage 1906 LED Kerte guld filament 220lm 2,5W/824 (22W) E14	220	80	2400	300	15000	F	100	35	1	2	5657057401	4099854091575
Vintage 1906 LED Kerte guld filament 410lm 4W/824 (35W) E14	410	80	2400	300	15000	F	100	35	1	2	5657057414	4099854091476
Vintage 1906 LED Kerte vindstød guld filament 120lm 1,5W/824 (12W) E14	120	80	2400	300	15000	G	121	35	1	3	5657057427	4099854091551
Vintage 1906 LED Kerte vindstød guld filament 220lm 2,5W/824 (22W) E14	220	80	2400	300	15000	F	121	35	1	3	5657057430	4099854091537
Vintage 1906 LED Kerte snoet guld filament 120lm 1,5W/824 (12W) E14	120	80	2400	300	15000	G	100	35	1	4	5657057443	4099854091513
Vintage 1906 LED Kerte snoet guld filament 220lm 2,5W/824 (22W) E14	220	80	2400	300	15000	F	100	35	1	4	5657057456	4099854091490
KRONE												
Vintage 1906 LED Krone guld filament 220lm 2,5W/824 (22W) E14	220	80	2400	300	15000	F	77	45	1	5	5657033564	4058075290815
Vintage 1906 LED Krone guld filament 410lm 4W/824 (35W) E14	410	80	2400	300	15000	F	77	45	1	5	5657033522	4058075293496
EDISON												
Vintage 1906 LED edison guld filament 220lm 2,5W/824 (22W) E27	220	80	2400	300	15000	F	143	64	1	6	5657057469	4099854091339
Vintage 1906 LED edison guld filament 420lm 4W/824 (37W) E27	410	80	2400	300	15000	F	143	64	1	6	5657057472	4099854091377
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe125 guld filament 220lm 2,5W/824 (22W) E27	220	80	2400	300	15000	F	168	124	1	7	5657022973	4058075808980
Vintage 1906 LED globe125 guld filament 410lm 4W/824 (35W) E27	410	80	2400	300	15000	F	168	124	1	7	5657057485	4099854091179
Vintage 1906 LED globe125 guld filament 720lm 6,5W/824 (55W) E27	720	80	2400	300	15000	E	168	124	1	7	5657022986	4058075809406
TUBULAR												
Vintage 1906 LED tubular guld filament 200lm 2,5W/820 (20W) E27	200	80	2000	300	15000	G	127	32	1	8	5657057498	4099854091858
Vintage 1906 LED tubular guld filament 400lm 4W/820 (35W) E27	400	80	2000	300	15000	F	185	32	1	8	5657057508	4099854091889
OVAL												
Vintage 1906 LED oval guld filament 470lm 4W/824 (40W) E27	470	80	2400	300	15000	E	156	75	1	9	5657057511	4099854091117

VINTAGE 1906


1


2


3

VINTAGE 1906 SPIRAL - GULD - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	Ø d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe125 guld spiral filament 300lm 4W/820 (28W) E27 dæmpbar	300	80	2000	300	15000	G	168	124	1	1	5657034657	4058075270008
Vintage 1906 LED globe200 guld spiral filament 300lm 4W/820 (28W) E27 dæmpbar	300	80	2000	300	15000	G	290	200	1	1	5657034673	4058075269729
Vintage 1906 LED Standard XL guld spiral filament 300lm 4W/820 (28W) E27 dæmpbar	300	80	2000	300	15000	G	290	160	1	2	5657034686	4058075269705
EDISON												
Vintage 1906 LED edison guld spiral filament 300lm 4W/820 (28W) E27 dæmpbar	300	80	2000	300	15000	G	143	64	1	3	5657057524	4099854090103


1


2

VINTAGE 1906 SPIRAL - GULD

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	Ø d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe125 guld filament 300lm 4W/820 (28W) E27	300	80	2000	300	15000	G	168	124	1	1	5657028469	4058075092136
EDISON												
Vintage 1906 LED edison guld filament 300m 4W/820 (28W) E27	300	80	2000	300	15000	G	143	64	1	2	5657057537	4099854091292


1


2

VINTAGE 1906 SPIRAL - RØGFARVET - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	Ø d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GLOBE												
Vintage 1906 LED Standard XL smoke spiral filament 140lm 4W/818 (16W) E27 dæmpbar	140	80	1800	340	15000	G	290	160	1	1	5657034709	4058075270022
Vintage 1906 LED globe200 smoke filament 140lm 4W/818 (16W) E27 dæmpbar	140	80	1800	340	15000	G	290	200	1	2	5657034699	4058075270046

VINTAGE 1906


1


2


3


4

VINTAGE 1906 SPIRAL - RØGFARVET

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Vintage 1906 LED Standard smoke spiral filament XL 140lm 4W/818 (16W) E27	140	80	1800	330	15000	G	290	160	1	1	5657034644	4058075269903
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe125 smoke spiral filament 140lm 4W/818 (16W) E27	140	80	1800	330	15000	G	168	124	1	2	5657033551	4058075269989
Vintage 1906 LED globe200 smoke spiral filament 140lm 4W/818 (16W) E27	140	80	1800	330	15000	G	290	200	1	3	5657034712	4058075269927
EDISON												
Vintage 1906 LED edison smoke spiral filament 140lm 4W/818 (16W) E27	140	80	1800	330	15000	G	143	64	1	4	5657057540	4099854091315


1


2


3

VINTAGE 1906 THIN SINGLE - RØGFARVET

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Vintage 1906 LED Standard smoke single filament ultra tynd 100lm 3,4W/818 (10W) E27	100	80	1800	320	15000	G	105	60	1	1	5657051504	4058075760912
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe95 smoke single filament ultra tynd 100lm 3,4W/818 (10W) E27	100	80	1800	320	15000	G	138	95	1	2	5657051520	4058075760950
EDISON												
Vintage 1906 LED edison smoke single filament ultra tynd 100lm 3,4W/818 (10W) E27	100	80	1800	320	15000	G	140	64	1	3	5657057553	4099854091353

VINTAGE 1906



1 2 3 4 5 6 7 8

VINTAGE 1906 ULTRA THIN - GULD - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
STANDARD												
Vintage 1906 LED Standard guld spiral filament ultra tynd 400lm 4,8W/822 (35W) E27 dæmpbar	400	80	2200	320	15000	G	105	60	1	1	5657050356	4058075761452
KERTE												
Vintage 1906 LED Kerte guld spiral filament ultra tynd 250lm 3,4W/822 (25W) E14 dæmpbar	250	80	2200	320	15000	G	97	35	1	2	5657057566	4099854091612
KRONE												
Vintage 1906 LED Krone guld spiral filament ultra tynd 250lm 3,4W/822 (25W) E14 dæmpbar	250	80	2200	320	15000	G	78	45	1	3	5657050343	4058075761438
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe80 guld spiral filament ultra tynd 420lm 4,8W/822 (37W) E27 dæmpbar	420	80	2200	320	15000	F	120	80	1	4	5657057595	4099854090806
Vintage 1906 LED globe80 guld spiral filament ultra tynd 600lm 7W/822 (48W) E27 dæmpbar	600	80	2200	320	15000	F	120	80	1	4	5657057605	4099854090820
Vintage 1906 LED globe95 guld spiral filament ultra tynd 420lm 4,8W/822 (37W) E27 dæmpbar	420	80	2200	320	15000	F	138	95	1	5	5657050408	4058075761612
Vintage 1906 LED globe95 guld spiral filament ultra tynd 600lm 7W/822 (48W) E27 dæmpbar	600	80	2200	320	15000	F	138	95	1	5	5657050411	4058075761636
Vintage 1906 LED globe125 guld spiral filament ultra tynd 420lm 4,8W/822 (37W) E27 dæmpbar	420	80	2200	320	15000	F	173	124	1	6	5657050424	4058075761650
Vintage 1906 LED globe125 guld spiral filament ultra tynd 600lm 7W/822 (48W) E27 dæmpbar	600	80	2200	320	15000	F	173	124	1	6	5657050437	4058075761674
Vintage 1906 LED globe200 guld spiral filament ultra tynd 400lm 4,8W/822 (33W) E27 dæmpbar	400	80	2200	320	15000	G	295	200	1	7	5657050440	4058075761698
EDISON												
Vintage 1906 LED edison guld spiral filament ultra tynd 420lm 4,8W/822 (37W) E27 dæmpbar	420	80	2200	320	15000	F	140	64	1	8	5657057579	4099854091025
Vintage 1906 LED edison guld spiral filament ultra tynd 600lm 7W/822 (48W) E27 dæmpbar	600	80	2200	320	15000	F	140	64	1	8	5657057582	4099854091049



1 2 3 4 5

VINTAGE 1906 ULTRA THIN - RØGFARVET - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe80 smoke spiral filament ultra tynd 360lm 7,8W/818 (30W) E27 dæmpbar	360	80	1800	320	15000	G	120	80	1	1	5657057621	4099854090745
Vintage 1906 LED globe95 smoke spiral filament ultra tynd 360lm 7,8W/818 (30W) E27 dæmpbar	360	80	1800	320	15000	G	138	95	1	2	5657050262	4058075761216
Vintage 1906 LED globe125 smoke spiral filament ultra tynd 360lm 7,8W/818 (30W) E27 dæmpbar	360	80	1800	320	15000	G	173	124	1	3	5657050275	4058075761254
Vintage 1906 LED globe200 smoke spiral filament ultra tynd 150lm 4,8W/818 (10W) E27 dæmpbar	150	80	1800	320	15000	G	295	200	1	4	5657050288	4058075761278
EDISON												
Vintage 1906 LED edison smoke spiral filament ultra tynd 360lm 7,8W/818 (30W) E27 dæmpbar	360	80	1800	320	15000	G	140	64	1	5	5657057618	4099854090981

VINTAGE 1906



1 2 3 4 5

VINTAGE 1906 STRAIGHT ULTRA THIN - GULD - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	Ø d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe80 guld straight filament ultra tynd 470lm 5,8W/822 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2200	320	15000	G	120	80	1	1	5657057663	4099854090844
Vintage 1906 LED globe80 guld straight filament ultra tynd 806lm 8,8W/822 (60W) E27 dæmpbar	806	80	2200	320	15000	F	120	80	1	1	5657057676	4099854090943
Vintage 1906 LED globe95 guld straight filament ultra tynd 470lm 5,8W/822 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2200	320	15000	G	138	95	1	2	5657050495	4058075761759
Vintage 1906 LED globe95 guld straight filament ultra tynd 806lm 8,8W/822 (60W) E27 dæmpbar	806	80	2200	320	15000	F	138	95	1	2	5657050505	4058075761773
Vintage 1906 LED globe125 guld straight filament ultra tynd 470lm 5,8W/822 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2200	320	15000	G	173	124	1	3	5657050518	4058075761797
Vintage 1906 LED globe125 guld straight filament ultra tynd 806lm 8,8W/822 (60W) E27 dæmpbar	806	80	2200	320	15000	F	173	124	1	3	5657050521	4058075761810
EDISON												
Vintage 1906 LED edison guld straight filament ultra tynd 470lm 5,8W/822 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2200	320	15000	G	140	64	1	4	5657057634	4099854091063
Vintage 1906 LED edison guld straight filament ultra tynd 806lm 8,8W/822 (60W) E27 dæmpbar	806	80	2200	320	15000	F	140	64	1	4	5657057647	4099854091087
TUBULAR												
Vintage 1906 LED tubular guld straight filament ultra tynd 470lm 4,8W/822 (40W) E27 dæmpbar	470	80	2200	320	15000	F	165	32	1	5	5657057650	4099854091803



1 2 3 4

VINTAGE 1906 STRAIGHT ULTRA THIN - RØGFARVET - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	Ø d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe80 smoke straight filament ultra tynd 500lm 11W/818 (42W) E27 dæmpbar	500	80	1800	320	15000	G	120	80	1	1	5657057692	4099854090783
Vintage 1906 LED globe95 smoke straight filament ultra tynd 500lm 11W/818 (42W) E27 dæmpbar	500	80	1800	320	15000	G	138	95	1	2	5657050314	4058075761353
Vintage 1906 LED globe125 smoke straight filament ultra tynd 500lm 11W/818 (42W) E27 dæmpbar	500	80	1800	320	15000	G	173	124	1	3	5657050327	4058075761391
EDISON												
Vintage 1906 LED edison smoke straight filament ultra tynd 500lm 11W/818 (42W) E27 dæmpbar	500	80	1800	320	15000	G	140	64	1	4	5657057689	4099854091001

VINTAGE 1906



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VINTAGE 1906 SPECIAL SHAPES & COLORS - DÆMPBAR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GLOBE												
Vintage 1906 LED globe firkantet smoke filament ultra tynd 150lm 4,5W/818 (15W) E27 dæmpbar	150	80	1600	220	15000	G	200	140	1	1	5657050576	4058075760974
Vintage 1906 LED globe krøllet grøn spiral filament ultra tynd 180lm 4,5W/816 (18W) E27 dæmpbar	180	80	1600	360	15000	G	176	125	1	2	5657050589	4058075761858
Vintage 1906 LED globe ballon blå spiral filament ultra tynd 100lm 4,5W/816 (10W) E27 dæmpbar	100	80	1600	320	15000	G	270	170	1	3	5657050592	4058075761872
Vintage 1906 LED globe ballon pink spiral filament ultra tynd 220lm 4,5W/816 (15W) E27 dæmpbar	220	80	1600	320	15000	G	270	170	1	4	5657050602	4058075761896
Vintage 1906 LED globe ballon hvid spiral filament ultra tynd 400lm 4,8W/827 (30W) E27 dæmpbar	400	80	2700	320	15000	G	270	170	1	5	5657050534	4058075761919
Vintage 1906 LED grape smoke spiral filament ultra tynd 150lm 4,5W/817 (15W) E27 dæmpbar	150	80	1700	320	15000	G	270	165	1	6	5657051478	4058075760998
Vintage 1906 LED kegle smoke spiral filament ultra tynd 140lm 4W/818 (15W) E27 dæmpbar	140	80	1800	300	15000	G	400	193	1	7	5657051481	4058075761018
Vintage 1906 LED raket smoke spiral filament ultra tynd 140lm 4W/818 (15W) E27 dæmpbar	140	80	1800	300	15000	G	283	125	1	8	5657057702	4099854090325
Vintage 1906 LED nest smoke spiral filament ultra tynd 100lm 4,8W/818 (10W) E27 dæmpbar	100	80	1800	320	15000	G	405	200	1	9	5657050547	4058075761056
Vintage 1906 LED nest guld spiral filament ultra tynd 360m 4,8W/822 (33W) E27 dæmpbar	360	80	2200	320	15000	G	405	200	1	10	5657050550	4058075761834



1 2 3 4

VINTAGE 1906 SHAPES - GULD

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GLOBE												
Vintage 1906 LED Standard XL guld filament 300lm 4W/820 (28W) E27	300	80	2000	300	15000	G	290	160	1	1	5657028388	4058075091993
Vintage 1906 LED globe200 guld filament 300lm 4W/820 (28W) E27	300	80	2000	300	15000	G	290	200	1	2	5657028391	4058075092013
Vintage 1906 LED pinecone guld filament 470lm 4W/824 (40W) E27	470	80	2400	300	15000	E	168	125	1	3	5657028401	4058075092037
Vintage 1906 LED diamond guld filament 470lm 4W/824 (40W) E27	470	80	2400	300	15000	E	142	110	1	4	5657028427	4058075091955



1 2 3

VINTAGE 1906 TILBEHØR

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
FATNINGSSÆT												
PENDULUM PRO GULD	-	-	-	-	-	-	84	68	1	1	5657033658	4058075153868
PENDULUM PRO SORT	-	-	-	-	-	-	84	68	1	2	5657033645	4058075153844
PENDULUM CANOPY 3X SORT	-	-	-	-	-	-	25	200	1	3	5657033661	4058075116917

DULUX


1


2


3

DULUX D

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
G24D-1												
DULUX LED D G24D-1 540lm 5W/830 (10W) EM+230V	540	80	3000	120	30000	F	110	35	1	1	5657058675	4058075823051
DULUX LED D G24D-1 600lm 5W/840 (10W) EM+230V	600	80	4000	120	30000	E	110	35	1	1	5657058688	4058075823075
DULUX LED D G24d-1 600lm 6W/830 (13W) EM+230V	600	80	3000	120	30000	F	148	35	1	1	5657057715	4058075823099
DULUX LED D G24d-1 660lm 6W/840 (13W) EM+230V	660	80	4000	120	30000	E	148	35	1	1	5657057728	4058075823112
G24D-2												
DULUX LED D G24d-2 700lm 7W/830 (18W) EM+230V	700	80	3000	120	30000	F	148	35	1	2	5657057731	4058075823136
DULUX LED D G24d-2 770lm 7W/840 (18W) EM+230V	770	80	4000	120	30000	E	148	35	1	2	5657057744	4058075823150
G24D-3												
DULUX LED D G24d-3 990lm 9W/830 (26W) EM+230V	990	80	3000	120	30000	E	171	35	1	3	5657057757	4058075823174
DULUX LED D G24d-3 1100lm 9W/840 (26W) EM+230V	1100	80	4000	120	30000	E	171	35	1	3	5657057760	4058075823198


1

DULUX D - VERTIKAL

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
G24D												
DULUX LED D VERTIKAL G24D 640lm 5,5W/830 (13W) EM+230V	640	80	3000	300	30000	E	103	37,7	1	1	5657058691	4058075821811
DULUX LED D VERTIKAL G24D 700lm 5,5W/840 (13W) EM+230V	700	80	4000	300	30000	E	103	37,7	1	1	5657058701	4058075821835
DULUX LED D VERTIKAL G24D 870lm 7,5W/830 (18W) EM+230V	870	80	3000	300	30000	E	117	37,7	1	1	5657058714	4058075821859
DULUX LED D VERTIKAL G24D 950lm 7,5W/840 (18W) EM+230V	950	80	4000	300	30000	E	117	37,7	1	1	5657058727	4058075821873
DULUX LED D VERTIKAL G24D 1080lm 9,5W/830 (26W) EM+230V	1080	80	3000	300	30000	E	125,5	37,7	1	1	5657058730	4058075821897
DULUX LED D VERTIKAL G24D 1200lm 9,5W/840 (26W) EM+230V	1200	80	4000	300	30000	E	125,5	37,7	1	1	5657058743	4058075821910

DULUX



1 2 3

DULUX D/E

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
G24Q-1												
DULUX LED D/E G24q-1 600lm 6W/830 (13W) HF+230V	600	80	3000	120	30000	F	142,8	33	1	1	5657057773	4058075821934
DULUX LED D/E G24q-1 660lm 6W/840 (13W) HF+230V	660	80	4000	120	30000	E	142,8	33	1	1	5657057786	4058075821958
G24Q-2												
DULUX LED D/E G24q-2 700lm 7W/830 (18W) HF+230V	700	80	3000	120	30000	F	142,8	33	1	2	5657057799	4058075821972
DULUX LED D/E G24q-2 770lm 7W/840 (18W) HF+230V	770	80	4000	120	30000	E	142,8	33	1	2	5657057809	4058075821996
G24Q-3												
DULUX LED D/E G24q-3 990 lm 10W/830 (26W) HF+230V	990	80	3000	120	30000	F	169,8	33	1	3	5657057812	4058075822016
DULUX LED D/E G24q-3 1100lm 10W/840 (26W) HF+230V	1100	80	4000	120	30000	E	169,8	33	1	3	5657057825	4058075822030



1 2 3

DULUX S

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
G23												
DULUX LED S G23 360lm 3,5W/830 (7W) EM+230V	360	80	3000	120	30000	F	135	32,3	1	1	5657058756	4058075822931
DULUX LED S G23 400lm 3,5W/840 (7W) EM+230V	400	80	4000	120	30000	E	135	32,3	1	1	5657058769	4058075822955
DULUX LED S G23 500lm 4W/830 (9W) EM+230V	500	80	3000	120	30000	E	165	32,3	1	2	5657057838	4058075822979
DULUX LED S G23 550lm 4W/840 (9W) EM+230V	550	80	4000	120	30000	D	165	32,3	1	2	5657057841	4058075822993
DULUX LED S G23 630lm 6W/830 (11W) EM+230V	630	80	3000	120	30000	F	220	32,3	1	3	5657057854	4058075823013
DULUX LED S G23 700lm 6W/840 (11W) EM+230V	700	80	4000	120	30000	E	220	32,3	1	3	5657057867	4058075823037

DULUX



1 2 3 4

DULUX L

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
2G11												
DULUX LED L 2G11 900lm 8W/830 (18W) HF+230V	900	80	3000	140	30000	E	229,5	44	1	1	5657057870	4058075822054
DULUX LED L 2G11 1000lm 8W/840 (18W) HF+230V	1000	80	4000	140	30000	E	229,5	44	1	1	5657057883	4058075822078
DULUX LED L 2G11 1350lm 12W/830 (24W) HF+230V	1350	80	3000	140	30000	E	324,5	44	1	2	5657057896	4058075822092
DULUX LED L 2G11 1500lm 12W/840 (24W) HF+230V	1500	80	4000	140	30000	E	324,5	44	1	2	5657057906	4058075822115
DULUX LED L 2G11 2070lm 18W/830 (36W) HF+230V	2070	80	3000	140	30000	E	416,5	44	1	3	5657057919	4058075822139
DULUX LED L 2G11 2300lm 18W/840 (36W) HF+230V	2300	80	4000	140	30000	E	416,5	44	1	3	5657057922	4058075822153
DULUX LED L 2G11 2950lm 25W/830 (55W) HF+230V	2950	80	3000	140	30000	E	537	44	1	4	5657057935	4058075822177
DULUX LED L 2G11 3250lm 25W/840 (55W) HF+230V	3250	80	4000	140	30000	E	537	44	1	4	5657057948	4058075822191



1 2 3

DULUX F

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
2G10												
DULUX LED F 2G10 900lm 8W/830 (18W) EM+230V	900	80	3000	130	30000	E	128	89,5	1	1	5657058772	4058075822412
DULUX LED F 2G10 1000lm 8W/840 (18W) EM+230V	1000	80	4000	130	30000	E	128	89,5	1	1	5657058785	4058075822436
DULUX LED F 2G10 1350lm 12W/830 (24W) EM+230V	1350	80	3000	130	30000	E	169,5	89,5	1	2	5657058798	4058075822450
DULUX LED F 2G10 1500lm 12W/840 (24W) EM+230V	1500	80	4000	130	30000	E	169,5	89,5	1	2	5657058808	4058075822474
DULUX LED F 2G10 2250lm 20W/830 (36W) EM+230V	2250	80	3000	130	30000	E	221,5	89,5	1	3	5657057951	4058075822498
DULUX LED F 2G10 2500lm 20W/840 (36W) EM+230V	2500	80	4000	130	30000	E	221,5	89,5	1	3	5657059098	4058075822511

DULUX


1


2


3

DULUX T

Type	lm	RA	K	∠	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GX24D-1												
DULUX LED T GX24d-1 630lm 6W/830 (13W) EM+230V	630	80	3000	120	30000	F	132	38	1	1	5657059111	4058075823211
DULUX LED T GX24d-1 700lm 6W/840 (13W) EM+230V	700	80	4000	120	30000	E	132	38	1	1	5657059124	4058075823235
GX24D-2												
DULUX LED T GX24d-2 720lm 7W/830 (18W) EM+230V	720	80	3000	120	30000	F	132	38	1	2	5657059137	4058075823259
DULUX LED T GX24d-2 800lm 7W/840 (18W) EM+230V	800	80	4000	120	30000	E	132	38	1	2	5657059140	4058075823273
GX24D-3												
DULUX LED T GX24d-3 1000lm 9W/830 (26W) EM+230V	1000	80	3000	120	30000	E	147	38	1	3	5657059153	4058075823297
DULUX LED T GX24d-3 1100lm 9W/840 (26W) EM+230V	1100	80	4000	120	30000	E	147	38	1	3	5657059166	4058075823310


1


2


3


4


5

DULUX T

Type	lm	RA	K	∠	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GX24Q-1												
DULUX LED T/E GX24q-1 630lm 6W/830 (13W) HF+230V	630	80	3000	120	30000	F	102,8	45	1	1	5657058811	4058075822214
DULUX LED T/E GX24q-1 700lm 6W/840 (13W) HF+230V	700	80	4000	120	30000	E	102,8	45	1	1	5657058824	4058075822238
GX24Q-2												
DULUX LED T/E GX24q-2 720lm 7W/830 (18W) HF+230V	720	80	3000	120	30000	F	119,8	45	1	2	5657057964	4058075822252
DULUX LED T/E GX24q-2 800lm 7W/840 (18W) HF+230V	800	80	4000	120	30000	E	119,8	45	1	2	5657057977	4058075822276
GX24Q-3												
DULUX LED T/E GX24q-3 990lm 10W/830 (26W) HF+230V	990	80	3000	120	30000	F	139,8	45	1	3	5657057980	4058075822290
DULUX LED T/E GX24q-3 1100lm 10W/840 (26W) HF+230V	1100	80	4000	120	30000	E	139,8	45	1	3	5657059108	4058075822313
DULUX LED T/E GX24q-3 1620lm 16W/830 (32W) HF+230V	1620	80	3000	120	30000	F	154,8	45	1	4	5657057993	4058075822337
DULUX LED T/E GX24q-3 1800lm 16W/840 (32W) HF+230V	1800	80	4000	120	30000	E	154,8	45	1	4	5657058002	4058075822351
GX24Q-4												
DULUX LED T/E GX24q-4 2025lm 20W/830 (42W) HF+230V	2025	80	3000	120	30000	F	164,8	45	1	5	5657058015	4058075822375
DULUX LED T/E GX24q-4 2250lm 20W/840 (42W) HF+230V	2250	80	4000	120	30000	E	164,8	45	1	5	5657058028	4058075822399

DULUX



1



2

DULUX SQUARE

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
GR8												
DULUX LED SQUARE GR8 720lm 7W/830 (16W) EM+230V	720	80	3000	130	30000	F	137,1	134	1	1	5657058837	4058075822535
DULUX LED SQUARE GR8 800lm 7W/835 (16W) EM+230V	720	80	3500	130	30000	F	137,1	134	1	1	5657058840	4058075822559
DULUX LED SQUARE GR8 1350lm 13W/830 (28W) EM+230V	1350	80	3000	130	30000	F	204	202	1	2	5657058853	4058075822573
DULUX LED SQUARE GR8 1500lm 13W/835 (28W) EM+230V	1350	80	3500	130	30000	F	204	202	1	2	5657058866	4058075822597



1

CIROLUX

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
OSRAM Circolux mat 1521lm 14,5W/827 (100W) E27	1521	≥80	2700	160	15000	F	86	260	1	1	5657046315	4058075606999

HQL & NAV



1 2 3 4 5 6

HQL PRO CCG & 230V

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
E27												
HQL LED 1800lm 14,5W/827 (50W) E27 EM+230V	1800	80	2700	360	60000	E	138	56	1	1	5657058031	4099854040603
HQL LED 2000lm 14,5W/840 (50W) E27 EM+230V	2000	80	4000	360	60000	D	138	56	1	1	5657058044	4099854040627
HQL LED 2700lm 21,5W/827 (80W) E27 EM+230V	2700	80	2700	360	60000	E	145	76	1	2	5657058057	4099854040641
HQL LED 3000lm 21,5W/840 (80W) E27 EM+230V	3000	80	4000	360	60000	D	145	76	1	2	5657058060	4099854040665
HQL LED 3600lm 29W/827 (80W) E27 EM+230V	3600	80	2700	360	60000	E	172	76	1	3	5657058073	4099854040689
HQL LED 4000lm 29W/840 (80W) E27 EM+230V	4000	80	4000	360	60000	D	172	76	1	3	5657058086	4099854040702
HQL LED 5400lm 41W/827 (125W) E27 EM+230V	5400	80	2700	360	60000	E	195	80	1	4	5657058099	4099854040726
HQL LED 6000lm 41W/840 (125W) E27 EM+230V	6000	80	4000	360	60000	D	195	80	1	4	5657058109	4099854040740
E40												
HQL LED 5400lm 41W/827 (125W) E40 EM+230V	5400	80	2700	360	60000	E	202	80	1	5	5657058112	4099854040764
HQL LED 6000lm 41W/840 (125W) E40 EM+230V	6000	80	4000	360	60000	D	202	80	1	5	5657058125	4099854040788
HQL LED 11700lm 90W/827 (250W) E40 EM+230V	11700	80	2700	360	60000	E	270	110	1	6	5657058138	4099854040801
HQL LED 13000lm 90W/840 (250W) E40 EM+230V	13000	80	4000	360	60000	D	270	110	1	6	5657058141	4099854040825



1 2 3

AFSKÆRMNNING TIL HQL PRO CCG & 230V

Type	lm	RA	K	°	t[h]		[mm]	⌀d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
AFSKÆRMNING												
HQL LED 2000lm afskærmning	-	-	-	-	-	-	90	56	1	1	5657058154	4099854040849
HQL LED 3000lm afskærmning	-	-	-	-	-	-	96	64	1	2	5657058167	4099854040863
HQL LED 4000lm afskærmning	-	-	-	-	-	-	125	64	1	3	5657058170	4099854040887

HQL & NAV



1 2 3 4 5

HQL VALUE - CCG & 230V

Type	lm	RA	K	∠°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
E27												
HQL LED 1800lm 13W/827 (50W) E27 EM+230V	1800	80	2700	360	25000	D	151	75	1	1	5657058879	4099854071737
HQL LED 2000lm 13W/840 (50W) E27 EM+230V	2000	80	4000	360	25000	D	151	75	1	1	5657058882	4099854071751
HQL LED 2700lm 20W/827 (80W) E27 EM+230V	2700	80	2700	360	25000	D	151	75	1	2	5657058895	4099854071775
HQL LED 3000lm 20W/840 (80W) E27 EM+230V	3000	80	4000	360	25000	D	151	75	1	2	5657058905	4099854071799
HQL LED 3600lm 24W/827 (80W) E27 EM+230V	3600	80	2700	360	25000	D	217	90	1	2	5657058918	4099854071812
HQL LED 4000lm 24W/840 (80W) E27 EM+230V	4000	80	4000	360	25000	C	217	90	1	2	5657058921	4099854071836
HQL LED 5400lm 38W/827 (125W) E27 EM+230V	5400	80	2700	360	25000	D	217	90	1	3	5657058934	4099854071850
E40												
HQL LED 6000lm 38W/840 (125W) E40 EM+230V	5400	80	2700	360	25000	D	202	90	1	4	5657058947	4099854071898
HQL LED 5400lm 38W/840 (125W) E40 EM+230V	6000	80	4000	360	25000	D	217	90	1	4	5657058950	4099854071874
HQL LED 6000lm 38W/840 (125W) E40 EM+230V	6000	80	4000	360	25000	D	202	90	1	4	5657058963	4099854071911
HQL LED 8100lm 60W/827 (250W) E40 EM+230V	8100	80	2700	360	25000	D	260	120	1	5	5657058976	4099854071935
HQL LED 9000lm 60W/840 (250W) E40 EM+230V	9000	80	4000	360	25000	D	260	120	1	5	5657058989	4099854071959



1 2 3

NAV CCG & 230V

Type	lm	RA	K	∠°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
E27												
NAV LED 3600lm 21W/727 (50W) E27 EM+230V	3600	70	2700	360	25000	C	170	38	1	1	5657058992	4099854071973
NAV LED 4000lm 21W/740 (50W) E27 EM+230V	4000	70	4000	360	25000	B	170	38	1	1	5657059001	4099854071997
NAV LED 5400lm 35W/727 (70W) E27 EM+230V	5400	70	2700	360	25000	D	210	38	1	2	5657059014	4099854072017
NAV LED 6000lm 35W/740 (70W) E27 EM+230V	6000	70	4000	360	25000	C	210	38	1	2	5657059027	4099854072031
NAV LED 7000lm 41W/727 (100W) E40 EM+230V	7000	70	2700	360	25000	C	225	46	1	3	5657059030	4099854072055
NAV LED 7500lm 41W/740 (100W) E40 EM+230V	7500	70	4000	360	25000	C	225	46	1	3	5657059043	4099854072079



1 2

HID HIGH BAY CCG & 230V

Type	lm	RA	K	∠°	t[h]		[mm]	⌀ d [mm]		No.	EL nr.	EAN-nr.
E40												
OSRAM HID LED High Bay Universal 14000lm 105W/840 (250W) E40	3600	70	2700	360	50000	D	190	70	1	1	5657049765	4058075780385
OSRAM HID LED High Bay Universal 21000lm 150W/840 (400W) E40	4000	70	4000	360	50000	D	190	70	1	2	5657049778	4058075780408
OSRAM HID LED High Bay Universal 25000lm 160W/840 (400W) E40	5400	70	2700	360	50000	D	190	70	1	2	5657049781	4058075780422

SOKKELOVERSIGT



E10 E14 E27 E40 B15d B22d GU10



G9 G4 GY6.35 GU4 GU5.3 GX16d G53



R7 S19 S14s S14d G5 G13 F6



G23 G24d-1 G24d-2 G24d-3 G24q-1 G24q-2 G24q-3



2G7 2G10 2G11 GX24d-1 GX24d-2 G10q GX53



Kenneth Okolski-Mortensen
CEO
51 33 00 15
km@ledvance.com

SALGSAFDELING

BUTIKKER



Morten Skou
Sales Manager
40 18 93 73
ms@ledvance.com



Vibeke Bjørg Simonsen
Salgskoordinator
29 12 83 41
vs@ledvance.com

ØST



Jannik Nissum Petersen
Key Account Manager
28 71 81 69
jnp@ledvance.com



Henrik Thorsager
Key Account Manager
20 69 78 00
ht@ledvance.com

VEST





PROJEKTER



Bjarne Eschen
Sales Manager
61 12 69 88
be@ledvance.com



Peter Mølgaard
Sales Manager
40 49 89 09
pm@ledvance.com



Claus Thorning
Key Account Manager
30 54 82 41
ct@ledvance.com



Mikkel Hoff Svane
Key Account Manager
30 25 51 96
mhs@ledvance.com



Rasmus Hanson
Key Account Manager
29 80 94 19
rh@ledvance.com



Jimmy Hammerlund
Key Account Manager
20 31 80 02
jh@ledvance.com







PROJEKTBEREGNING



Michael Sørensen
Team leader
43 39 90 24
mbs@ledvance.com



Mette Hvam Larsen
Lighting designer
43 39 90 33
mhl@ledvance.com

LMS & PV



Mogens Bech-Petersen
Business Development Manager, lysstyring & grøn energi
51 82 19 42
mp@ledvance.com

Martin Egeskov
Key Account Manager
29 63 75 28
me@ledvance.com

Niklas Jensen
Key Account Manager
24 45 65 84
n.jensen@ledvance.com

Lars Kjær Pedersen
Key Account Manager
40 10 93 74
lkp@ledvance.com

Ken Burgaard
Key Account Manager
93 91 10 46
k.burgaard@ledvance.com

Torben Sørensen
Key Account Manager
40 62 27 83
t.sorensen@ledvance.com

ECOM/MARKETING



Maria Haubroe Hansen
Marketing & E-com Manager
21 69 56 18
mh@ledvance.com



Marie Brask
Marketing & kommunikation
61 68 44 11
mb@ledvance.com



Natasja Okolski Mortensen
Marketing
26 16 85 70
n.okolski-ext@ledvance.com

KUNDESERVICE/TEKNISK AFDELING



Lene Rynord
Head of Customer service
43 39 90 23
lr@ledvance.com



Anne Gammel
Customer service
43 39 90 22
ag@ledvance.com



Jacob Christensen
Customer service
43 39 90 21
jc@ledvance.com

PRODUKTTEAM



Nichlas Heede
Business Development Manager,
North Europe
43 39 91 64
nh@ledvance.com



AnnCharlott Enegaard
Product data
43 39 90 02
ace@ledvance.com



Peter Balslev
Product data
43 39 90 38
pb@ledvance.com

OM LEDVANCE

Med kontorer i mere end 50 lande og forretningsaktivitet i mere end 140 er LEDVANCE blandt de verdensførende leverandører af generel belysning til professionelle og forbrugere. Med oprindelse inden for generel belysning i GmbH tilbyder LEDVANCE et bredt produkt-program med LED-armaturer til mange løsningsområder, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger samt et af branchens største sortimenter af LED-lyskilder og traditionelle lyskilder.

LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup

Kundeservice:
Mail: ordre-dk@ledvance.com
Telefon: +45 4339 9000

LEDVANCE er den professionelle samarbejdspartner for installatører og professionelle, der arbejder med lys. Udover vores brede LED-rør sortiment tilbyder vi også et omfattende sortiment af LED-lyskilde og et LED-bånd system. Find mere information om vores sortimenter og serviceydelser på **www.ledvance.dk**

Brug vores mobile apps og online værktøj til hurtigt og nemt at beregne mulige besparelser til dit næste LED-projekt, find den rigtige lyskilde eller armatur og tag et kig i de seneste kataloger: www.pro-ledvance.dk/downloads

LEDVANCE.DK