




PROFESSIONELLE LED-RØR 2025-2026


INSTALLATIONS-INSTRUKSER

UDSKIFTNING GJORT NEMT



INSTALLATION AF T8 LED-RØR I ARMATURER MED JERNKERNE-SPOLE (CCG)




1 Frakobl strømmen fra armaturet




2 Afmonter og fjern det konventionelle T8-lysstofrør




4 Fjern den konventionelle glimtænder




5 Udskift glimtænderen med den LED-rørsstarter, som medfølger i emballagen med EM/UNIVERSAL-rør.




6 Indsæt LED-rør T8 EM/UNIVERSAL



7 Indsæt LED-rør T8 EM/UNIVERSAL




8 Tænd for strømmen




9 **Værsgo! Så er det klart!**



INSTALLATION AF LED-RØR T8 & T5 I ARMATURER MED HF-SPOLE (ECG)





1 Frakobl strømmen fra armaturet




2 Afmonter og fjern det konventionelle T8- eller T5-lysstofrør



4 Indsæt LED-rør T8 HF/UNIVERSAL eller T5 HF




6 Tænd for strømmen




7 **Værsgo! Så er det klart!**



INSTALLATION AF LED-RØR I ARMATURER UDEN SPOLE




1
Frakobl strømmen fra armaturet




2
Afmonter og fjern det konventionelle T8- eller T5-lysstofrør




4
Fjern spole (jernkerne eller elektronisk) fra armaturet.
For armaturer med jernkerne-spole (CCG) fjern også kondensatorer




5A
1x LED RØR
Genfortråd ved at følge ovenstående diagram for enkeltrørsarmaturer





5B
≥ 2x LED RØR
Genfortråd ved at følge ovenstående diagram for flerrørsarmaturer




6
Udskift glimtænderen med den LED-rørs starter, som medfølger i pakkerne med EM/UNIVERSAL-rør.



7
Indsæt LED-rør T8 eller T5



9
Tænd for strømmen



10
Værsgo! Så er det klaret!

VIGTIGT!

- Sæt et nyt klistermærke for CE-deklaration på armaturet efter udskiftningen, og fjern det gamle. Det er påkrævet ifølge den lovgivning for tekniske standarder såsom DIN VDE 0701-0702 og DIN EN60598-1
- Sæt et nyt type klistermærke på armaturer, og fjern den gamle

NOTER

- Omfortrådningen må kun håndteres af en fagperson.
- Efter omfortrådning må konventionelle lysstofrør ikke længere benyttes i armaturet, kun LED-rør. Dette skal være nævnt på det nye type klistermærke. For eksempel ligesom på det klistermærke som medfølger i emballagen med LEDVANCE LED-rør.

T8 EM (CCG* + 230V)



PERFORMANCE CONNECTED

Type	lm	RA	K	°	t(m)	l	d (mm)	l	d (mm)	No.	EL nr.	EAN-nr.
600mm												
T8 Performance Connected 600mm 1000lm 7,5W/830 (18W) 230V+EM	1.000	80	3.000	190	50.000	D	603	28	1	1	5657063107	4099854144431
T8 Performance Connected 600mm 1100lm 7,5W/840 (18W) 230V+EM	1.100	80	4.000	190	50.000	D	603	28	1	1	5657052891	4058075823938
T8 Performance Connected 600mm 1100lm 7,5W/865 (18W) 230V+EM	1.100	80	6.500	190	50.000	D	603	28	1	1	5657052901	4058075823952
1200mm												
T8 Performance Connected 1200mm 2160lm 16W/830 (36W) 230V+EM	2.160	80	3.000	190	50.000	D	1.213	28	1	1	5657063110	4099854144455
T8 Performance Connected 1200mm 2400lm 16W/840 (36W) 230V+EM	2.400	80	4.000	190	50.000	D	1.213	28	1	1	5657052914	4058075823976
T8 Performance Connected 1200mm 2400lm 16W/865 (36W) 230V+EM	2.400	80	6.500	190	50.000	D	1.213	28	1	1	5657052927	4058075823990
1500mm												
T8 Performance Connected 1500mm 3250lm 24W/830 (58W) 230V+EM	3.250	80	3.000	190	50.000	D	1.513	28	1	1	5657063123	4099854144479
T8 Performance Connected 1500mm 3600lm 24W/840 (58W) 230V+EM	3.600	80	4.000	190	50.000	D	1.513	28	1	1	5657052930	4058075824010
T8 Performance Connected 1500mm 3600lm 24W/865 (58W) 230V+EM	3.600	80	6.500	190	50.000	D	1.513	28	1	1	5657052943	4058075824034
Tilbehør												
Performance Connected Sensor cirkulær (CR) detektion	-	-	-	-	-	-	95	126	1	2	5657031524	4058075232969
Performance Connected Sensor high bay (HB) detektion	-	-	-	-	-	-	95	126	1	3	5657031537	4058075232983
Performance Connected Sensor fjernbetjening	-	-	-	-	-	-	58	-	1	4	5657040227	4058075374034



1

SUPERIOR ULTRA OUTPUT CRI90

Type	lm	RA	K	°	t(m)	l	d (mm)	l	d (mm)	No.	EL nr.	EAN-nr.
1200mm												
T8 Superior multi lumen 1200mm 2600lm 14W/940 (36W) 230V+EM	2.600	90	4.000	190	100.000	B	1.212	26,7	1	1	5657062810	4099854432804
1500mm												
T8 Superior multi lumen 1500mm 4100lm 22,1W/940 (58W) 230V+EM	4.100	90	4.000	190	100.000	B	1.513	26,7	1	1	5657062823	4099854432668

T8 EM (CCG* + 230V)



1

SUPERIOR STANDARD

Type	lm	RA	K	°	t _h	IP	L	Ø d	EL nr.	EAN-nr.		
438mm												
T8 Superior 438mm 810lm 5,1W/830 (15W) 230V+EM	810	80	3.000	190	100.000	D	450	26,7	1	1	5657062836	4099854432446
T8 Superior 438mm 900lm 5,1W/840 (15W) 230V+EM	900	80	4.000	190	100.000	D	450	26,7	1	1	5657062849	4099854432507
T8 Superior 438mm 900lm 5,1W/865 (15W) 230V+EM	900	80	6.500	190	100.000	D	450	26,7	1	1	5657062852	4099854432569
600mm												
T8 Superior 600mm 990lm 6,3W/830 (18W) 230V+EM	990	80	3.000	190	100.000	D	603	26,7	1	1	5657062865	4099854432040
T8 Superior 600mm 990lm 6,3W/840 (18W) 230V+EM	1.100	80	4.000	190	100.000	D	603	26,7	1	1	5657062878	4099854432064
T8 Superior 600mm 1100lm 6,3W/865 (18W) 230V+EM	1.100	80	6.500	190	100.000	D	603	26,7	1	1	5657062881	4099854432088
900mm												
T8 Superior 900mm 1530lm 9,7W/830 (30W) 230V+EM	1.530	80	3.000	190	100.000	D	908	26,7	1	1	5657062894	4099854432163
T8 Superior 900mm 1700lm 9,7W/840 (30W) 230V+EM	1.700	80	4.000	190	100.000	D	908	26,7	1	1	5657062904	4099854432200
T8 Superior 900mm 1700lm 9,7W/865 (30W) 230V+EM	1.700	80	6.500	190	100.000	D	908	26,7	1	1	5657062917	4099854432224
1050mm												
T8 Superior 1050mm 1800lm 11,4W/830 (38W) 230V+EM	1.800	80	3.000	190	100.000	D	1.060	26,7	1	1	5657062920	4099854432361
T8 Superior 1050mm 2000lm 11,4W/840 (38W) 230V+EM	2.000	80	4.000	190	100.000	D	1.060	26,7	1	1	5657062933	4099854432385
T8 Superior 1050mm 2000lm 11,4W/865 (38W) 230V+EM	2.000	80	6.500	190	100.000	D	1.060	26,7	1	1	5657062946	4099854432422
1200mm												
T8 Superior multi lumen 1200mm 2300lm 14W/830 (36W) 230V+EM	1.900/2.300	80	3.000	190	100.000	D	1.212	26,7	1	1	5657062959	4099854432743
T8 Superior multi lumen 1200mm 2600lm 14W/840 (36W) 230V+EM	2.100/2.600	80	4.000	190	100.000	D	1.212	26,7	1	1	5657062962	4099854432767
T8 Superior multi lumen 1200mm 2600lm 14W/840 (36W) 230V+EM	2.100/2.600	80	6.500	190	100.000	D	1.212	26,7	1	1	5657062975	4099854432781
1500mm												
T8 Superior multi lumen 1500mm 3700lm 22,1W/830 (58W) 230V+EM	2.800/3.700	80	3.000	190	100.000	D	1.513	26,7	1	1	5657062988	4099854432606
T8 Superior multi lumen 1500mm 4100lm 22,1W/840 (58W) 230V+EM	3.100/4.100	80	4.000	190	100.000	D	1.513	26,7	1	1	5657062991	4099854432620
T8 Superior multi lumen 1500mm 4100lm 22,1W/865 (58W) 230V+EM	3.100/4.100	80	6.500	190	100.000	D	1.513	26,7	1	1	5657063000	4099854432644



1

PERFORMANCE STANDARD

Type	lm	RA	K	°	t _h	IP	L	Ø d	EL nr.	EAN-nr.		
600mm												
T8 Performance 600mm 990lm 7W/830 (18W) 230V+EM	990	80	3.000	190	75.000	D	603	26,7	1	1	5657063013	4099854432101
T8 Performance 600mm 990lm 7W/840 (18W) 230V+EM	1.100	80	4.000	190	75.000	D	603	26,7	1	1	5657063026	4099854432125
T8 Performance 600mm 990lm 7W/865 (18W) 230V+EM	1.100	80	6.500	190	75.000	D	603	26,7	1	1	5657063039	4099854432149
1200mm												
T8 Performance multi lumen 1200mm 2300lm 15,6W/830 (36W) 230V+EM	1.900/2.300	80	3.000	190	75.000	D	1.212	26,7	1	1	5657063042	4099854432828
T8 Performance multi lumen 1200mm 2300lm 15,6W/840 (36W) 230V+EM	1.900/2.300	80	4.000	190	75.000	D	1.212	26,7	1	1	5657063055	4099854432842
T8 Performance multi lumen 1200mm 2500lm 15,6W/865 (36W) 230V+EM	2.100/2.500	80	6.500	190	75.000	D	1.212	26,7	1	1	5657063068	4099854432866
1500mm												
T8 Performance multi lumen 1500mm 3300lm 23,1W/830 (58W) 230V+EM	2.800/3.300	80	3.000	190	75.000	D	1.513	26,7	1	1	5657063071	4099854432682
T8 Performance multi lumen 1500mm 3300lm 23,1W/840 (58W) 230V+EM	2.800/3.300	80	4.000	190	75.000	D	1.513	26,7	1	1	5657063084	4099854432705
T8 Performance multi lumen 1500mm 3700lm 23,1W/865 (58W) 230V+EM	3.100/3.700	80	6.500	190	75.000	D	1.513	26,7	1	1	5657063097	4099854432729

T8 EM (CCG* + 230V)



1

PERFORMANCE SENSOR

Type	lm	RA	K	°	t _m	IP	L (mm)	Ø d (mm)	W	h	Light No.	EL nr.	EAN-nr.
600mm													
T8 Performance Sensor 600mm 1100lm 6,8W/840 (18W) 230V+EM	1.100	80	4.000	190	60.000	C	603	26,7	1	1	5657053382	4099854044472	
1200mm													
T8 Performance Sensor 1200mm 2100lm 13,1W/840 (36W) 230V+EM	2.100	80	4.000	190	60.000	C	1.212	26,7	1	1	5657053395	4099854044960	
1500mm													
T8 Performance Sensor 1500mm 3100lm 19,3W/840 (58W) 230V+EM	3.100	80	4.000	190	60.000	C	1.513	26,7	1	1	5657053405	4099854045066	



1

PERFORMANCE FOOD

Type	lm	RA	K	°	t _m	IP	L (mm)	Ø d (mm)	W	h	Light No.	EL nr.	EAN-nr.
600mm													
T8 Performance Food 600mm 500lm 5,2W/833 (18W) 230V+EM	500	80	3.300	190	60.000	-	603	26,7	1	1	5657059182	4099854044793	
900mm													
T8 Performance Food 900mm 750lm 7,9W/833 (30W) 230V+EM	750	80	3.300	190	60.000	-	908	26,7	1	1	5657053418	4099854045226	
1200mm													
T8 Performance Food 1200mm 1100lm 11,6W/833 (36W) 230V+EM	1.100	80	3.300	190	60.000	-	1.212	26,7	1	1	5657053421	4099854045004	
1500mm													
T8 Performance Food 1500mm 1700lm 17,9W/833 (58W) 230V+EM	1.700	80	3.300	190	60.000	-	1.513	26,7	1	1	5657053434	4099854045127	



1

VALUE – ULTRA OUTPUT (IKKE SPLINTFRI)

Type	lm	RA	K	°	t _m	IP	L (mm)	Ø d (mm)	W	h	Light No.	EL nr.	EAN-nr.
1200mm													
T8 Value UO 1200mm 2160lm 20W/830 230V+EM	2.160	80	3.000	190	50.000	F	1.213	26,8	1	1	5657063136	4099854434785	
T8 Value UO 1200mm 2160lm 20W/840 230V+EM	2.400	80	4.000	190	50.000	F	1.213	26,8	1	1	5657063149	4099854434808	
T8 Value UO 1200mm 2160lm 20W/865 230V+EM	2.400	80	6.500	190	50.000	F	1.213	26,8	1	1	5657063152	4099854434822	
1500mm													
T8 Value UO 1500mm 3150lm 29W/830 230V+EM	3.150	80	3.000	190	50.000	F	1.514	26,8	1	1	5657063165	4099854434846	
T8 Value UO 1500mm 3500lm 29W/840 230V+EM	3.500	80	4.000	190	50.000	F	1.514	26,8	1	1	5657063178	4099854434860	
T8 Value UO 1500mm 3500lm 29W/430 230V+EM	3.500	80	6.500	190	50.000	F	1.514	26,8	1	1	5657063181	4099854434884	

T8 EM (CCG* + 230V)



1

VALUE STANDARD (IKKE SPLINTFRI)

Type	lm	RA	K	°	t(m)	IP	L (mm)	Ø d (mm)	W	h	EL nr.	EAN-nr.
438mm												
T8 Value 438mm 585lm 5,4W/830 (15W) 230V+EM	585	80	3.000	190	50.000	F	451	26,8	1	1	5657063194	4099854434945
T8 Value 438mm 585lm 5,4W/840 (15W) 230V+EM	650	80	4.000	190	50.000	F	451	26,8	1	1	5657063204	4099854434969
T8 Value 438mm 585lm 5,4W/865 (15W) 230V+EM	650	80	6.500	190	50.000	F	451	26,8	1	1	5657063217	4099854434983
600mm												
T8 Value 600mm 720lm 6,6W/830 (18W) 230V+EM	720	80	3.000	190	50.000	F	604	26,8	1	1	5657063220	4099854434723
T8 Value 600mm 720lm 6,6W/840 (18W) 230V+EM	800	80	4.000	190	50.000	F	604	26,8	1	1	5657063233	4099854434747
T8 Value 600mm 720lm 6,6W/865 (18W) 230V+EM	800	80	6.500	190	50.000	F	604	26,8	1	1	5657063246	4099854434761
720mm												
T8 Value 720mm 765lm 7W/830 (16W) 230V+EM	765	80	3.000	190	50.000	F	734	26,8	1	1	5657063259	4099854435003
T8 Value 720mm 765lm 7W/840 (16W) 230V+EM	850	80	4.000	190	50.000	F	734	26,8	1	1	5657063262	4099854435027
T8 Value 720mm 765lm 7W/865 (16W) 230V+EM	850	80	6.500	190	50.000	F	734	26,8	1	1	5657063275	4099854435041
900mm												
T8 Value 900mm 1080lm 10W/830 (30W) 230V+EM	1.080	80	3.000	190	50.000	F	908	26,8	1	1	5657063288	4099854435065
T8 Value 900mm 1080lm 10W/840 (30W) 230V+EM	1.200	80	4.000	190	50.000	F	908	26,8	1	1	5657063291	4099854435089
T8 Value 900mm 1080lm 10W/865 (30W) 230V+EM	1.200	80	6.500	190	50.000	F	908	26,8	1	1	5657063301	4099854435102
1050mm												
T8 Value 1260lm 1050mm 11,6W/830 (38W) 230V+EM	1.260	80	3.000	190	50.000	F	1.061	26,8	1	1	5657063314	4099854434525
T8 Value 1260lm 1050mm 11,6W/840 (38W) 230V+EM	1.400	80	4.000	190	50.000	F	1.061	26,8	1	1	5657063327	4099854434556
T8 Value 1260lm 1050mm 11,6W/865 (38W) 230V+EM	1.400	80	6.500	190	50.000	F	1.061	26,8	1	1	5657063330	4099854434570
1200mm												
T8 Value 1200mm 1620lm 15W/830 (36W) 230V+EM	1.620	80	3.000	190	50.000	F	1.213	26,8	1	1	5657063343	4099854434600
T8 Value 1200mm 1620lm 15W/840 (36W) 230V+EM	1.800	80	4.000	190	50.000	F	1.213	26,8	1	1	5657063356	4099854434624
T8 Value 1200mm 1620lm 15W/865 (36W) 230V+EM	1.800	80	6.500	190	50.000	F	1.213	26,8	1	1	5657063369	4099854434648
1500mm												
T8 Value 1500mm 2000lm 18,3W/830 (58W) 230V+EM	2.000	80	3.000	190	50.000	F	1.514	26,8	1	1	5657063372	4099854434662
T8 Value 1500mm 2000lm 18,3W/840 (58W) 230V+EM	2.200	80	4.000	190	50.000	F	1.514	26,8	1	1	5657063385	4099854434686
T8 Value 1500mm 2000lm 18,3W/865 (58W) 230V+EM	2.200	80	6.500	190	50.000	F	1.514	26,8	1	1	5657063398	4099854434709
1800mm												
T8 Value PC 1800mm 2600lm 23W/840 (70W) 230+EM	2.600	80	4.000	190	50.000	F	1.800	26,8	1	1	5657063408	4099854434907
T8 Value PC 1800mm 2600lm 23W/865(70W) 230+EM	2.600	80	6.500	190	50.000	F	1.800	26,8	1	1	5657063411	4099854434921



1

TILBEHØR

Type	lm	RA	K	°	t(m)	IP	L (mm)	Ø d (mm)	W	h	EL nr.	EAN-nr.
Tilbehør												
T8 starter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5657053447	4099854067150

T8 UNIVERSAL (CCG* + ECG** + 230V)



1

PERFORMANCE UNIVERSAL ULTRA OUTPUT

Type	lm	RA	K	°	t(m)	IP	↓ (mm)	∅ d (mm)	Ⓜ	💡 No.	EL nr.	EAN-nr.
600mm												
T8 Performance Universal UO 600mm 1000lm 7,5W/830 (18W) 230V+EM+HF	1.000	83	3.000	190	60.000	E	603	27,8	1	1	5657042296	4058075546752
T8 Performance Universal UO 600mm 1100lm 7,5W/840 (18W) 230V+EM+HF	1.100	83	4.000	190	60.000	D	603	27,8	1	1	5657042306	4058075546776
T8 Performance Universal UO 600mm 1100lm 7,5W/865 (18W) 230V+EM+HF	1.100	83	6.500	190	60.000	D	603	27,8	1	1	5657042319	4058075546790
1200mm												
T8 Performance Universal UO 1200mm 2400lm 15W/840 (36W) 230V+EM+HF	2.400	80	4.000	190	60.000	C	1.211	27,8	1	1	5657053450	4099854026294
T8 Performance Universal UO 1200mm 2400lm 15W/865 (36W) 230V+EM+HF	2.400	80	6.500	190	60.000	C	1.211	27,8	1	1	5657053463	4099854026331
1500mm												
T8 Performance Universal UO 1500mm 3700lm 23W/840 (58W) 230V+EM+HF	3.700	80	4.000	190	60.000	C	1.513	27,8	1	1	5657053476	4099854026577
T8 Performance Universal UO 1500mm 3700lm 23W/865 (58W) 230V+EM+HF	3.700	80	6.500	190	60.000	C	1.513	27,8	1	1	5657053489	4099854026591



1

PERFORMANCE UNIVERSAL

Type	lm	RA	K	°	t(m)	IP	↓ (mm)	∅ d (mm)	Ⓜ	💡 No.	EL nr.	EAN-nr.
600mm												
T8 Performance Universal 600mm 1100lm 7,5W/830 (18W) 230V+EM+HF	1.000	80	3.000	190	60.000	E	603	27,8	1	1	5657052697	4099854026119
T8 Performance Universal 600mm 1100lm 7,5W/840 (18W) 230V+EM+HF	1.100	80	4.000	190	60.000	D	603	27,8	1	1	5657052707	4099854026157
T8 Performance Universal 600mm 1000lm 7,5W/865(18W) 230V+EM+HF	1.100	80	6.500	190	60.000	D	603	27,8	1	1	5657052710	4099854026218
1200mm												
T8 Performance Universal 1200mm 1900lm 14W/830 (36W) 230V+EM+HF	1.900	80	3.000	190	60.000	D	1.211	27,8	1	1	5657052723	4099854026492
T8 Performance Universal 1200mm 2100lm 14W/840 (36W) 230V+EM+HF	2.100	80	4.000	190	60.000	D	1.211	27,8	1	1	5657052736	4099854026393
T8 Performance Universal 1200mm 2100lm 14W/865 (36W) 230V+EM+HF	2.100	80	6.500	190	60.000	D	1.211	27,8	1	1	5657052749	4099854026430
1500mm												
T8 Performance Universal 1500mm 2800lm 20W/830 (58W) 230V+EM+HF	2.800	80	3.000	190	60.000	D	1.513	27,8	1	1	5657052752	4099854026652
T8 Performance Universal 1500mm 3100lm 20W/840 (58W) 230V+EM+HF	3.100	80	4.000	190	60.000	D	1.513	27,8	1	1	5657052765	4099854026614
T8 Performance Universal 1500mm 3100lm 20W/865 (58W) 230V+EM+HF	3.100	80	6.500	190	60.000	D	1.513	27,8	1	1	5657052778	4099854026638

T8 UNIVERSAL (CCG* + ECG** + 230V)



1

VALUE UNIVERSAL

Type	lm	RA	K	°	t(m)	IP	l (mm)	Ø d (mm)	Light No.	EL nr.	EAN-nr.
600mm											
T8 Value Universal 600mm 800lm 8W/830 (18W) 230V+EM+HF	800	80	3.000	190	30.000	F	603	27,8	1	1	5657053492 4099854026515
T8 Value Universal 600mm 900lm 8W/840 (18W) 230V+EM+HF	900	80	4.000	190	30.000	E	603	27,8	1	1	5657053502 4099854026539
T8 Value Universal 600mm 900lm 8W/865 (18W) 230V+EM+HF	900	80	6.500	190	30.000	E	603	27,8	1	1	5657053515 4099854026553
1200mm											
T8 Value Universal 1200mm 1850lm 18W/830 (36W) 230V+EM+HF	1.850	80	3.000	190	30.000	F	1.211	27,8	1	1	5657053528 4099854026317
T8 Value Universal 1200mm 2000lm 18W/840 (36W) 230V+EM+HF	2.000	80	4.000	190	30.000	E	1.211	27,8	1	1	5657053531 4099854026355
T8 Value Universal 1200mm 2000lm 18W/865 (36W) 230V+EM+HF	2.000	80	6.500	190	30.000	E	1.211	27,8	1	1	5657053544 4099854026379
1500mm											
T8 Value Universal 1500mm 2550lm 24W/830 (58W) 230V+EM+HF	2.550	80	3.000	190	30.000	F	1.513	27,8	1	1	5657052781 4099854026416
T8 Value Universal 1500mm 2800lm 24W/840 (58W) 230V+EM+HF	2.800	80	4.000	190	30.000	E	1.513	27,8	1	1	5657052794 4099854026454
T8 Value Universal 1500mm 2800lm 24W/865 (58W) 230V+EM+HF	2.800	80	6.500	190	30.000	E	1.513	27,8	1	1	5657052804 4099854026478

T8 HF (ECG**)



1

PERFORMANCE ULTRA OUTPUT

Type	lm	RA	K	°	t _m	IP	L (mm)	Ø d (mm)	W	h	No.	EL nr.	EAN-nr.
1200 mm													
T8 Performance UO 1200 mm 2400lm 15W/840 (36W) HF	2.400	80	4.000	190	75.000	D	1.211	27,8	1	1	1	5657053557	4099854026133
T8 Performance UO 1200 mm 2400lm 15W/865 (36W) HF	2.400	80	6.500	190	75.000	D	1.211	27,8	1	1	1	5657053560	4099854026171
1500 mm													
T8 Performance UO 1500 mm 3700lm 23W/840 (58W) HF	3.700	80	4.000	190	75.000	D	1.513	27,8	1	1	1	5657053573	4099854026195
T8 Performance UO 1500 mm 3700lm 23W/865 (58W) HF	3.700	80	6.500	190	75.000	D	1.513	27,8	1	1	1	5657053586	4099854026232



1

PERFORMANCE STANDARD

Type	lm	RA	K	°	t _m	IP	L (mm)	Ø d (mm)	W	h	No.	EL nr.	EAN-nr.
600 mm													
T8 Performance 600 mm 1000lm 7,5W/830 (18W) HF	1.000	80	3.000	190	75.000	E	603	27,8	1	1	1	5657053599	4099854026058
T8 Performance 600 mm 1100lm 7,5W/840 (18W) HF	1.100	80	4.000	190	75.000	D	603	27,8	1	1	1	5657053609	4099854026072
T8 Performance 600 mm 1100lm 7,5W/865 (18W) HF	1.100	80	6.500	190	75.000	D	603	27,8	1	1	1	5657053612	4099854026096
1200 mm													
T8 Performance 1200 mm 1900lm 14W/830 (36W) HF	1.900	80	3.000	190	75.000	E	1.211	27,8	1	1	1	5657053625	4099854025914
T8 Performance 1200 mm 2100lm 14W/840 (36W) HF	2.100	80	4.000	190	75.000	D	1.211	27,8	1	1	1	5657053638	4099854025938
T8 Performance 1200 mm 2100lm 14W/865 (36W) HF	2.100	80	6.500	190	75.000	D	1.211	27,8	1	1	1	5657054213	4099854025952
1500 mm													
T8 Performance 1500 mm 2800lm 20W/830 (58W) HF	2.800	80	3.000	190	75.000	E	1.513	27,8	1	1	1	5657053641	4099854025976
T8 Performance 1500 mm 3100lm 20W/840 (58W) HF	3.100	80	4.000	190	75.000	D	1.513	27,8	1	1	1	5657053654	4099854025990
T8 Performance 1500 mm 3100lm 20W/865 (58W) HF	3.100	80	6.500	190	75.000	D	1.513	27,8	1	1	1	5657053667	4099854026010



1

VALUE

Type	lm	RA	K	°	t _m	IP	L (mm)	Ø d (mm)	W	h	No.	EL nr.	EAN-nr.
600 mm													
T8 Value 600 mm 900lm 8W/840 (18W) HF	900	80	4.000	190	30.000	F	603	27,8	1	1	1	5657053670	4099854026256
T8 Value 600 mm 900lm 8W/865 (18W) HF	900	80	6.500	190	30.000	F	603	27,8	1	1	1	5657053683	4099854026270

T8 EXTERNAL



1

PERFORMANCE EXTERNAL

Type	lm	RA	K	°	t(m)	IP	l (mm)	Ø d (mm)	Light No.	EL nr.	EAN-nr.
600mm											
T8 Performance External 600mm 1000lm 7,3W/830 (18W)	1.000	80	3.000	190	50.000	E	600	27	1	1	5657062166 4099854294426
T8 Performance External 600mm 1100lm 7,3/840 (18W)	1.100	80	4.000	190	50.000	E	600	27	1	1	5657062179 4099854294440
T8 Performance External 600mm 1100lm 7,3/865 (18W)	1.100	80	6.500	190	50.000	E	600	27	1	1	5657062182 4099854294464
1200mm											
T8 Performance External 1200mm 2160lm 15W/830 (36W)	2.160	80	3.000	190	50.000	E	1.200	27	1	1	5657059247 4099854015281
T8 Performance External 1200mm 2400lm 15W/840 (36W)	2.400	80	4.000	190	50.000	D	1.200	27	1	1	5657049516 4058075730595
T8 Performance External 1200mm 2400lm 15W/865 (36W)	2.400	80	6.500	190	50.000	D	1.200	27	1	1	5657049529 4058075730618
1500mm											
T8 Performance External 1500mm 3350lm 23W/830 (58W)	3.350	80	3.000	190	50.000	E	1.500	27	1	1	5657059234 4099854015328
T8 Performance External 1500mm 3700lm 23W/840 (58W)	3.700	80	4.000	190	50.000	D	1.500	27	1	1	5657049493 4058075730557
T8 Performance External 1500mm 3700lm 23W/865 (58W)	3.700	80	6.500	190	50.000	D	1.500	27	1	1	5657049503 4058075730571

T5 HF (ECG**)



1

PERFORMANCE HO HIGH-OUTPUT

Type	lm	RA	K	°	t _m	IP	I _{avg}	Ø d	mm	mm	No.	EL nr.	EAN-nr.
1500mm													
T5 Performance HO 1500mm 5050lm 36W/830 (80W) HF	5.050	80	3.000	190	50.000	E	1.449	18,5	1	1		5657053696	4099854029059
T5 Performance HO 1500mm 5600lm 36W/840 (80W) HF	5.600	80	4.000	190	50.000	D	1.449	18,5	1	1		5657053706	4099854029073
T5 Performance HO 1500mm 5600lm 36W/865 (80W) HF	5.600	80	6.500	190	50.000	D	1.449	18,5	1	1		5657053719	4099854029097
1200mm													
T5 Performance HO 1200mm 3600lm 26W/830 (54W) HF	3.600	80	3.000	190	50.000	E	1.149	18,5	1	1		5657053722	4099854029257
T5 Performance HO 1200mm 4000lm 26W/840 (54W) HF	4.000	80	4.000	190	50.000	D	1.149	18,5	1	1		5657053735	4099854029271
T5 Performance HO 1200mm 4000lm 26W/865 (54W) HF	4.000	80	6.500	190	50.000	D	1.149	18,5	1	1		5657053748	4099854029301
1500mm													
T5 Performance HO 1500mm 3600lm 26W/830 (49W) HF	3.600	80	3.000	190	50.000	E	1.449	18,5	1	1		5657053751	4099854029110
T5 Performance HO 1500mm 4000lm 26W/840 (49W) HF	4.000	80	4.000	190	50.000	D	1.449	18,5	1	1		5657053764	4099854029134
T5 Performance HO 1500mm 4000lm 26W/865 (49W) HF	4.000	80	6.500	190	50.000	D	1.449	18,5	1	1		5657053777	4099854029158



1

PERFORMANCE HE HIGH-EFFICIENCY

Type	lm	RA	K	°	t _m	IP	I _{avg}	Ø d	mm	mm	No.	EL nr.	EAN-nr.
1500mm													
T5 Performance HE 1500mm 2550lm 18W/830 (35W) HF	2.550	80	3.000	190	50.000	E	1.449	18,5	1	1		5657053780	4099854029172
T5 Performance HE 1500mm 2800lm 18W/840 (35W) HF	2.800	80	4.000	190	50.000	D	1.449	18,5	1	1		5657053793	4099854029196
T5 Performance HE 1500mm 2800lm 18W/865 (35W) HF	2.800	80	6.500	190	50.000	D	1.449	18,5	1	1		5657053803	4099854029219
1200mm													
T5 Performance HE 1200mm 2150lm 16W/830 (28W) HF	2.160	80	3.000	190	50.000	E	1.149	18,5	1	1		5657053816	4099854029325
T5 Performance HE 1200mm 2400lm 16W/840 (28W) HF	2.400	80	4.000	190	50.000	D	1.149	18,5	1	1		5657053829	4099854029349
T5 Performance HE 1200mm 2400lm 16W/865 (28W) HF	2.400	80	6.500	190	50.000	D	1.149	18,5	1	1		5657053832	4099854029363
849mm													
T5 Performance HE 849mm 1350lm 10W/830 (21W) HF	1.350	80	3.000	190	50.000	E	849	18,5	1	1		5657053845	4099854029387
T5 Performance HE 849mm 1500lm 10W/840 (21W) HF	1.500	80	4.000	190	50.000	D	849	18,5	1	1		5657053858	4099854029400
T5 Performance HE 849mm 1500lm 10W/865 (21W) HF	1.500	80	6.500	190	50.000	D	849	18,5	1	1		5657053861	4099854029424
600mm													
T5 Performance HE 600mm 900lm 7W/830 (14W) HF	900	80	3.000	190	50.000	E	549	18,5	1	1		5657053874	4099854029448
T5 Performance HE 600mm 1000lm 7W/840 (14W) HF	1.000	80	4.000	190	50.000	E	549	18,5	1	1		5657053887	4099854029462
T5 Performance HE 600mm 1000lm 7W/865 (14W) HF	1.000	80	6.500	190	50.000	E	549	18,5	1	1		5657053890	4099854029486

T5 HF (ECG**)



1

VALUE STANDARD

Type	lm	RA	K	θ	t ₉₀	λ	l (mm)	ϕ d (mm)			EL nr.	EAN-nr.
288mm												
T5 Value Short 288mm 380lm 4W/830 (8W) HF	380	80	3.000	190	30.000	F	288	18,5	1	1	5657063547	4099854552403
T5 Value Short 288mm 400lm 4W/840 (8W) HF	400	80	4.000	190	30.000	F	288	18,5	1	1	5657063550	4099854552427

T5 AC (230V)



1

PERFORMANCE HO HIGH-OUTPUT

Type	lm	RA	K	°	t _m	IP	L	d	EL nr.	Light No.	EL nr.	EAN-nr.
1449mm												
T5 Performance AC HO 1449mm 5050lm 36W/830 (80W) 230V	5.050	80	3.000	190	50.000	D	1.449	19	1	1	5657053900	4058075824058
T5 Performance AC HO 1449mm 5600lm 36W/840 (80W) 230V	5.600	80	4.000	190	50.000	D	1.449	19	1	1	5657053913	4058075824072
T5 Performance AC HO 1449mm 5600lm 36W/865 (80W) 230V	5.600	80	6.500	190	50.000	D	1.449	19	1	1	5657053926	4058075824096
1149mm												
T5 Performance AC HO 1149mm 3600lm 26W/830 (54W) 230V	3.600	80	3.000	190	50.000	D	1.149	19	1	1	5657053939	4058075824119
T5 Performance AC HO 1149mm 4000lm 26W/840 (54W) 230V	4.000	80	4.000	190	50.000	D	1.149	19	1	1	5657053942	4058075824133
T5 Performance AC HO 1149mm 4000lm 26W/865 (54W) 230V	4.000	80	6.500	190	50.000	D	1.149	19	1	1	5657053955	4058075824157
1449mm												
T5 Performance AC HO 1449mm 3600lm 26W/830 (49W) 230V	3.600	80	3.000	190	50.000	D	1.449	19	1	1	5657053968	4058075824171
T5 Performance AC HO 1449mm 4000lm 26W/840 (49W) 230V	4.000	80	4.000	190	50.000	D	1.449	19	1	1	5657053971	4058075824195
T5 Performance AC HO 1449mm 4000lm 26W/865 (49W) 230V	4.000	80	6.500	190	50.000	D	1.449	19	1	1	5657053984	4058075824218
849mm												
T5 Performance AC HO 849mm 2550lm 18W/830 (39W) 230V	2.160	80	3.000	190	50.000	D	849	19	1	1	5657063424	4099854552588
T5 Performance AC HO 849mm 2800lm 18W/840 (39W) 230V	2.400	80	4.000	190	50.000	D	849	19	1	1	5657063437	4099854552601
T5 Performance AC HO 849mm 2800lm 18W/865 (39W) 230V	2.400	80	6.500	190	50.000	D	849	19	1	1	5657063440	4099854552625
549mm												
T5 Performance AC HO 549mm 1500lm 11W/830 (24W) 230V	1.350	80	3.000	190	50.000	D	549	19	1	1	5657063453	4099854552649
T5 Performance AC HO 549mm 1700lm 11W/840 (24W) 230V	1.500	80	4.000	190	50.000	D	549	19	1	1	5657063466	4099854552663
T5 Performance AC HO 549mm 1700lm 11W/865 (24W) 230V	1.500	80	6.500	190	50.000	D	549	19	1	1	5657063479	4099854552687



1

PERFORMANCE HE HIGH-EFFICIENCY

Type	lm	RA	K	°	t _m	IP	L	d	EL nr.	Light No.	EL nr.	EAN-nr.
1449mm												
T5 Performance AC HE 1449mm 2550lm 18W/830 (35W) 230V	2.550	80	3.000	190	50.000	D	1.449	19	1	1	5657054051	4058075824232
T5 Performance AC HE 1449mm 2800lm 18W/840 (35W) 230V	2.800	80	4.000	190	50.000	D	1.449	19	1	1	5657054064	4058075824256
T5 Performance AC HE 1449mm 2800lm 18W/865 (35W) 230V	2.800	80	6.500	190	50.000	D	1.449	19	1	1	5657054077	4058075824270
1149mm												
T5 Performance AC HE 1149mm 2150lm 16W/830 (28W) 230V	2.150	80	3.000	190	50.000	E	1.149	19	1	1	5657054080	4058075824294
T5 Performance AC HE 1149mm 2400lm 16W/840 (28W) 230V	2.400	80	4.000	190	50.000	D	1.149	19	1	1	5657054093	4058075824317
T5 Performance AC HE 1149mm 2400lm 16W/865 (28W) 230V	2.400	80	6.500	190	50.000	D	1.149	19	1	1	5657054103	4058075824331
849mm												
T5 Performance AC HE 849mm 1550lm 11W/830 (21W) 230V	1.350	80	3.000	190	50.000	D	849	19	1	1	5657063482	4099854552700
T5 Performance AC HE 849mm 1700lm 11W/840 (21W) 230V	1.500	80	4.000	190	50.000	D	849	19	1	1	5657063495	4099854552724
T5 Performance AC HE 849mm 1700lm 11W/865 (21W) 230V	1.500	80	6.500	190	50.000	D	849	19	1	1	5657063505	4099854552748
549mm												
T5 Performance AC HE 549mm 1000lm 7W/830 (14W) 230V	900	80	3.000	190	50.000	D	549	19	1	1	5657063518	4099854552762
T5 Performance AC HE 549mm 1100lm 7W/840 (14W) 230V	1.000	80	4.000	190	50.000	D	549	19	1	1	5657063521	4099854552786
T5 Performance AC HE 549mm 1100lm 7W/865 (14W) 230V	1.000	80	6.500	190	50.000	D	549	19	1	1	5657063534	4099854552809

T5 EXTERNAL



1

PERFORMANCE EXTERNAL

Type	lm	RA	K	°	t(m)	IP	l (mm)	Ø d (mm)	Light No.	EL nr.	EAN-nr.
549mm											
T5 Performance HE External 549mm 1000lm 7,3W/830 (14W)	1.000	80	3.000	180	50.000	E	549	17	1	1	5657062315 4099854294082
T5 Performance HE External 549mm 1100lm 7,3W/840 (14W)	1.100	80	4.000	180	50.000	E	549	17	1	1	5657062328 4099854294105
T5 Performance HE External 549mm 1100lm 7,3W/865 (14W)	1.100	80	6.500	180	50.000	E	549	17	1	1	5657062331 4099854294129
849mm											
T5 Performance HE External 849mm 1450lm 10,5W/830 (21W)	1.450	80	3.000	180	50.000	E	849	17	1	1	5657062289 4099854294150
T5 Performance HE External 849mm 1600lm 10,5W/840 (21W)	1.600	80	4.000	180	50.000	E	849	17	1	1	5657062292 4099854294181
T5 Performance HE External 849mm 1600lm 10,5W/865 (21W)	1.600	80	6.500	180	50.000	E	849	17	1	1	5657062302 4099854294204
1149mm											
T5 Performance HE External 1149mm 2160lm 16W/830 (28W)	2.160	80	3.000	180	50.000	E	1.149	17	1	1	5657062250 4099854294303
T5 Performance HE External 1149mm 2400lm 16W/840 (28W)	2.400	80	4.000	180	50.000	E	1.149	17	1	1	5657062263 4099854294327
T5 Performance HE External 1149mm 2400lm 16W/865 (28W)	2.400	80	6.500	180	50.000	E	1.149	17	1	1	5657062276 4099854294341
549mm											
T5 Performance HO External 549mm 1450lm 10,5W/830 (24W)	1.450	80	3.000	180	50.000	E	549	17	1	1	5657062221 4099854294228
T5 Performance HO External 549mm 1600lm 10,5W/840 (24W)	1.600	80	4.000	180	50.000	E	549	17	1	1	5657062234 4099854294242
T5 Performance HO External 549mm 1600lm 10,5W/840 (24W)	1.600	80	6.500	180	50.000	E	549	17	1	1	5657062247 4099854294266
849mm											
T5 Performance HO External 849mm 2350lm 17W/830 (39W)	2.350	80	3.000	180	50.000	E	849	17	1	1	5657062195 4099854294365
T5 Performance HO External 849mm 2600lm 17W/840 (39W)	2.600	80	4.000	180	50.000	E	849	17	1	1	5657062205 4099854294389
T5 Performance HO External 849mm 2600lm 17W/865 (39W)	2.600	80	6.500	180	50.000	E	849	17	1	1	5657062218 4099854294402
1449mm											
T5 HO Performance External 1449mm 5050lm 37W/830 (80W)	5.050	80	3.000	180	50.000	E	1.449	17	1	1	5657059195 4099854015267
T5 HO Performance External 1449mm 5600lm 37W/840 (80W)	5.600	80	4.000	180	50.000	D	1.449	17	1	1	5657049532 4058075730410
T5 HO Performance External 1449mm 5600lm 37W/865 (80W)	5.600	80	6.500	180	50.000	D	1.449	17	1	1	5657049545 4058075730397
1449mm											
T5 HO Performance External 1449mm 3600lm 26W/830 (49W)	3.600	80	3.000	180	50.000	E	1.449	17	1	1	5657059205 4099854015175
T5 HO Performance External 1449mm 4000lm 26W/840 (49W)	4.000	80	4.000	180	50.000	D	1.449	17	1	1	5657049558 4058075730434
T5 HO Performance External 1449mm 4000lm 26W/865 (49W)	4.000	80	6.500	180	50.000	D	1.449	17	1	1	5657049561 4058075730458
1149mm											
T5 HO Performance External 1149mm 3600lm 26W/830 (54W)	3.600	80	3.000	180	50.000	E	1.149	17	1	1	5657059218 4099854015199
T5 HO Performance External 1149mm 4000lm 26W/840 (54W)	4.000	80	4.000	180	50.000	D	1.149	17	1	1	5657049574 4058075730472
T5 HO Performance External 1149mm 4000lm 26W/865 (54W)	4.000	80	6.500	180	50.000	D	1.149	17	1	1	5657049587 4058075730496
1449mm											
T5 HE Performance External 1449mm 2550lm 18W/830 (35W)	2.550	80	3.000	180	50.000	E	1.449	17	1	1	5657059221 4099854015151
T5 HE Performance External 1449mm 2800lm 18W/840 (35W)	2.800	80	4.000	180	50.000	D	1.449	17	1	1	5657049590 4058075730519
T5 HE Performance External 1499mm 2800lm 18W/865 (35W)	2.800	80	6.500	180	50.000	D	1.449	17	1	1	5657049600 4058075730533

T9 VALUE EM (CCG* + 230V)



1

CIRKULÆR

Type	lm	RA	K	°	t(m)	IP	l (mm)	Ø d (mm)	⊠	Light No.	EL nr.	EAN-nr.
Ø209mm												
T9 Value Cirkulær G10Q 1200lm 11W/830 (22W) 230V+EM	1.200	80	3.000	110	30.000	F	212	312	1	1	5657052859	4099854042447
T9 Value Cirkulær G10Q 1320lm 11W/840 (22W) 230V+EM	1.320	80	4.000	110	30.000	E	212	312	1	1	5657054174	4099854042461
T9 Value Cirkulær G10Q 1320lm 11W/865 (22W) 230V+EM	1.320	80	6.500	110	30.000	E	212	312	1	1	5657054187	4099854042485
Ø299mm												
T9 Value Cirkulær G10Q 2000lm 18,3W/830 (32W) 230V+EM	2.000	80	3.000	110	30.000	F	300	300	1	1	5657052862	4099854042508
T9 Value Cirkulær G10Q 2200lm 18,3W/840 (32W) 230V+EM	2.200	80	4.000	110	30.000	E	300	300	1	1	5657054190	4099854042522
T9 Value Cirkulær G10Q 2200lm 18,3W/865 (32W) 230V+EM	2.200	80	6.500	110	30.000	E	300	300	1	1	5657054200	4099854042546
Ø399mm												
T9 Value Cirkulær G10Q 2900lm 24W/840 (40W) 230V+EM	2.900	80	4.000	110	30.000	E	400	400	1	1	5657052875	4099854042560
T9 Value Cirkulær G10Q 2900lm 24W/865 (40W) 230V+EM	2.900	80	6.500	110	30.000	E	400	400	1	1	5657052888	4099854042584

T5 FC EXTERNAL



1

PERFORMANCE EXTERNAL

Type	lm	RA	K	°	t(m)	IP	l (mm)	Ø d (mm)	Light No.	EL nr.	EAN-nr.
22mm											
T5 Performance FC External 22mm 1550lm 11,6W/830 2GX13	1.550	80	3.000	120	50.000	E	225	16,5	1	1	5657062344 4099854300806
T5 Performance FC External 22mm 1700lm 11,6W/840 2GX13	1.700	80	4.000	120	50.000	E	225	16,5	1	1	5657062357 4099854300820
T5 Performance FC External 22mm 1700lm 11,6W/865 2GX13	1.700	80	6.500	120	50.000	E	225	16,5	1	1	5657062360 4099854300844
55mm											
T5 Performance FC External 55mm 2900lm 21,5W/830 2GX13	2.900	80	3.000	120	50.000	E	300	16,5	1	1	5657062373 4099854300868
T5 Performance FC External 55mm 3200lm 21,5W/840 2GX13	3.200	80	4.000	120	50.000	E	300	16,5	1	1	5657062386 4099854300882
T5 Performance FC External 55mm 3200lm 21,5W/865 2GX13	3.200	80	6.500	120	50.000	E	300	16,5	1	1	5657062399 4099854300905

SPECIELLE LED-RØR



1

SUPERIOR UO HIGH TEMPERATURE

Type	lm	RA	K		t _{in}						EL nr.	EAN-nr.
1200mm												
T8 Superior UO High Temperature 1200mm 2600lm 14W/840 (36W) 230V+EM	2.600	80	4.000	120	75.000	B	1.200	28	1	1	5657060870	4099854258572
1500mm												
T8 Superior UO High Temperature 1500mm 4100lm 22,1W/840 (58W) 230V+EM	4.100	80	4.000	120	75.000	B	1.200	28	1	1	5657060883	4099854258596



1

SUPERIOR ULTRA OUTPUT HIGH BAY

Type	lm	RA	K		t _{in}						EL nr.	EAN-nr.
1200mm												
T8 Superior UO High Bay 1200mm 2600lm 14W/840 (36W) 230V+EM	2.600	80	4.000	90	75.000	B	1.200	28	1	1	5657060896	4099854258633
1500mm												
T8 Superior UO High Bay 1500mm 4100lm 22,1W/840 (58W) 230V+EM	4.100	80	4.000	90	75.000	B	1.200	28	1	1	5657060906	4099854258671



1

SUPERIOR ENERGIKLASSE A

Type	lm	RA	K		t _{in}						EL nr.	EAN-nr.
1200mm												
Superior 1200mm 2100lm 10W/840 (36W) energiklasse A	2.100	80	4.000	190	100.000	A	1.200	28	1	1	5657060919	4099854223310
1500mm												
Superior 1500mm 3700lm 17,6W/840 (58W) energiklasse A	3.700	80	4.000	190	100.000	A	1.200	28	1	1	5657060922	4099854223334



1

SUPERIOR CHIP CONTROL (Til brug i mikrochip- og halvlederproduktion. Anvendelse hvor andelen af UV- og blått lys skal reduceres til et minimum)

Type	lm	RA	K		t _{in}						EL nr.	EAN-nr.
1200mm												
Superior Chip Control 1200mm 2000lm 18W/840 (36W) 230V+EM	2.000	80	4.000	120	75.000	B	1.200	28	1	1	5657060935	4099854271472
1500mm												
Superior Chip Control 1500mm 2500lm 23W/840 (58W) 230V+EM	2.500	80	4.000	120	75.000	B	1.200	28	1	1	5657060948	4099854271496

TILBEHØR – T8/T5 EXTERNAL P



1

DRIVER

Type	lm	RA	K		t(m)				EL nr.	EAN-nr.		
DALI												
DALI P driver 1X7W-37W (T5 & T8 LED ekstern)	-	-	-	-	100.000	-	286	-	1	1	5662002399	4099854295157
DALI P driver 2X7W-26W (T5 & T8 LED ekstern)	-	-	-	-	100.000	-	286	-	1	1	5662002409	4099854295171
LED-driver Performance 30W/150-700mA DALI	-	-	-	-	100.000	-	286	-	1	1	5662002506	4058075845367

OM LEDVANCE

Med kontorer i mere end 50 lande og forretningsaktivitet i mere end 140 lande er LEDVANCE blandt de verdensførende leverandører af belysning til professionelle og forbrugere.

Vi tilbyder belysningsløsninger til en bred vifte af applikationer, herunder blandt andet skoler, kontorer, lagerhaller, parkeringspladser, vejbelysning, butikker, restauranter, hoteller og fabrikker. Vores projektteam sidder klar til at bistå med vejledning og beregninger.

Vi tilbyder et bredt sortiment af forbrugerbelysning med LED-lamper og LED-lyskilder fra almindelige lyskilder til speciallyskilder til både indendørs- og udendørs belysning. Samtidigt har vi et stort SMART+ univers med intelligent belysning og -løsninger til alle aspekter af forbrugermarkedet.

Ud over belysningsløsninger tilbyder vi også komplette solcelleløsninger til både beboelse og industri.



LEDVANCE

LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup

Kundeservice:
Mail: ordre-dk@ledvance.com
Telefon: +45 4339 9000