

# CorePro Glass High Lumen pærer

## CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED glaspærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data


| Generelle oplysninger                        |                      | Drift og el                               |              |
|--|----------------------|---|--------------|
| Sokkel                                       | E27 [ E27]           | Indgangsfrekvens                          | 50 til 60 Hz |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                   | Power (Rated) (Nom)                       | 23 W         |
| Nominel levetid (nom.)                       | 15000 h              | Lyskildens strømstyrke (nom.)             | 200 mA       |
|  | Sphere               | Wattforbrugsækvivalent                    | 200 W        |
| Plan   | CorePro              | Opstarttid (nom.)                         | 0,5 s        |
|  |                      | Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0,5 s        |
|  |                      | Effektfaktor (nom.)                       | 0,51         |
|  |                      | Spænding (nom.)                           | 220-240 V    |
| Lysteknisk                                   |                      | Temperatur                                |              |
| Farvekode                                    | 840 [ CCT af 4000 K] | T-kappe, maks. (nom.)                     | 55 °C        |
| Lysstrøm (nom.)                              | 3452 lm              |   |              |
| Farvetegnelse                                | Kold-hvid (CW)       | Lysstyringssystemer og dæmpning           |              |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 4000 K               | Dæmpbar                                   | Nej          |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 150,00 lm/W          |   |              |
| Farveensartethed                             | <6                   | Mekanik og armaturhus                     |              |
| Farvegengivelsesindeks (nom.)                | 80                   | Lyskildefinish                            | Matteret     |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                 |   |              |

# CorePro Glass High Lumen pærer

|   |  |
|---|--|
| Lyskildeform                            | A95 [ A 95 mm]                             |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |  |
| Energy Efficiency Class                 | D  |
| Energiforbrug kWh/1000 t.               | 23 kWh                                     |
|   | 374909                                     |
| <b>Produktdata</b>                      |  |
| Fuldstændig produktkode                 | 871951434669700                            |
| Ordreproduktnavn                        | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95<br>840 FR G |

|  |               |
|--|---------------|
| EAN/UPC – produkt                                    | 8719514346697 |
| Ordrekode  | 34669700      |
| Lokal ordrekode                                      | 2057814454    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 6             |
| SAP-materiale  | 929002373002  |
| Kopier nettovægt (stykke)                            | 0,086 kg      |


## Målskitse




CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G | 95 mm | 165 mm |

## Fotometriske data




LEDbulb 23W A95 E27 840 FR



LEDbulb A95 E27 3452lm FR

# CorePro Glass High Lumen pærer

## Fotometriske data



LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

