


AVK BANDAGEMUFFE, DOBBELT 729/20

46

Dobbeltbånds bandagemuffe type FS 20, til vand max. 110° C, design iht. DIN/EN.

For permanent reparation af huller og revner i rør af stål, støbejern, duktiljern, messing, asbest cement og PVC.
Muffe af rustfrit syrefast stål AISI 316 med pakning af NBR gummi (alternativt af SBR eller EPDM gummi). Bolte af teflon belagt rustfrit stål A2 og møtrikker og skiver af rustfrit stål A4. Beskyttelseskapper af plastik.
Rørtolerance 88-610 mm. Længde 250-500 mm. Med håndtag.





Komponentliste

- | |
|----------------------|
| 1. Beskyttelseskappe |
| 2. Bolt |
| 3. Møtrik |
| 4. Skive |
| 5. Pakning |
| 6. Muffe |

Varenumre og dimensioner

AVK nr.	L mm	T mm
729-0110-2346	250	88-110
729-0110-2446	300	88-110
729-0110-2546	400	88-110
729-0110-2646	500	88-110
729-0120-2246	200	100-120
729-0120-2346	250	100-120
729-0120-2546	400	100-120
729-0120-2646	500	100-120
729-0128-2346	250	108-128
729-0128-2446	300	108-128
729-0128-2546	400	108-128
729-0128-2646	500	108-128
729-0134-2346	250	114-134
729-0134-2446	300	114-134
729-0134-2546	400	114-134
729-0134-2646	500	114-134
729-0140-2346	250	120-140
729-0140-2446	300	120-140
729-0140-2546	400	120-140
729-0140-2646	500	120-140
729-0150-2246	200	130-150
729-0150-2346	250	130-150
729-0150-2446	300	130-150
729-0150-2546	400	130-150
729-0150-2646	500	130-150
729-0155-2246	200	135-155
729-0155-2346	250	135-155
729-0155-2446	300	135-155
729-0155-2546	400	135-155
729-0155-2646	500	135-155
729-0160-2346	250	140-160
729-0160-2446	300	140-160
729-0160-2546	400	140-160
729-0160-2646	500	140-160
729-0180-2346	250	159-180
729-0180-2546	400	159-180
729-0180-2646	500	159-180
729-0185-2246	200	165-185
729-0185-2346	250	165-185
729-0185-2446	300	165-185
729-0185-2546	400	165-185
729-0185-2646	500	165-185
729-0189-2246	200	168-189
729-0189-2446	300	168-189
729-0189-2546	400	168-189
729-0189-2646	500	168-189
729-0190-2246	200	170-190
729-0190-2346	250	170-190
729-0190-2446	300	170-190
729-0190-2546	400	170-190
729-0190-2646	500	170-190
729-0196-2246	200	176-196
729-0196-2346	250	176-196
729-0196-2446	300	176-196
729-0196-2546	400	176-196
729-0196-2646	500	176-196
729-0210-2246	200	190-210
729-0210-2346	250	190-210
729-0210-2446	300	190-210
729-0210-2546	400	190-210
729-0210-2646	500	190-210
729-0217-2246	200	197-217
729-0217-2346	250	195-217
729-0217-2446	300	195-217
729-0217-2646	500	195-217
729-0230-2246	200	210-230
729-0230-2346	250	210-230
729-0230-2546	400	210-230
729-0230-2646	500	210-230
729-0238-2246	200	216-238
729-0238-2446	300	216-238
729-0238-2546	400	216-238
729-0238-2646	500	216-238
729-0246-2246	200	225-246
729-0246-2346	250	225-246
729-0246-2446	300	225-246
729-0246-2546	400	225-246
729-0246-2646	500	225-246
729-0250-2246	200	230-250
729-0250-2346	250	230-250
729-0250-2446	300	230-250
729-0250-2546	400	230-250
729-0250-2646	500	230-250
729-0260-1546	400	250-260

Varenumre og dimensioner

AVK nr.	L mm	T mm
729-0260-2246	200	240-260
729-0260-2346	250	240-260
729-0260-2446	300	240-260
729-0260-2546	400	240-260
729-0260-2646	500	240-260
729-0270-2246	200	250-270
729-0270-2346	250	250-270
729-0270-2446	300	250-270
729-0270-2546	400	250-270
729-0270-2646	500	250-270
729-0289-2246	200	269-289
729-0289-2346	250	269-289
729-0289-2446	300	269-289
729-0289-2546	400	269-289
729-0289-2646	500	269-289
729-0293-2246	200	273-293
729-0293-2346	250	273-293
729-0293-2446	300	273-293
729-0293-2646	500	273-293
729-0302-2246	200	282-302
729-0302-2346	250	282-302
729-0302-2446	300	282-302
729-0302-2546	400	282-302
729-0302-2646	500	282-302
729-0315-2246	200	295-315
729-0315-2346	250	295-315
729-0315-2446	300	295-315
729-0315-2546	400	295-315
729-0315-2646	500	295-315
729-0335-2246	200	315-335
729-0335-2346	250	315-335
729-0335-2446	300	315-335
729-0335-2546	400	315-335
729-0335-2646	500	315-335
729-0344-2246	200	322-344
729-0344-2346	250	322-344
729-0344-2446	300	322-344
729-0344-2646	500	322-344
729-0358-2246	200	337-358
729-0358-2346	250	337-358
729-0358-2446	300	337-358
729-0358-2546	400	337-358
729-0358-2646	500	337-358
729-0367-2246	200	347-367
729-0367-2346	250	347-367
729-0367-2446	300	347-367
729-0367-2546	400	347-367
729-0367-2646	500	347-367
729-0385-2246	200	365-385
729-0385-2346	250	365-385
729-0385-2446	300	365-385
729-0385-2646	500	365-385
729-0402-2246	200	382-402
729-0402-2346	250	382-402
729-0402-2446	300	382-402
729-0402-2646	500	382-402
729-0420-2246	200	396-420
729-0420-2346	250	396-420
729-0420-2446	300	396-420
729-0420-2546	400	396-420
729-0420-2646	500	396-420
729-0430-2246	200	410-430
729-0430-2346	250	410-430
729-0430-2446	300	410-430
729-0430-2546	400	410-430
729-0430-2646	500	410-430
729-0440-2246	200	420-440
729-0440-2346	250	420-440
729-0440-2446	300	420-440
729-0440-2546	400	420-440
729-0440-2646	500	420-440
729-0455-2246	200	435-455
729-0455-2346	250	435-455
729-0455-2446	300	435-455
729-0455-2546	400	435-455
729-0455-2646	500	435-455
729-0470-2246	200	450-470
729-0470-2346	250	450-470
729-0470-2446	300	450-470
729-0470-2546	400	450-470
729-0470-2646	500	450-470
729-0488-2246	200	468-488
729-0488-2346	250	468-488
729-0488-2446	300	468-488

Varenumre og dimensioner

AVK nr.	L mm	T mm
729-0488-2546	400	468-488
729-0488-2646	500	468-488
729-0510-2246	200	490-510
729-0510-2346	250	490-510
729-0510-2446	300	490-510
729-0510-2646	500	490-510
729-0530-2246	200	510-530
729-0530-2346	250	510-530
729-0530-2446	300	510-530
729-0530-2546	400	510-530
729-0540-2246	200	520-540
729-0540-2346	250	520-540
729-0540-2446	300	520-540
729-0540-2546	400	520-540
729-0540-2646	500	520-540
729-0570-2246	200	550-570
729-0570-2346	250	550-570
729-0570-2546	400	550-570
729-0570-2646	500	550-570
729-0590-2246	200	570-590
729-0590-2346	250	570-590
729-0590-2446	300	570-590
729-0590-2546	400	570-590
729-0590-2646	500	570-590
729-0610-2246	200	590-610
729-0610-2346	250	590-610
729-0610-2446	300	590-610
729-0610-2546	400	590-610
729-0610-2646	500	590-610