

# Stykliste for Vaillants

effektive varmepumper



[www.vaillant.dk](http://www.vaillant.dk)

■ aroTHERM ■ flexoCOMPACT

AO



## aroTHERM luft til vand varmepumpe VWL 55/3 - 85/3 - 115/2 - 155/2



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
  - VWZ MPS 18
  - VWZ MPS 40
  - VPS R 100/1 M
- Uden for levering: 1" snavssamler

| Luft til vand varmepumpe                           | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>aroTHERM VWL 55/3, 230 V</b>                    | 346667050 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                  | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg | 348655930 | 1     |
| 5/4" omløber x1" nippel overgang messing           | 342263837 | 2     |
| Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200         | 346667810 | 2     |
| uniTOWER, VIH QW 190/I E                           | 346668190 | 1     |
| VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 55-85/3         | 346668218 | 1     |
| Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil  | 346668800 | 1     |

| Luft til vand varmepumpe                           | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>aroTHERM VWL 85/3, 230 V</b>                    | 346667080 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                  | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg | 348655930 | 1     |
| 5/4" omløber x1" nippel overgang messing           | 342263837 | 2     |
| Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200         | 346667810 | 2     |
| uniTOWER, VIH QW 190/I E                           | 346668190 | 1     |
| VWZ MPS 18, Hydraulikmodul til VWL 55-85/3         | 346668218 | 1     |
| Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil  | 346668800 | 1     |

| Luft til vand varmepumpe                           | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>aroTHERM VWL 115/2, 400 V</b>                   | 346667111 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                  | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg | 348655930 | 1     |
| 5/4" omløber x1" nippel overgang messing           | 342263837 | 3     |
| 1" omløber x 3/4" nippel overgang messing          | 342263838 | 1     |
| Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200         | 346667810 | 2     |
| uniTOWER, VIH QW 190/I E                           | 346668190 | 1     |
| VWZ MPS 40, Hydraulikmodul                         | 346667940 | 1     |
| Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil  | 346668800 | 1     |

| Luft til vand varmepumpe                           | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>aroTHERM VWL 155/2, 400 V</b>                   | 346667150 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                  | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompenseringsanlæg | 348655930 | 1     |
| 5/4" omløber x1" nippel overgang messing           | 342263837 | 2     |
| Coolflex slange 32-0,8M R/R IN/IN RFR 6200         | 346667810 | 2     |
| uniTOWER, VIH QW 190/I E                           | 346668190 | 1     |
| VPS R 100/1 M                                      | 346679011 | 1     |
| Tilslutningssæt, 3 bar og 10 bar sikkerhedsventil  | 346668800 | 1     |

## flexoCOMPACT luft til vand varmepumpe VWF 52/4 - 82/4 - 112/4



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
  - VWZ MPS 40
  - VPS R 100/1 M
  - VPS R 200/1 B
- Uden for leverance:
  - Trykekspansion til varmeanlæg

| Luft til vand varmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 35°C    | VVS-Nr.   | Antal |
|---|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662050 | 1     |
| aroCOLLECT VWL 11/4 SA  | 346662911 | 1     |
| Sokkel 1 stk. aroCOLLECT  | 346662900 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                         | 346673832 | 1     |
| VWZ MPS 40, Hydraulikmodul                                      | 346667940 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                               | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg             | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                         | 346662953 | 1     |

| Luft til vand varmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 55°C    | VVS-Nr.   | Antal |
|---|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662050 | 1     |
| aroCOLLECT VWL 11/4 SA  | 346662911 | 1     |
| Sokkel 1 stk. aroCOLLECT  | 346662900 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                         | 346673832 | 1     |
| VPS R 100/1 M   | 346679011 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                               | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg             | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                         | 346662953 | 1     |

| Luft til vand varmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 35°C    | VVS-Nr.   | Antal |
|---|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662080 | 1     |
| aroCOLLECT VWL 11/4 SA  | 346662911 | 1     |
| Sokkel 1 stk. aroCOLLECT  | 346662900 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                         | 346673832 | 1     |
| VWZ MPS 40, Hydraulikmodul                                      | 346667940 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                               | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg             | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                         | 346662953 | 1     |

| Luft til vand varmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 55°C    | VVS-Nr.   | Antal |
|---|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662080 | 1     |
| aroCOLLECT VWL 11/4 SA  | 346662911 | 1     |
| Sokkel 1 stk. aroCOLLECT  | 346662900 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                         | 346673832 | 1     |
| VPS R 100/1 M   | 346679011 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                               | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg             | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                         | 346662953 | 1     |

| Luft til vand varmepumpe Arbejdstantk Fremløbstemperatur 35°C    | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662110 | 1     |
| aroCOLLECT VWL 11/4 SA   | 346662911 | 1     |
| Sokkel 1 stk. aroCOLLECT   | 346662900 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                          | 346673832 | 1     |
| VWZ MPS 40, hydraulikmodul                                       | 346667940 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                                | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompen-seringsanlæg              | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                          | 346662953 | 1     |

| Luft til vand varmepumpe Arbejdstantk Fremløbstemperatur 55°C    | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662110 | 1     |
| aroCOLLECT VWL 11/4 SA   | 346662911 | 1     |
| Sokkel 1 stk. aroCOLLECT   | 346662900 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                          | 346673832 | 1     |
| VPS R 100/1 M  | 346679011 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                                | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompen-seringsanlæg              | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                          | 346662953 | 1     |

## flexoCOMPACT luft til vand varmepumpe VWF 112/4



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Buffertank:
  - VWZ MPS 40
  - VPS R 100/1 M
- Uden for leverance: Trykexpansion og anlægspumpe til varmeanlæg

| Luft til vand varmepumpe Buffertank 35°C                         | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662110 | 1     |
| aroCOLLECT VWL 11/4 SA   | 346662911 | 1     |
| Sokkel 1 stk. aroCOLLECT   | 346662900 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                          | 346673832 | 1     |
| VWZ MPS 40, hydraulikmodul                                       | 346667940 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompen-seringsanlæg              | 348655930 | 1     |
| VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse                 | 348655940 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                          | 346662953 | 1     |

| Luft til vand varmepumpe Buffertank 55°C                         | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662110 | 1     |
| aroCOLLECT VWL 11/4 SA   | 346662911 | 1     |
| Sokkel 1 stk. aroCOLLECT   | 346662900 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                          | 346673832 | 1     |
| VPS R 100/1 M  | 346679011 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompen-seringsanlæg              | 348655930 | 1     |
| VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse                 | 348655940 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                          | 346662953 | 1     |

## flexoCOMPACT jordvarmepumpe VWF 52/4 - 82/4 - 112/4



- Fremløbstemperatur 35° C - 55° C
- Arbejdstank:
  - VWZ MPS 40
  - VPS R 100/1 M
- Uden for leverance:
  - Trykeksponering til varmeanlæg

| Jordvarmepumpe  | Arbejdstank | Fremløbstemperatur 35°C | VVS-Nr.   | Antal |
|---|-------------|-------------------------|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> |             |                         | 346662050 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                         |             |                         | 346673832 | 1     |
| VWZ MPS 40, Hydraulikmodul                                      |             |                         | 346667940 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                               |             |                         | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg             |             |                         | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                         |             |                         | 346662953 | 1     |
| Flow regulator 1"   |             |                         | 346679337 | 1     |

| Jordvarmepumpe  | Arbejdstank | Fremløbstemperatur 55°C | VVS-Nr.   | Antal |
|---|-------------|-------------------------|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 52/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> |             |                         | 346662050 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                         |             |                         | 346673832 | 1     |
| VPS R 100/1 M   |             |                         | 346679011 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                               |             |                         | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg             |             |                         | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                         |             |                         | 346662953 | 1     |
| Flow regulator 1"   |             |                         | 346679337 | 1     |

| Jordvarmepumpe  | Arbejdstank | Fremløbstemperatur 35°C | VVS-Nr.   | Antal |
|---|-------------|-------------------------|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> |             |                         | 346662080 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                         |             |                         | 346673832 | 1     |
| VWZ MPS 40, Hydraulikmodul                                      |             |                         | 346667940 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                               |             |                         | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg             |             |                         | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                         |             |                         | 346662953 | 1     |
| Manifold for 2 kredse   |             |                         | 346679202 | 1     |
| Flow regulator 1"   |             |                         | 346679337 | 2     |
| Isoleringssskål til manifold                                    |             |                         | 346679220 | 1     |

| Jordvarmepumpe  | Arbejdstank | Fremløbstemperatur 55°C | VVS-Nr.   | Antal |
|---|-------------|-------------------------|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 82/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> |             |                         | 346662080 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                         |             |                         | 346673832 | 1     |
| VPS R 100/1 M   |             |                         | 346679011 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                               |             |                         | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg             |             |                         | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                         |             |                         | 346662953 | 1     |
| Manifold for 2 kredse   |             |                         | 346679202 | 1     |
| Flow regulator 1"   |             |                         | 346679337 | 2     |
| Isoleringssskål til manifold                                    |             |                         | 346679220 | 1     |



| Jordvarmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 35°C               | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662110 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                          | 346673832 | 1     |
| VWZ MPS 40, hydraulikmodul                                       | 346667940 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                                | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg              | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                          | 346662953 | 1     |
| Manifold for 2 kredse  | 346679202 | 1     |
| Flow regulator 1"  | 346679337 | 2     |
| Isoleringsskål til manifold                                      | 346679220 | 1     |

| Jordvarmepumpe Arbejdstank Fremløbstemperatur 55°C               | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662110 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                          | 346673832 | 1     |
| VPS R 100/1 M  | 346679011 | 1     |
| 3/4" AVDO (ikke Vaillant produkt)                                | 406442006 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg              | 348655930 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                          | 346662953 | 1     |
| Manifold for 2 kredse  | 346679202 | 1     |
| Flow regulator 1"  | 346679337 | 2     |
| Isoleringsskål til manifold                                      | 346679220 | 1     |


| Jordvarmepumpe Buffertank 35°C                                   | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662110 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                          | 346673832 | 1     |
| VWZ MPS 40, hydraulikmodul                                       | 346667940 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg              | 348655930 | 1     |
| VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse                 | 348655940 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                          | 346662953 | 1     |
| Manifold for 2 kredse  | 346679202 | 1     |
| Flow regulator 1"  | 346679337 | 2     |
| Isoleringsskål til manifold                                      | 346679220 | 1     |

| Jordvarmepumpe Buffertank 55°C                                   | VVS-Nr.   | Antal |
|--|-----------|-------|
| <b>flexoCOMPACT VWF 112/4 inkl. 171 liter varmtvandsbeholder</b> | 346662110 | 1     |
| Påfyldningsarmatur VWS/VWF 61-191, 5/4"                          | 346673832 | 1     |
| VPS R 100/1 M  | 346679011 | 1     |
| multiMATIC VRC 700, 1 kreds vejrkompeniseringsanlæg              | 348655930 | 1     |
| VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700, ekstra kredse                 | 348655940 | 1     |
| Ekspansionsbeholder 18 liter, sol/brine                          | 346662953 | 1     |
| Manifold for 2 kredse  | 346679202 | 1     |
| Flow regulator 1"  | 346679337 | 2     |
| Isoleringsskål til manifold                                      | 346679220 | 1     |

## Arbejdstankløsninger:



## Bufferløsning:



| Standard                          | VVS-Nr.   | Antal |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| VR 10, standard føler             | 342299851 | 1     |
| VPS R 100/1 M                     | 346679011 | 1     |
| VPS R 200/1 B                     | 346679020 | 1     |
| VPS 300/3-5                       | 348874032 | 1     |
| VR 70 udvidelsesmodul for VRC 700 | 348655940 | 1     |

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde ■ Telefon +45 46 16 02 00

www.vaillant.dk ■ salg@vaillant.dk