

ADAX

VI **VARMER** MENNESKER.

SMART
TEKNOLOGI.
MODERNE
DESIGN.



VELKOMMEN

Vi på Adax er stolte av å være markedsleder innenfor elektrisk oppvarming. Vi har derfor utarbeidet dette varmemagasinet for å inspirere deg til å velge riktig panelovn for ditt interiør.

Adax har siden 1948 levert produkter med høy kvalitet og med tidsriktig design til ditt hjem. Vi legger alltid vekt på god formgivning, miljøvennlige materialer, brukervennlighet og teknologi som bidrar til energieffektivisering. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og nyskaping, og vi er i dag markedsleder i Norge og store deler av Norden. I tillegg har vi også en betydelig eksport til Europa og store deler av verden.

En panelovn er en viktig varmekilde på kalde vinterdager. Dette magasinet er utarbeidet for å inspirere deg til å velge den panelovnen som passer ditt interiør og innemiljø best.

Våre dedikerte ansatte jobber hver dag

for å tilføre bransjen noe nytt og utvikle den, slik at du som forbruker får panelovner av beste kvalitet og som er designet for deg og ditt behov. Nye produkter av året er glassovnen Clea og designovnen Neo 2. Du kan lese mer om våre nyheter på de neste sidene.

Vi håper at du i dette varmemagasinet finner den inspirasjonen du trenger. Helt bakerst finner du teknisk informasjon og hjelp til å gjøre riktig valg.

Ha en nydelig høst og en super fin vinter!

Varme hilsener fra
ADAX



INNHOOLD

DESIGNOVNER

NEO	6
KVALITET & DESIGN	10
FINN DIN FARGE	12
NEO 2	14
CLEA	18

VÅRT STORE SORTIMENT

DESIGNOVNER	24
VEGGOVNER	25
STYRESYSTEM	26
VÅTROM	28
GULVOVNER	29
VIFTEOVNER	30
TØRKEPRODUKTER	32
FROSTVAKTER	33
TILLEGGSPRODUKTER	33

TEKNISK INFORMASJON

NEO	36
NEO 2	37
CLEA	38
GULVSTATIV	38
MULTI	39
ADAX SYMPHONY 5000	42
ADAX SET	42
STANDARD	43
BASIC	44
COMPACT	44
VÅTROM: VPS9	45
VÅTROM: VPS10	45
REFLEKTOROVN	46
FROSTVAKT	46
OLJEFYLTE OVNER	47
GULVOVNER	48
VIFTEOVNER	48
KERAMISKE VIFTEOVNER	49
SKOTØRKER	50
TØRKEHYLLER	50
VELG RIKTIG EFFEKT	50
PÅ ALLE PLATTFORMER	51
KONTAKTINFO	52






DESIGN- OVNER

VÅRE PANELOVNER ER IKKE SOM ALLE ANDRE PANELOVNER. ADAX ARBEIDER MED DESIGN FOR AT PRODUKTENE SKAL SE BRA UT OG VÆRE ENKLE Å BRUKE. VI ØNSKER AT DU SKAL KUNNE BRUKE ADAX OVNER SOM EN DEL AV DITT INTERIØR.



NEO.

Førsteintrykket er viktig. Det er derfor vi bruker litt ekstra tid på detaljene. Adax Neo er ikke bare en panelovn, men en del av interiøret og et uttrykk for hvem du er.



Vår designovnn Neo så dagens lys for første gang i 2007 og da den kom, revolusjonerte den markedet for elektriske panelovner. Neo kombinerte vår kjente kvalitet, med et norsk, moderne og stilrent design. Plutselig var ikke panelovnen kjedelig lenger, men en viktig del av interiøret. Så unik var Neo at vi i 2008 mottok «Merket for god design» av Norsk Designråd.




Neo ble designet i et samarbeid med Hareide Design. De har lang erfaring i å gjøre ulike typer produkter til noe helt unikt. Neo er i dag vår mest solgte ovn og selges i hele Norden i tillegg til de fleste land i Europa.

I tillegg til et nytt og revolusjonerende design, introduserte vi helt nye farger på panelovnene våre. Du kan velge mellom seks forskjellige farger på din Neo; hvit, sort, sølv, rød, rosa og lyseblå. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med farger på side 12.

Neo leveres standard med en digital termostat som har en integrert dag- og nattsenkingsfunksjon. Bruker du denne effektivt kan du redusere energiforbruket til oppvarming med opp til 20 %.

NEO ER DESIGNET
 FOR DINE
 VARMEBEHOV.
 DEN ER DESIGNET
 FOR DEG OG DITT
 INTERIØR.
 NEO ER NORSK
 DESIGN SOM
 VARMER.



+ FJERNSTYR
 OVNIEN DIN MED
 ADAX APP OG
 ADAX SET.
 FOR MER
 INFORMASJON
 SE SIDE 32



KVALITET & DESIGN.

Adax har siden 1948 levert produkter med høy kvalitet og med tidsriktig design til ditt hjem. Vi legger alltid vekt på god formgivning, miljøvennlige materialer, brukervennlighet og teknologi som bidrar til energieffektivisering.



DESIGN

Vi skal til enhver tid være den beste på varme og dette inspirerer oss hver eneste dag i alt vi gjør. Produktene skal se bra ut og være enkle å bruke. Designet skal gi deg muligheten til å oppfylle ditt individuelle uttrykk gjennom valg av produkt og farge. Vi er genuint opptatt av å utvikle ovner som ikke bare gir deg den gode varmen du forventer å få, men som også inspirer deg til å bruke ovnen som en del av ditt interiør.



KVALITET

Alle våre panelovner våre settes sammen av medarbeidere med høy motivasjon og yrkesstolthet. Vårt arbeids- og produksjonsmiljø er så unikt at flere av våre ansatte har vært her hele sitt yrkesaktive liv. Den lange erfaringen og høye kompetansen, sikrer produkter med god kvalitet. Dette gjør at vi kan gi 5 års garanti på våre produkter.



DETALJER

Vår fokus har alltid ligget på detaljene. Detaljer som du i en hektisk hverdag skal slippe å tenke på. Vi ønsker ikke bare å gi deg den varmen du har behov for, men også gi deg en panelovn som oppleves godt i ditt hjem og som fungerer i ditt liv. Det fokuset har gjort at vi i dag er markedsleder i Norden og selger til krevende markeder i og utenfor Europa.

FINN DIN FARGE.

Vi elsker å farge panelovnene våre, men vi lager også hvite.



VÅRE FARGER

Du kan bruke panelovnen som en morsom kontrast i interiøret eller du kan la den gå i ett med interiøret. I dag er det Neo og etterhvert også Neo 2 som vil bli levert i ulike farger. Vi leverer første generasjon Neo i hvit, sort, sølv, rød, rosa og lyseblå.



FARGETREND

For å finne ut hvilke farger som passer best på våre ovner, følger vi fargetrendene i mote- og interiørbransjen. Fra besøk på messer og i samarbeid med konsulenter og eksperter på farger og trender får vi impulser og kunnskap om hva som vil komme. Slik er vi i stand til å gi deg de valgmuligheter du finner i vårt sortiment. Som du kan se av bildene på denne siden leker vi med ulike farger. Farger som vi ønsker å inspirere deg til å bruke i interiøret ditt.



DIN FARGE

Selv om vi nordmenn tradisjonelt sett velger fargen hvit i store deler av interiøret vårt, har det de siste årene vært en betydelig økning i bruk av farger. En del har begynt å utfordre det tradisjonelle og fyller hjemmene sine med farger. Våre panelovner kan være med på å gi deg den siste finishen du er ute etter i interiøret ditt. Sett ditt personlige preg på interiøret, ved å velge riktig farge for deg.

NEO².

Verdens første varmeovn hvor baksiden er like attraktiv som forsiden. Dette åpner for helt ny bruk og plassering. Neo 2 er like flott når den står på gulvet, som når den henger på veggen. Nok et unikt designprodukt fra Adax.



NEO².

Verdens første varmeovn hvor baksiden er like attraktiv som forsiden. Dette åpner for helt ny bruk og plassering. Neo 2 er like flott når den står på gulvet, som når den henger på veggen. Nok et unikt designprodukt fra Adax.

NEO².

Neo 2 er et uttrykk for frihet. Frihet til å velge hvor du ønsker å plassere panelovnen din. Enten det er på veggen eller frittstående. Det unike ved Neo 2 ligger både i detaljene og helheten.

Det ligger i vår natur å tenke nytt. Hver minste detalj på Neo 2 er uttrykk for at det som har vært bra, har blitt enda bedre. Første generasjon Neo revolusjonerte markedet da den kom i 2007 med sitt norske, moderne og stilrene design. Neo 2 har videreført samme formspråk som første generasjon, men det er i detaljene og finishen du finner forbedringene og det nyskapende. Fra den rene bakplaten, endestykkene i sink, til det nye kombinerte vegg- og gulvstativet. Hver eneste detalj viser at Neo 2 ligger helt i front innen design og funksjonalitet.

Da vi introduserte gulvstativ til første generasjon Neo for noen år tilbake, så vi at det var stadig flere av våre panelovner som ble brukt frittstående. Da vi skulle designe Neo 2, var det derfor viktig for oss å gjøre det enklest mulig for deg å kunne kombinere muligheten til å flytte ovnen fra vegg, og enkelt ned og ut på gulvet etter behov. Det kombinerte vegg- og gulvstativet er designet for å gjøre hverdagen din enklere.



NEO 2 LEVERES MED DIGITAL TERMOSTAT OG EN INTEGRERT DAG- OG NATTSENKNINGS-FUNKSJON.

NEO 2 ER VERDENS FØRSTE VARMEOVN HVOR BAKSIDEN ER LIKE ATTRAKTIV SOM FORSIDEN, OG ER ENKEL Å FLYTTE MELLOM VEGG OG GULV.

OVNEN ER SPRUTSIKKER OG GODKJENT FOR BRUK I VÅTROM.




CLEA.
VAKKER
STILREN
ELEGANT



CLEA.

Adax Clea er vår nye eksklusive glassovn. Vi på Adax er stolte av å levere produkter av høy kvalitet med fokus på design. Clea er intet unntak. Med en herdet glassoverflate og speilblank finish vil den bidra til å gi interiøret ditt en stilren og elegant utførelse.

CLEA SPEILER
DEG OG DITT
INTERIØR MED
SIN **EKSKLUSIVE
GLASSFRONT.**
CLEA ER NORSK
DESIGN SOM
VARMER.



Vakker. Stilren. Elegant. Clea er designet for deg som ønsker å sette det lille ekstra preget på ditt interiør. Vårt fokus på kvalitet gjenspeiles i den herdete glassoverflaten i sort eller hvit. Festet med fire glassblåste bolter og med en lav overflatetemperatur. Hver minste detalj er nøye gjennomtenkt.

Clea leveres med en digital termostat som også har en dag- og nattsenkingsfunksjon. Bruker du denne effektivt kan du redusere energiforbruket til oppvarming med opp til 20 %. Videre kan termostaten oppgraderes til et trådløst styresystem som gir deg ytterligere kontroll over energiforbruket ditt.

+ FJERNSTYR
OVNEN DIN MED
ADAX APP OG
ADAX SET.
FOR MER
INFORMASJON
SE SIDE 32

SIDEN 2007 HAR
VI SAMARBEIDET
MED HAREIDE
DESIGN FOR Å GI
DEG MARKEDETS
MEST ELEGANTE
PANELOVN.

VÅRT STORE SORTIMENT

I TILLEGG TIL DESIGNOVNENE VÅRE, HAR VI ET BREDT UTVALG AV ANDRE VARMERPRODUKTER SOM GIR DEG DEN VARMEN DU FORTJENER. FRA AVANSERTE PANELOVNER DU KAN STYRE VIA STYRINGSSYSTEMER TIL ENKLE GULV-OVNER. ALT FOR AT DU KAN VARME DEG LITT EKSTRA PÅ KALDE VINTERDAGER.



DESIGNOVNER



NEO PANEL & LIST

Neo er prisvinnende designovn og er en av våre mest solgte panelovner. Neo får du også som list som passer fint under for eksempel høye vinduer.

Leveres med elektronisk termostat og automatisk dag- og nattsinking. Leveres i fargene hvit, sort, sølv, rød, lyseblå og rosa. 5 års garanti.

Se teknisk info side 36



NEO² PANEL & LIST

En helt ny generasjon Neo med endestykker i sink, et kombinert vegg- og gulvstativ. Ovnene er i tillegg sprutsikker. IP24. Leveres med elektronisk termostat og automatisk dag- og nattsinking. 5 års garanti. Leveres kun i hvit.

Se teknisk info side 37



CLEA PANEL & LIST

Clea er vår nye glassovn med en herdet glassfront. Leveres med elektronisk termostat og automatisk dag- og nattsinking. Leveres i hvit og sort. 5 års garanti.

Se teknisk info side 38

VEGGOVNER

MULTI
VP9 RK PANEL & VL9 RK LIST

Med Multi-serien kan du selv bestemme hvor enkelt eller avansert du ønsker å styre ovnene dine. RK-modellen vår leveres uten termostat og du kan selv velge mellom våre ET-, DT- eller CRA-termostater. 5 års garanti.

For informasjon om [trådløs varmestyring](#), se side 26

Se teknisk info side 39



MULTI
VP9 RKET PANEL & VL9 RKET LIST

Multi VP9 RKET og Multi VL9 RKET leveres med en ET-termostat ferdig montert. Elektronisk termostat med enkel regulering av ønsket temperatur. 5 års garanti.

Se teknisk info side 40



STANDARD
VP9 KET PANEL & VL9 KET LIST

Standard VP9 og VL9 er en kompakt og stilren ovn som leveres med en elektronisk termostat. Du kan enkelt oppgradere ovnen med BT-9 SparePlugg som kan bidra til å redusere oppvarmingskostnadene dine med opp til 20 %. 5 års garanti.

Se teknisk info side 43



STYRESYSTEM

Spar miljøet og lommeboken ved å velge styresystem fra Adax. Du kan velge mellom brukervennlige varmestyringssystemer som er integrert i ovnen, eller mer avanserte systemer for styring av varme og lys.

ADAX SET STYRESYSTEM

Med Adax Set styrer du enkelt Adax panelovner, lys og andre elektriske apparater via Adax App. Adax App er tilgjengelig på App Store og Google Play. Switch og Master krever et Sim-kort for å fungere.

Se teknisk info side 42



Adax App fås til både Apple og Android.



Adax Set Switch

Adax Set Switch har temperaturstyring av panelovner, kalenderfunksjon, tidsstyring og SMS-varsling ved strømbrudd eller ved fare for frost. Krever SIM-kort for å fungere. Fungerer kun alene og ikke sammen med Adax Set Slave.




Adax Set Master

Adax Set Master har temperaturstyring av panelovner, kalenderfunksjon, tidsstyring og SMS-varsling ved strømbrudd eller ved fare for frost. Master fungerer i tillegg sammen med Adax Set Slave. Det betyr at du kan styre flere panelovner og elektriske apparater via samme enhet. Master krever SIM-kort for å fungere.



Adax Set Slave

Skrur AV/PÅ panelovner eller andre elektriske apparater via Adax Set Master.



SYMPHONY 5000 VARMESTYRING

Adax Symphony 5000 gir deg avansert styring av temperatur og energibruk. Systemet kan også fjernstyres via SMS til bruk på for eksempel hytta. Systemet fungerer sammen med Multi-serien som har en CRA-termostat montert. Symphony 5000 kan også utvides til å fungere sammen med stikkontakter, gulvvarme og lignende. Med effektiv bruk av systemet kan du spare over 20% på forbruket av strøm til oppvarming

Se teknisk info side 42

FJERN- KONTROLL CTA

- Fjernkontroll som fritt kan programmere og som styrer ovner, gulvvarme og stikkontakter. GSM Complete - Fjernstyring via SMS til bruk på for eksempel hytta. Inkluderer Fjernkontroll CTA og GSM-systemet. Krever SIM-kort for å fungere.

Se teknisk info side 42



VEGGOVNER

BASIC

VP10 KT & VP10 KET

Basic VP10 er en enkel og robust panelovn med manuell regulering. Ovnene leveres med mekanisk (KT) eller elektronisk termostat (KET). 5 års garanti.

Se teknisk info side 44



COMPACT

VP11 KT & VP11 KET

Compact VP11 er en enkel og kompakt småromsovn. KET er sprutsikker og kan brukes i våtrom. Leveres med mekanisk termostat (KT) eller elektronisk termostat (KET). 5 års garanti.

Se teknisk info side 44



OLJEFYLT PANEL & LIST APO & ALO

APO og ALO er våre oljefylte panel- og listovner som leverer varme på en effektiv og behagelig måte. Ovnene sin store overflate bidrar til at varmen bringes raskt og effektivt ut i rommet. Leveres med elektronisk termostat. 2 års garanti.

Se teknisk info side 47



VÅTROM



SPRUTSIKKER OVN VPS9

VPS-serien vår er skreddersydd for bruk i våtrom. VPS9 er en ideell ovn for badet. Liten i størrelse, sterk i effekt. Leveres med mekanisk termostat. 5 års garanti


Se teknisk info side 45



SPRUTSIKKER OVN VPS10

VPS-serien vår er skreddersydd for bruk i våtrom. VPS10 passer godt i våtrom. Leveres med elektronisk termostat. 5 års garanti

Se teknisk info side 45



REFLEKTOROVN GVR 5, GVR 5B & VR 5 KB

Våre reflektorovner med strålevarme gir deg en rask og behagelig oppvarming. Sprutsikker og godkjent for våtrom.

GVR 5B - Leveres med trinnbryter, fast installasjon. 5 års garanti

GVR 5 - For ekstern trinnbryter, fast installasjon. 5 års garanti

VR 5 KB - Leveres med trinnbryter og ledning og plugg. 5 års garanti

Se teknisk info side 46

GULVOVNER

GULVOVN VG5

Gulvovnen kan enkelt flyttes rundt dit du skulle trenge litt ekstra varme. Leveres med termostat og tre trinns regulering. Fire modeller som blant annet leveres med vifte og forberedt for BT-9 SparePlugg. 5 års garanti

Se teknisk info side 48



GULVOVN VG6

Gulvovnen kan enkelt flyttes rundt dit du skulle trenge litt ekstra varme. Leveres med tre trinns effektregulering, termostat og vifte. 2 års garanti

Se teknisk info side 48



OLJEFYLT GULVOVN NOVA

Vår oljefylte gulvovn Nova har et lukket varmesystem med stor varmekapasitet. Dette betyr at du får en stabil og behagelig tilførsel av varme. Nova er en flyttbar gulvovn med integrert termostat. 5 års garanti.

Se teknisk info side 47





VIFTEOVNER

VIFTEOVN VV9T

Tre trinns effektregulering.
2000W og stillegående
vifte. 5 års garanti.

Se teknisk info side 48



VIFTEOVN VV13T

Praktisk, liten vifteovn. To
trinns regulering og
trinnløs termostat.
2000W. 2 års garanti.


Se teknisk info side 48



KERAMISK VIFTEOVN VV20 CDH

Keramisk viftetårn med en effekt på 2000W. Inkluderer
tidsinnstilling og fjernkontroll. Ovnene dreier og sprer
varme effektivt til hele rommet. 2 års garanti.

Se teknisk info side 49



KERAMISK VIFTEOVN VV21 CA

Keramisk vifteovn med
små ytre mål. To trinns
effektregulering. 1200W.
2 års garanti.

Se teknisk info side 49



KERAMISK VIFTEOVN VV50 CAT

Sterk keramisk vifteovn
med to trinns effektregule-
ring, termostat og en effekt
på 2000W. 2 års garanti.

Se teknisk info side 49

KERAMISK VIFTEOVN VV70 CDH

Keramisk viftetårn med en effekt på 2000W. To trinns
effektregulering og fjernkontroll. Ovnene dreier og sprer
varme effektivt til hele rommet. 2 års garanti.

Se teknisk info side 49



TØRKEPRODUKTER

SKOTØRKER ST3D

Skotørker med digital visning av ønsket tid for tørking og 220W.
2 års garanti.

Se teknisk info side 50



SKOTØRKER ST12T

Skotørker med mekanisk tidsur og 290W.
2 års garanti.

Se teknisk info side 50



TØRKEHYLLE TKH

TKH tørkehylle gir deg en rask og rimelig tørking av skotøy og klær.
Leveres i to lengder og wattstørrelser: 80W som er 87 cm lang og
110W som er 117cm lang.

Se teknisk info side 50



TILLEGGSTYR

TERMOSTAT TIL MULTI VP9 RK

Våre termostater er enkle å
montere, enkle å oppgradere
og enkle å betjene. Enten du
ønsker å forhåndsprogram-
mere temperaturen eller
ønsker å fjerne styre
varmeovnene via mobil, har
vi en løsning for deg.

Se teknisk info side 39



Basic ET

- en elektronisk termostat
med enkel innstilling av
ønsket temperatur.



Digital DT

- en digital termostat med
automatisk dag- og
nattsenkning. Opptil 20 %
strømbesparelse



Radio CRA

- en del av Symphony
5000-serien for avansert
styring av temperatur og
energibruk.

SPAREPLUGG BT-9 TIL STANDARD-SERIEN

BT-9 SparePlugg til Standard-serien har en innebygd
automatisk dag- og nattsenkingsfunksjon. Denne kan bidra
til å redusere strømforbruket ditt til oppvarming med opp til
20 %. Kjøpes separat.

Se teknisk info side 43



GARDIN- BØYLE PASSER TIL MULTI VL9 & VP9

Gardinbøylen til Multi VP9/
VL9 sikrer avstand til
gardiner og møbler. Leveres
til panel og list, og til alle
watt størrelser. 5 års garanti.

Se teknisk info side 41



GULVSTATIV PASSER TIL NEO, CLEA & MULTI-SERIEN

Gulvstativene gjør det mulig for
deg å plassere ovnen din hvor du
vil på gulvet, for eksempel foran
et lavt og stort vindu. Leveres
med fire skruer som du skrur inn
i fire ferdig borede hull på
baksiden av ovnen. (NB! Passer
ikke for Neo²). 5 års garanti.

Se teknisk info side 38



FROSTVAKTER

LM02KT

Frostvakten er beregnet for
oppvarming og frostbeskyt-
telse av små rom. Leveres
med mekanisk termostat og
250W effekt. 5 års garanti

Se teknisk info side 46



FVA 5

Våre frostvakter er beregnet
for oppvarming og
frostbeskyttelse av små rom.
Leveres med termostat og
500W effekt. 2 års garanti

Se teknisk info side 46





PANELOVNER BØR FOR-
TRINNSVIS PLOSSERES
UNDER VINDUER FOR Å
MOTVIRKE KJØLIG TREKK.

TEKNISK INFO

PÅ DE NESTE SIDENE FINNER DU EN FULLSTENDIG OVERSIKT OVER ALLE VÅRE VARIANTER MED TILHØRENDE WATTSTØRRELSER, LENGDER OG FARGER. DETTE SÅ DU ENKELT KAN PLUKKE UT DE PRODUKTENE SOM PASSER DITT BEHOV BEST.



ADAX NEO

PANEL

Neo leveres med et lettlest display og innebygget automatisk dag- og nattsenking. Det gir opp til 20 % reduksjon av energiforbruket til oppvarming. Leveres med ledning og plugg. Høyde 370 mm. Bygger 85 mm fra vegg. 230 Volt

PRODUKT	WATT	FARGE	LENGDE	ART.NR.
NP 20 KDT	2000 W	Hvit Rød Sort Sølv	1400	650020
			1400	650120
			1400	650220
			1400	650320
NP 14 KDT	1400W	Hvit Rød Sort Sølv	1048	650014
			1048	650114
			1048	650214
			1048	650314
NP 12 KDT	1200w	Hvit Rød Sort Sølv	934	650012
			934	650112
			934	650212
			934	650312
NP 10 KDT	1000W	Hvit Rød Sort Sølv	762	650010
			762	650110
			762	650210
			762	650310
NP 08 KDT	800W	Hvit Rød Sort Sølv Rosa Blå	704	650008
			704	650108
			704	650208
			704	650308
			704	656108
			704	656008
NP 06 KDT	600W	Hvit Rød Sort Sølv	586	650006
			586	650106
			586	650206
			586	650306
NP 04 KDT	400W	Hvit Rød Sort Sølv	486	650004
			486	650104
			486	650204
			486	650304

Lengde i mm 474 589 704 762 934 1049 1394

LIST

Plasseringsvennlig under lave vinduer. Leveres med ledning og plugg. Høyde 200 mm. Bygger 85 mm fra vegg. 230 Volt

PRODUKT	WATT	FARGE	LENGDE	ART.NR.
NL 15 KDT	1500 W	Hvit Rød Sort Sølv	1750	660015
			1750	660115
			1750	660215
			1750	660315
NL 12 KDT	1200W	Hvit Rød Sort Sølv	1450	660012
			1450	660112
			1450	660212
			1450	6650312
NL 10 KDT	1000W	Hvit Rød Sort Sølv	1280	660010
			1280	660110
			1280	660210
			1280	660310
NL 08 KDT	800W	Hvit Rød Sort Sølv	1050	660008
			1050	660108
			1050	660208
			1050	660308
NL 06 KDT	600W	Hvit Rød Sort Sølv Blå Rosa	870	660006
			870	660106
			870	660206
			870	660306
NL 04 KDT	400W	Hvit Rød Sort Sølv	870	660006
			870	660106
			870	660206
			870	666106

Lengde i mm 870 1050 1280 1450

ADAX NEO 2

PANEL

Adax Neo 2 er en videreføring av vår første Neo - og har alle de samme egenskapene. I tillegg har den en oppgradert, presentabel bakside og er utstyrt med et forenklet stativ for både veggfeste og frittstående plassering. I tillegg er den godkjent for bruk i våtrom (dobbelisolert). Leveres med ledning og plugg. Høyde 370 mm. Bygger 75 mm fra vegg. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	FARGE	LENGDE	ART.NR.
NP2 20 KDT	2000 W	Hvit	1419	950020
NP2 14 KDT	1400 W	Hvit	1079	950014
NP2 12 KDT	1200 W	Hvit	969	950012
NP2 10 KDT	1000 W	Hvit	794	950010
NP2 08 KDT	800W	Hvit, Pearl Black Sparkling grey	736	950008
NP2 06 KDT				950208
NP2 04 KDT	600W	Hvit	619	950006
	400 W	Hvit	529	950004

Lengde i mm 529 619 736 794 969 1079 1479

LIST

Plasseringsvennlig under lave vinduer. Leveres med ledning og plugg. Høyde 200 mm. Bygger 75 mm fra vegg. 230 Volt

PRODUKT	WATT	FARGE	LENGDE	ART NR.
NL 15 KDT	1500 W	Hvit	1779	960015
NL 12 KDT	1200 W	Hvit	1479	960012
NL 10 KDT	1000 W	Hvit	1309	960010
NL 08 KDT	800 W	Hvit, Pearl Black Sparkling grey	1079	960008
NL 06 KDT				960208
NL 04 KDT	600 W	Hvit	899	960006
	400 W	Hvit	679	960004

Lengde i mm 679 899 1079 1309 1479 1779

ADAX GULVSTATIV

Eksklusiv trefot i massiv eik som tilbehør til din Neo 2.

TILBEHØR	ART.NR.
Trefot for NP (par)	914110
Trefot for NL (par)	914120

ADAX CLEA

PANEL


Adax Clea er vår nye eksklusive glassovn. Herdet glass og speilblank finish gir den et stilrent og elegant design. Velg sort eller hvit utgave. Leveres med ledning og plugg. Høyde 420 mm. Bygger 90 mm fra vegg. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	FARGE	LENGDE	ART.NR.
 CP 10 KDT	1000w	Hvit Sort	790 790	832402 832422
 CP 08 KDT	800W	Hvit Sort	730 730	832302 832322
 CP 06 KDT	600W	Hvit Sort	615 615	832202 832222

Lengde i mm 615 730 790

LIST

Plasseringsvennlig under lave vinduer. Leveres med ledning og plugg. Høyde 190 mm. Bygger 90 mm fra vegg. 230 Volt.


PRODUKT	WATT	FARGE	LENGDE	ART.NR.
 CL 08 KDT	800W	Hvit Sort	1075 1075	862302 862322
 CL 06 KDT	600W	Hvit Sort	905 905	862202 862222

Lengde i mm 905 1075

ADAX GULVSTATIV

Gulvstativ for Adax Neo, Clea og VP9/VL9. For panel og list. NB! Passer ikke for Neo 2.








TILBEHØR	ART.NR.
Gulvstativ for NP, CP og VP9	914020
Gulvstativ for NL, CL og VL9	914021



ADAX MULTI

VP9 RK PANEL







Adax Multi er et komplett varmesystem med utskiftbare termostater for boliger, kontorer og offentlige miljøer. Velg mellom tre forskjellige termostater - fra det enkle til det avanserte. Leveres med ledning og plugg. Uten termostat. Høyde 370 mm. Bygger 85 mm fra vegg. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
 VP920 RK	2000 W	Uten termostat	1350	812700
 VP914 RK	1400W	Uten termostat	1005	812600
 VP912 RK	1200w	Uten termostat	890	812500
 VP910 RK	1000W	Uten termostat	720	812400
 VP908 RK	800W	Uten termostat	660	812300
 VP906 RK	600W	Uten termostat	545	812200
 VP904 RK	400W	Uten termostat	490	812100

Lengde i mm 490 545 606 720 890 1005 1350

VL9 RK LIST


Plasseringsvennlig under lave vinduer. Leveres med ledning og plugg. Uten termostat. Høyde 140 mm. Bygger 85 mm fra vegg. 230 Volt

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
 VL915 RK	1500 W	Uten termostat	1810	852600
 VL912 RK	1200W	Uten termostat	1465	852500
 VL910 RK	1000W	Uten termostat	1235	852400
 VL908 RK	800W	Uten termostat	1005	852300
 VL906 RK	600W	Uten termostat	835	852200
 VL904 RK	400W	Uten termostat	660	852100

Lengde i mm 660 835 1005 1235 1465 1810


Plug-in termostater til VP9 RK / VL9 RK

PRODUKT	ART.NR.
Elektronisk termostat ET	911020
Digital termostat DT	911030
Radiostyrt termostat CRA	911166



GARDINBØYLE TIL VP9

Praktisk gardinbøyle som monteres på ovnen og sikrer nok avstand til gardiner.

PRODUKT	WATT	LENGDE	ART.NR.
 Gardinbøyle for VP9	2000 W	1352	913408
	1400W	1007	913406
	1200w	892	913405
	1000W	720	913403
	800W	660	913402
	600W	547	913401
	400W	490	913400

GARDINBØYLE TIL VL9


Praktisk gardinbøyle som monteres på ovnen og sikrer nok avstand til gardiner.

PRODUKT	WATT	LENGDE	ART.NR.
 Gardinbøyle for VL9	1500 W	1812	913410
	1200W	1467	913409
	1000W	1237	913407
	800W	1007	913406
	600W	835	913404
	400W	660	913402

ADAX MULTI

VP9 RKET PANEL


Adax Multi er et komplett varmesystem med utskiftbare termostater for boliger, kontorer og offentlige miljøer. Leveres med elektronisk termostat (ET), ledning og plugg. Høyde 370 mm. Bygger 85 mm fra vegg. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
 VP920 RKET	2000W	ET-termostat	1350	813700
VP914 RKET	1400W	ET-termostat	1005	813600
VP912 RKET	1200w	ET-termostat	890	813500
VP910 RKET	1000W	ET-termostat	720	813400
VP908 RKET	800W	ET-termostat	660	813300
VP906 RKET	600W	ET-termostat	545	813200
VP904 RKET	400W	ET-termostat	490	813100

Lengde i mm 490 545 606 710 990 1005 1350

VL9 RKET LIST


Plasseringsvennlig under lave vinduer. Leveres med elektronisk termostat (ET), ledning og plugg. Høyde 140 mm. Bygger 85 mm fra vegg. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
 VL915 RKET	1500W	ET-termostat	1810	853600
VL912 RKET	1200W	ET-termostat	1465	853500
VL910 RKET	1000W	ET-termostat	1235	853400
VL908 RKET	800W	ET-termostat	1005	853300
VL906 RKET	600W	ET-termostat	835	853200
VL904 RKET	400W	ET-termostat	660	853100

Lengde i mm 660 835 1050 1235 1465 1810


ADAX SYMPHONY 5000

Komplett varmestyringsystem med integre termostater for adax Multi.
Med Symphony 5000 kan du fjerne styre varme, lys, motorvarmer, gulvvarme m.m.

PRODUKT		ART.NR.
Fjernkontroll CTA		911160
GSMA Basic		911180
GSM Complete inkl. CTA		911181
Termostat for Multi-serien		911166
Gulvvarmeterminstasjon SFG		910100
Kontakt m/jord		911174
Relékontakt		910110

ADAX SET

Styr varme, lys og elektriske apparater fra din Smarttelefon!

PRODUKT		ART.NR.
Set Switch		910090
Set Master		910091
Set Slave		910300

ADAX STANDARD PANELOVNER

PANEL VP9 KET

Adax Standard egner seg ypperlig for boliger, kontorer og offentlige miljøer.
Leveres med termostat, ledning og plugg. Høyde 370 mm. Bygger 85 mm fra vegg. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
VP920 KET	2000 W	Med termostat	1367	802700
VP914 KET	1400W	Med termostat	1022	802600
VP912 KET	1200w	Med termostat	908	802500
VP910 RKET	1000W	Med termostat	735	802400
VP908 KET	800W	Med termostat	678	802300
VP906 KET	600W	Med termostat	562	802200
VP904 KET	400W	Med termostat	505	802100

Lengde i mm 505 562 678 735 908 1022 1367

LIST VL9 KET

Plasseringsvennlig under lave vinduer. Leveres med termostat, ledning og plugg. Høyde 140 mm. Bygger 85 mm fra vegg. 230 Volt

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
VL915 KET	1500 W	Med termostat	1827	842600
VL912 KET	1200W	Med termostat	1483	842500
VL910 KET	1000W	Med termostat	1252	842400
VL908 KET	800W	Med termostat	1022	842300
VL906 KET	600W	Med termostat	849	842200
VL904 KET	400W	Med termostat	678	842100

Lengde i mm 678 849 1050 1252 1438 1827

SPAREPLUGG FOR VP9 OG VL9 STANDARD

Med BT-9 SparePlugg kan du redusere oppvarmingskostnadene med opp til 20%. 230 Volt.

PRODUKT		ART.NR.
BT-9 Spareplugg		913700

ADAX BASIC VP 10

En enkel, robust panelovn med pålitelig termostat. Velg mellom mekanisk- eller elektronisk termostat. Leveres med ledning og plugg. Høyde 295 mm. Bygger 85 mm fra vegg. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
VP1020 KT VP1020 KET	2000 W	Mek. termostat	1306	640070
	2000 W	El. termostat	1306	642070
VP1014 KT VP1014 KET	1400W	Mek. termostat	960	640060
	1400W	El. termostat	960	642060
VP1012 KT VP1012 KET	1200W	Mek. termostat	846	640050
	1200W	El. termostat	846	642050
VP1010 KT VP1010 KET	1000W	Mek. termostat	674	640040
	1000W	El. termostat	674	642040
VP1008 KT VP1008 KET	800W	Mek. termostat	616	640030
	800W	El. termostat	616	642030
VP1006 KT VP1006 KET	600W	Mek. termostat	498	640020
	600W	El. termostat	498	642020
VP1004 KT VP1004 KET	400W	Mek. termostat	398	640010
	400W	El. termostat	398	642010

Lengde i mm 398 498 616 674 846 960 1306

ADAX COMPACT VP 11

Kompakt panelovn som krever lite veggplass. Velg mellom mekanisk- eller elektronisk termostat. Leveres med ledning og plugg. Høyde 420 mm. Bygger 85 mm fra vegg. 230 Volt. (Modell KET er i tillegg sprutsikker.)

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
VP 1125 KT VP 1125 KET	2500W	Mek. termostat	1175	646625
	2500W	El. termostat	1175	646525
VP 1120 KT VP 1120 KET	2000W	Mek. termostat	950	646620
	2000W	El. termostat	950	646520
VP 1115 KT VP 1115 KET	1500W	Mek. termostat	730	646615
	1500W	El. termostat	730	646515
VP 1112 KT VP 1112 KET	1250W	Mek. termostat	660	646612
	1250W	El. termostat	660	646512
VP 1110 KT VP 1110 KET	1000W	Mek. termostat	540	646610
	1000W	El. termostat	540	646510
VP 1107 KT VP 1107 KET	750W	Mek. termostat	430	646607
	750W	El. termostat	430	646507
VP 1105 KT VP 1105 KET	500W	Mek. termostat	370	646605
	500W	El. termostat	370	646505

Lengde i mm 370 430 540 660 730 950 1175

ADAX VPS9

Sprutsikker og ideell varmeovn for bad og våtrom. Avrundede kanter og lav overflatetemperatur på frontplaten gjør ovnen barnevennlig. VPS9 har mekanisk termostat og 280 mm høyde. Bygger 95 mm fra vegg. IP 24C. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
VPS906 KT	600W	Mek. termostat	495	762510
VPS904 KT	300W	Mek. termostat	340	761510

Lengde i mm 340 495

ADAX VPS10

Dobbelsolert og sprutsikker ovn for våtrom. Ingen berørbare flater overstiger 60°C og VPS10 er derfor også ideell til barnerom. VPS10 har elektronisk termostat. 325 mm høyde. Bygger 95 mm fra vegg. IP 24C. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
VPS1010 KEM	1000W	El. termostat	850	782040
VPS1008 KEM	800W	El. termostat	696	782030
VPS1006 KEM	600W	El. termostat	542	782020
VPS1004 KEM	400W	El. termostat	388	782010

Lengde i mm 388 542 696 850

ADAX VR 5 REFLEKTOROVN

Reflektorovn for bad og våtrom. Anbefales også til bruk under tak på verandaer og terrasser. Hele 4 effekttrinn. Leveres med 1,2 m jordet ledning og plugg. IP 44. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
VR 510 KB	1000 W	4-trinns bryter	740	593510
VR 507 KB	750W	4-trinns bryter	605	592510
VR 505 KB	500W	4-trinns bryter	440	591510

ADAX GVR 5 REFLEKTOROVN

Reflektorovn for bad og våtrom. Anbefales også til bruk under tak på verandaer og terrasser. 4 effekttrinn / ekstern trinnbryter. Fast installasjon. IP 44. 230 Volt.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
GVR 510 B	1000 W	4-trinns bryter	740	593210
GVR 507 B	750W	4-trinns bryter	605	592210
GVR 505 B	500W	4-trinns bryter	440	591210
GVR 510	1000 W	For ekstern trinnbryter	740	593010
GVR 507	750W	For ekstern trinnbryter	605	592010
GVR 505	500W	For ekstern trinnbryter	440	591010

ADAX LM 02 / FVA 5 FROSTVAKT

Små, praktiske ovner som er beregnet på oppvarming og frostbeskyttelse i mindre rom. Leveres med ledning og plugg.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
LM 02 KT	250 W	Mek. termostat	377 x (h=180 mm)	720202
FVA 5	500W	Mek. termostat	250 x (h=240 mm)	700010

ADAX NOVA OLJEFYLTE GULVOVNER

Norsk design, og kvalitet for krevende vinterklima. Dobbel termosikring og veltesikring. Trinnløs, mekanisk termostat. Leveres med ledning og plugg. Høyde 660 mm.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	ART.NR.
NOVA 20	2000 W	Trinnløs termostat	504420
NOVA 15	1500W	Trinnløs termostat	504415
NOVA 10	1000W	Trinnløs termostat	504410

ADAX OLJEFYLTE VEGGOVNER

PANEL

Radiatorer med stor overflate gir ekstra behagelig varmekomfort. Leveres med veggstativ/gulvstativ, og ledning og plugg. Høyde 600 mm. Bygger 80 mm fra vegg.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
APO 125 KET	1250W	El. termostat	1380	605012
APO 100 KET	1000W	El. termostat	1140	605010
APO 070 KET	700W	El. termostat	900	605007
APO 035 KET	350W	El. termostat	660	605003

Lengde i mm: 660, 900, 1140, 1380

LIST


Plasseringsvennlig under lave vinduer. Leveres med veggstativ/gulvstativ, og ledning og plugg. Høyde 300 mm.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
ALO 080 KET	800W	El. termostat	1380	605108
ALO 060 KET	600W	El. termostat	1140	605106
ALO 040 KET	400W	El. termostat	900	605104

Lengde i mm: 900, 1140, 1380



ADAX GULVOVNER

VG5 / VG6 har et elegant og kompakt design. Sikret mot overoppheting. Lengde 510 mm.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	ART.NR.
VG5 20 ETV 	2000 W	El. termostat 3-trinnsreg. og vifte	505000
VG5 20 TV 	2000W	Mek. termostat 3-trinnsreg. og vifte	505200
VG5 20 T 	2000W	Mek. termostat 3-trinnsreg.	505250
VG5 15 T 	1500W	Mek. termostat 3-trinnsreg.	505150
VG6 20 TV 	2000W	Mek. termostat 3-trinnsreg. og vifte	506200





ADAX VIFTEOVNER

Adax Vifteovner er et foretrukket valg når du trenger rask og effektiv oppvarming på et begrenset område. Sikret mot overoppheting.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	ART.NR.
VV9 T 	2000 W	Trinnløs termostat Stillegående vifte	555010
VV13 T 	2000W	Trinnløs termostat 2-trinns regulering	521320

ADAX KERAMISKE VIFTEOVNER

Moderne ovner med kompakt, keramisk PTC varmeelement. Tiltalende design og små ytre mål i kombinasjon med effektiv oppvarming. Alle ovnene er sikret mot overoppheting, og er utstyrt med støvfilter - for bedre innneklima.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	ART.NR.
VV 20 CDH 	2000 W	Trinnløs termostat 2-trinns regulering med fjernkontroll. Dreier automatisk.	522021
VV 21 CA 	1200 W	2-trinns regulering	522121
VV 50 CAT 	2000W	Trinnløs termostat 2-trinns regulering	522150
VV 70 CDH 	2000 W	Trinnløs termostat 2-trinns regulering med fjernkontroll. Dreier automatisk.	522070



ADAX SKOTØRKER

Effektiv og pålitelig tørking av sko og støvler. Mekanisk- eller digitalt tidsur.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	ART.NR.
 ST 12T	290W	Mekanisk tidsur for 120 minutter	238010
 ST 3D	220W	Digitalt tidsur	238100

ADAX TØRKEHYLLER

Enkel, rask og rimelig tørking av skotøy og klær. Kan svinges opp mot vegg.

PRODUKT	WATT	TERMOSTAT	LENGDE	ART.NR.
 TKH 80	80 W	Av og på-bryter	870	230510
 TKH 110	110 W	Av og på-bryter	1170	230515

VELG RIKTIG EFFEKT

Riktig effekt i forhold til antall kvadratmeter er viktig for å kunne holde en så jevn og korrekt temperatur som mulig i rommet.

Panelovner bør helst plasseres under vinduer for å motvirke kjølig trekk fra vinduet. Bruk tabellen under til å finne varmeeffekten du bør ha i rommet. Er rommet stort med flere vinduer, kan det være praktisk å benytte flere ovner, slik at varmen fordeler seg raskere og bedre.

Ovnens effekt i watt	MILDT KLIMA 60-70 watt/m ² (sjelden under -20°C)	NORMALT/KALDT KLIMA 70-85 watt/m ² (perioder med under -20°C)
	Rommets størrelse i m ² *	Rommets størrelse i m ² *
400	5 - 7 m ²	5 - 6 m ²
600	8 - 10 m ²	7 - 9 m ²
800	12 - 14 m ²	11 - 12 m ²
1000	14 - 16 m ²	12 - 14 m ²
1200	17 - 20 m ²	14 - 17 m ²
1500	21 - 25 m ²	18 - 21 m ²
2000	26 - 34 m ²	22 - 29 m ²

*takhøyde 2,4 m



Adax - på alle plattformer!

Enten du bruker en datamaskin, pad eller smarttelefon finner du oss. Les brosjyren på nettet og bli inspirert til å finne det produktet som passer deg best. Du kan også laste ned appen vår og bruk produktvelgeren for å finne ut eksakt hvor mye watt og antall produkter du har bruk for i dine rom.

ADAX

Besøksadresse


Myhresgate 1
3060 Svelvik


Postadresse

Postboks 38
3061 Svelvik

Tlf: +47 33 77 17 50

www.adax.no

fb.com/adax.as 

adaxnorge 

pinterest.com/adaxnorge 