

Centralstøvsugere

- let som en leg!

Gør-det-selv



Nilfisk

Nilfisk

Støvsugning på den lette måde



Støvsugning er en naturlig del af rengøringen i hjemmet

For mange mennesker er traditionel støvsugning en nødvendig del af hverdagen, der forbindes med en del besvær: en uhandy støvsuger der skal manøvreres rundt med, ubehagelig lugt fra en varm motor og - naturligvis - støj.

Desuden blæser en almindelig støvsuger støvpartikler ud i luften igen, så efter en støvsugning efterlades der igen støv. Men der findes et alternativ.

En Nilfisk centralstøvsuger fjerner støvet helt fra huset, så man ikke behøver at støvsuge så tit. En Nilfisk centralstøvsuger er så støjsvag, at man for eksempel kan høre musik, mens man støvsuger, og ikke forstyrrer resten af familien. Det er blot nogle af de fordele, der gør støvsugningen til en leg - og som gør en Nilfisk til andet og mere end blot en støvsuger.

Ved traditionel støvsugning opvarmer motoren støvsugerposen, og det giver dårlig lugt. Desuden vil en del af det opsugede støv altid blive tilbage, idet mikroskopiske støvpartikler blæses ud igen sammen med den recirkulerede luft. Et godt filter hjælper, men det kan ikke afhjælpe problemet helt. Hvis støvsugerposen samtidig er fuld, reduceres ydeevnen, og så recirkuleres der endnu mere støv.



Mikro-partikler blæses udenfor



Diskret installation



Kan anvendes med eller uden pose



Ingen luftgener



Støjsvag støvsuger



Bedre ergonomi

Støvsugning på den lette måde

Traditionel støvsugning er snarere en pligt, end en fornøjelse. Det er som regel ikke en opgave, husets beboere står i kø for at udføre, og den bliver ofte associeret med støv, støj, lugt og ubehagelig varm luft fra støvsugermotoren. For slet ikke at nævne bøvlet med at slæbe eller bære støvsugeren rundt i huset - ind mellem møbler, rundt om hjørner og op og ned ad trapper. Faktisk en ret træls opgave - men ikke længere.

For med en centralstøvsuger slipper du for alt bøvlet. Den er støjfri, lugtfri, let og handy, og den forvandler den sure pligt til en sjov og letudført opgave. Selve centralstøvsugerenheden kan placeres oppe på loftet, i kælderen eller et andet sted, hvor den ikke generer nogen. Så er den af vejen, og du behøver kun tage støvsugerslangen med rundt.

Med et passende antal sugekontakter monteret i hjemmet, kan man let komme rundt i hele huset ved simpelthen at flytte støvsugerslangen fra kontakt til kontakt. Sugekontakterne er tilkoblet centralstøvsugeren via et rørsystem. Rørene transporterer støvet frem til støvsugeren, der kun skal tilses et par gange om året, når beholderen skal tømmes. Det er et meget bekvemt, hygiejnisk og fleksibelt system, der kan tilpasses boliger af alle størrelser - både huse og lejligheder.



**Her
siddes
sugekontakten
på din nye
støvsuger**



Gulvkontakter	Bestillingsnr.
Messing:	42000242
Krom:	42000243
Hvid:	42000414



VacPans	Bestillingsnr.
Alu look:	42000237
Sort:	42000235
Hvid:	42000233



Sugekontakter	Bestillingsnr.
Alu look + sort:	42000226
Alu look:	42000224
Hvid:	42000220

Nilfisk

Et sundere indeklima



Et sundere indeklima

Fri for recirkuleret støv og dårlig lugt

Med en Nilfisk centralstøvsuger er støvsugermotoren placeret et andet sted i huset. Derfor er der ingen bivirkninger i form af varmeudvikling og recirkuleret støv. Al støv transporteres gennem rørsystemet, og når luften er filtreret, ledes den ud i det fri via udluftningsristen i husets ydermur.

Fjerner hunde- og kattehår og forebygger allergi

Derfor anbefales allergikere ofte at anskaffe sig en centralstøvsuger. Den efterlader ikke blot et støvfrit miljø, men opsamler også effektivt hunde- og kattehår, så risikoen for allergiudbrud reduceres.

Et støjrit arbejdsmiljø

En traditionel støvsuger kan godt larme en del, men en centralstøvsuger er så støjsvag, at man kan lytte til musik, høre telefonen eller lytte efter børnene, mens man støvsuger. Man er ikke som førhen omsluttet af støj og afskåret fra omverdenen, idet støvsugermotoren er placeret et andet sted og dermed ikke kan høres.



Polyester poser 20-liters
Bestillingsnr.: 42000317



Slangebeklædning, 9 m
Bestillingsnr.: 42000303



Kombimundstykke
Bestillingsnr.: 42000142

Kraftig sugeevne

Sugeevnen er kraftig og konstant. Luften suges gennem rørene med 100 km/time, og slangens koniske udformning (større diameter ved sugerkontakten end ved mundstykket) bevirker, at slangen ikke tilstopper.

Ergonomisk

De fleste mennesker støvsuger op til flere gange om ugen, så det er en god idé at tænke over, hvordan man står, går og bevæger sig imens. En Nilfisk centralstøvsuger har en blød gummi-belægning på slangehåndtaget, der sikrer et godt og behageligt greb. Centralstøvsugeren er brugervenlig, og teleskoprøret kan let justeres, så det passer til personens højde. Letvægtsslangen er meget handy - og så er den meget lettere at manøvrere rundt med, end en traditionel støvsuger.

Fordelene ved en centralstøvsuger

- Fantastisk rengøringseffekt, der sikrer et sundt indeklima
- Meget støjsvag drift, så du samtidig kan deltage i aktiviteterne omkring dig
- Let og brugervenlig - giver et bedre arbejdsmiljø
- Kraftfuld og effektiv sugeevne - opsamler også hunde- og kattehår
- Forebygger astma, eksem og andre allergityper
- Tidsbesparende sammenlignet med traditionel støvsugning
- Støvsugerslange på 9 meter, der kan nå ind i alle hjørner og kroge
- Problemfri støvsugning af trapper og o.lign.



Rørskærer
Bestillingsnr.: 42000300



T-connector
Bestillingsnr.: 42000540



Slangeholder metal
Bestillingsnr.: 42000133



Nilfisk

Den nye generation af Nilfisk centralstøvsugere



Den nye generation af Nilfisk centralstøvsugere er langt foran

Den nye generation af Nilfisk centralstøvsugere skiller sig virkelig ud og er langt foran konkurrenterne. Nilfisk Supreme er den første støvsuger på markedet med denne teknologi, hvor støvsugerenheden og slangen arbejder sammen trådløse. Det giver endnu flere fordele end med de allerede eksisterende Nilfisk centralstøvsugere.

For det første skal der ikke længere trækkes ledninger, og det letter installationen af centralstøvsugeren i hjemmet. For det andet er vægten af den 9 meter lange støvsuger-slange nu helt nede på 1,8 kg, fordi der ikke længere er metalledere i slangen. Det gør slangen endnu mere fleksibel, og hvis der eksempelvis ikke er behov for en slange på 9 meter i hjemmet, kan den let afkortes op til ønsket længde.

Den trådløse transmission har desuden den fantastiske egenskab, at den giver mulighed for tovejskommunikation mellem støvsugerenheden og bruger. Når centralstøvsugeren er tilsluttet, tændes støvsugeren på sugeenheden, hvorefter forbindelsen til slangen etableres, så snart slangen sættes i sugekontakten. På samme måde frakobles forbindelsen, når slangen fjernes fra sugekontakten igen.

Med en trådløs centralstøvsuger kan alle funktioner - tænd/sluk, sugestyrke, status for støvsugerposen o.s.v. - styres og kontrolleres direkte via displayet på rørbøjningen. Dette afhænger dog af, hvilken type håndtag man vælger. Nilfisk tilbyder flere forskellige håndtag, hvoraf to har tovejskommunikation, et har lysdioder, og et har LCD-display.



Fleksibel slange, 1-6 m
Bestillingsnr.: 42000122



Teleskoprør
Bestillingsnr.: 42000145




Rundbørste
Bestillingsnr.: 42000144


Let at installere - selv i eksisterende boligere

Placering af sugeenhed

Sugeenheden kan placeres hvor som helst i huset, og den skal blot tilses et par gange om året, når beholderen skal tømmes. Obs! Sugeenhedens udluftningsrist kan med fordel monteres i en ydervæg.



1. I garagen
2. På loftet
3. I et skab
4. I kælderen



Sugeenhed

Rørinstallation
i skab

Hjørneinddækning

Rørsystemet

Det er altid muligt at udføre afdækkede og diskrete installationer, idet rørsystemet til centralstøvsugerens kan placeres mange forskellige steder i huset:

- På loftet
- I tagudhænget
- I et højt skab
- I køkken/sokkel
- I kælderloftet
- I et panel, en skunk eller en gammel skorsten

Tilslutning af systemet

Alle rør samles hurtigt og effektivt ved hjælp af en speciel lim, der danner en stærk og lufttæt forsegling, næsten som en svejsning. Skruer er kun nødvendige til montering af sugesektorer. Start med at installere sugeenheden, og monter derfra rørsystemet frem til sugesektorerne.



Fugemundstykke
Bestillingsnr.: 42000139



Polyester poser 10-liters
Bestillingsnr.: 42000473



HEPA filter
Bestillingsnr.: 42000480



Gensidigt kompatible

Alle slangehåndtag er udformet med det bedste inden for ergonomi, kvalitet og design. Uanset hvilken sugenhed og hvilket håndtag man vælger, er alle Nilfisk centralstøvsugere gensidigt kompatible, så man kan mixe produkterne, som man ønsker. Det betyder, at man kan foretage tilkøb af tilbehørsdele og opgradere sin centralstøvsuger, når som helst man måtte ønske det.

Med en trådløs centralstøvsuger kan alle funktioner - tænd/sluk, sugestyrke, status for støvsugerposen o.s.v. - styres og kontrolleres direkte via displayet på rørbøjningen. Dette afhænger dog af, hvilken type håndtag man vælger. Nilfisk tilbyder flere forskellige håndtag, hvoraf to har tovejskommunikation, et har lysdioder, og et har LCD-display.



Service og kvalitet

Med en Nilfisk centralstøvsuger er du sikret den bedst mulige kvalitet. Alle produkter er testet til mange års holdbarhed, og for at give den bedst mulige service, yder Nilfisk 5 års motorgaranti på alle centralstøvsugere.

Og det er ikke kun støvsugerenheden der er testet, og af bedste kvalitet. Som eksempel kan nævnes, at hjulene på Nilfisk kombimundstykket er testet til mindst 500 km.



Manuel	Bestillingsnr.
9 m	42000530
12 m	42000533



Wireless+	Bestillingsnr.
9 m	42000531
12 m	42000534



Deluxe	Bestillingsnr.
9 m	42000532
12 m	42000535

Vælg mellem mange forskellige modeller

Nilfisk centralstøvsugere fås i forskellige modeller: til boliger op til 150 m², 250 m² og 500 m². Alle kan udstyres med en af vores tre slanger (se side 8).

For at gøre livet lettere for dig fås Nilfisk centralstøvsugerne som komplette installationssæt, der passer til forskellige størrelser boliger. Du kan naturligvis også købe alle dele separat.

Installationssæt indeholder alle nødvendige dele til installationen i hjemmet - centralstøvsuger, slange, håndtag og alle de tilbehørsdele, rør og fittings, der er nødvendige for den perfekte installation. Desuden fås et særligt tilbehørssæt med udførlig beskrivelse og installationsvejledning til gør-det-selv folket, der ønsker at installere centralstøvsugeren selv.



Gratis tegningsservice

Få mere information omkring vores centralstøvsugere på www.centraalsug.nilfisk.dk eller kontakt Kundeservice på tlf. 72 18 21 20. Du kan også skrive til tegningservice.dk@nilfisk-alto.com som hjælper dig med gode råd samt tegning til installation af dit centralstøvsuger-system.



Nilfisk DIY Alt-i-1 150 Manuel
Bestillingsnr.: 42000508



Nilfisk DIY Alt-i-1 150 Wireless+
Bestillingsnr.: 42000509



Nilfisk DIY Alt-i-1 250 Wireless+
Bestillingsnr.: 42000511



Nilfisk Alt-i-1 LCD Deluxe
Bestillingsnr.: 42000507



Egenskaber

	Slangesæt Manuel	Slangesæt Wireless+	Slangesæt Deluxe
Rækkevidde fra transmissionsboks (m)	-	50 max.	50 max.
Vægt (kg)	1,7	1,8	1,8
Indikator for fuld støvsugerpose	Nej	LED	LED
Sugestyrkeregulering	Nej	LED / 3 trin	LED / 5 trin
Blødt ergonomisk greb	Ja	Ja	Ja
Tovejskommunikation	Nej	LED	LCD
Kliksystem	Ja	Ja	Ja
Mundstykker	4	4	4
Standardtilbehør	Bestillingsnr.		
Teleskoprør	42000145	●	●
Kombimundstykke	42000142	●	●
Slangeholder	42000313	●	●
Fugemundstykke	42000139	●	●
Gardinmundstykke	42000144	●	●
Møbelmundstykke	42000129	●	●
Bestillingsnr.	42000530	42000531	42000532

● Standardtilbehør.

Manuel slange

Centralstøvsugeren starter automatisk, når slangen tilsluttes sugekontakten - så det er ikke nødvendigt med betjeningsknapper (der skal føres 12V ledning til sugekontakten).

Wireless+ slange

Rørbøjningen er udstyret med et LED-display, der blinker, når der er noget brugeren skal være opmærksom på: hvis støvsugerposen skal tømmes, hvis filteret skal renses, hvis luftgennemstrømningen er blokeret, hvis systemet er overbelastet, eller hvis det er nødvendigt med service o.s.v. De forskellige blinkende signaler er forklaret i brugervejledningen. Wireless+ slangen er udstyret med 3-trins sugestyrkeregulering på rørbøjningen.

Deluxe slange

Rørbøjningen er udstyret med et LCD-display med bestemte signaler for tømning af støvsugerpose, rensning af filter, blokeret luftgennemstrømning, service, overbelastning, manglende rækkevidde samt en sugestyrkeregulering med fem trin. Deluxe slangen har indikator for batteri-niveau.



Tekniske specifikationer

	Nilfisk DIY Alt-i-1 150 Manuel	Nilfisk DIY Alt-i-1 150 Wireless+	Nilfisk DIY Alt-i-1 150 Deluxe	Nilfisk DIY Alt-i-1 250 Manuel	Nilfisk DIY Alt-i-1 250 Wireless+	Nilfisk DIY Alt-i-1 250 Deluxe	Nilfisk Alt-i-1 LCD Wireless+	Nilfisk Alt-i-1 LCD Deluxe	Nilfisk Alt-i-2 Platinum 40 C on/off
Luftmængde (l/min.)	3420	3420	3420	3480	3480	3480	3540	3540	3500
Vakuum (mbar/kPa)	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	300/30	345/34,5
Effekt, Pmax (W)	1300	1300	1300	1500	1500	1500	1700	1700	1750
Anbefalet kapacitet, max. (m ²)	150	150	150	250	250	250	500	500	500
Støjniveau (dB(A))	66	66	66	66	66	66	66	66	71
Beholdervolumen (l)	20	20	20	20	20	20	20	20	18
Mulighed for brug uden filterpose	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spænding/faser/frekvens (V~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dimensioner, maskine (L x B x H) (mm)	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	400x370x800	300x320x1100
Vægt, maskine (kg)	6,5	6,5	6,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	15
Elkabel, længde (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Standardtilbehør	Bestillingsnr.									Bestillingsnr.
Kontroldisplay		○	○	●	○	○	●	●	●	●
Trådløs styring		○	●	●	○	●	●	●	●	
Sugeslange, Ø35, 9 m, Manuel	42000530	●	○	○	●	○	○	○	○	
Sugeslange, Ø35, 9 m, Wireless+	42000531	○	●	○	○	○	○	○	○	
Sugeslange, Ø35, 9 m, Deluxe	42000532	○	○	●	○	○	○	○	○	
Sugeslange, Ø35, 9 m, med start/stop	42000101									●
Teleskoprør, Ø32	42000145	●	●	●	●	●	●	●	●	● 42000327
Kombimundstykke, Ø32	42000142	●	●	●	●	●	●	●	●	● 42000136
Fugemundstykke, Ø32	42000139	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polstermundstykke, Ø32	42000143	●	●	●	●	●	●	●	●	● 42000141
Rundbørste, Ø32	42000144	●	●	●	●	●	●	●	●	● 42000140
Slangeholder, plast	42000313	●	●	●	●	●	●	●	●	● 42000133
Rør, 2 m, hvid plast	42000192	○	○	○	○	○	○	○	○	● 20 stk.
Rørskærer	42000300	○	○	○	○	○	○	○	○	● 1 stk.
Rør, Ø51, 1,15 m, hvid plast	42000191	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	● 18 stk.	
Bøjning 90°, lang, blød	42000252	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.
Grenrør, 90°	42000258	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.	● 2 stk.
Bøjning 45°	42000249	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.
Rørsamlemuffe	42000262	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.	● 15 stk.
Lim til PVC	42000245	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.
Ledning til styrestrøm, 25 m	42000275	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 2 stk.
Udblæsningsventil	42000273	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.	● 1 stk.
Sugekontakt, design hvid, med fittings	42000222	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.	● 3 stk.
Rørholder, plast	42000265	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.	● 8 stk.
Kompressor, automatisk filterrens										●

Bestillingsnr. - maskine* | 42000524 | 42000524 | 42000524 | 42000525 | 42000525 | 42000525 | 42000523 | 42000523 | 42000479

Bestillingsnr. - komplet** | 42000508 | 42000509 | 42000510 | 42000511 | 42000512 | 42000513 | 42000506 | 42000507 | 42000476

● Standardtilbehør. ○ Ekstra tilbehør. * Modellen er en løs maskine leveret uden tilbehør. ** Alle modeller leveres med rørpakken vist på fotoet øverst på siden.


Nilfisk produkter - fantastiske problemløbere

Nilfisk er et varemærke ejet af Nilfisk-Advance A/S, der er en af verdens førende producenter af professionelt rengøringsudstyr.

Med hovedkontor i Danmark har vi udviklet professionelt rengøringsudstyr i mere end 100 år.

Nilfisk-Advance har produktionsfaciliteter i Nordamerika, Sydamerika, Europa og Kina. Vi har egne salgsselskaber i 43 lande og er repræsenteret i mere end 100 lande rundt om i verden.

Koncernen har mere end 5.400 ansatte på verdensplan og en omsætning på ca. Euro 847 mil. i 2011.



Nilfisk

Nilfisk-Advance Danmark A/S
Industrivej 1
9560 Hadsund

Tlf. 72 18 21 20
Fax 72 18 21 11
salg.dk@nilfisk-alto.com
www.centernalsug.nilfisk.dk