

---

## DAMP PROOF LED 1500 Housing (2xLP)

LEDVANCE DAMP PROOF LED HOUSING | LED Damp Proof armaturer



---

### Applikationsområder

- Ideel til industri- og lagerfaciliteter
- Bilparkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg

---

### Produktfordele

- 5 års garanti

---

### Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP65




# Produktdatablad

## Tekniske data

### Elektriske Data

Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	0 Hz

### Dimensioner



Længde	1565 mm
Bredde	130,0 mm
Højde	92,0 mm

### Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Gray

### Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-30...40 °C
----------------------	-------------

### Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Terminal, 3-pin

### Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08

## Logistik data

## Produktdatablad

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075001008	DAMP PROOF LED 1500 Housing (2xLP)	Shipping carton box 8	1590 mm x 235 mm x 276 mm	103.13 dm <sup>3</sup>	11556.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

### Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.