



**1098/820 WiFi Kit, NVR 8CH, WiFi 2M kamera m/sirene/strobelys**  
**1099/218 IP 2M, fast objektiv 3,6mm, bullet WIFI kamera m/sirene**



# 1098/820 WiFi kit, NVR 8CH, WiFi 2M kamera m/sirene/strobelys



- + 1080P Fuld HD opløsning
- + Kamera: Indbygget 3.6mm fast objektiv
- + PIR kan konfigureres fra HVR og iUVSpro App
- + Push notifikation – Stress/afskræk funktion - Audio
- + Indbygget Siren
- + 1TB NVR HDD inkluderet
- + 8CH NVR


# 1098/820 WiFi KIT, NVR 8CH, WiFi 2M kamera m/sirene/strobelys



# 1099/218 IP 2M, fast objektiv 3.6mm, bullet WIFI kamera m/sirene/strobelys



# 1099/218 IP 2M, fast objektiv 3.6mm, bullet WIFI kamera m/sirene



- ⌂ Justerbar sirenevolumen
- ⌂ Justerbar LED lysstyrke.
- ⌂ Fast lys og LED strobelys mulighed
- ⌂ Led og/eller siren aktivering via PIR eller APP



iUVS pro



# KONFIGUERE PIR DETEKTIONSOMRÅDE



NVR

Følsomhed og PIR område konfiguration direkte fra NVR eller iUVSpro App

# KAMERA MED PIR: HVAD SKER DER VED ALARM ?



## PIR KONFIGURATION I OMRÅDE





Tænder LED lys  
og starter sirene



© Can Stock Photo - csp42856980




# KAMERA MED PIR: HVAD SKER DER VED ALARM



PIR HÆNDELSER



# APP



Nyhed



## iUVS pro Ny app

Forbedret ydeevnen af den nye iUVS pro-appen, tillader fuld fjernkonfiguration af NVR-HVR-enheder-IP-kameraer samt styring og brug af videoanalyse.

# urmet

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

**Compatible with:**



Urmet Secure

# STRESS/AFSKRÆKKELSES FUNKTION i iUVSpro APP


Lysaktivering efter PIR detektion

Varighed af lys

Sireneaktivering efter PIR detektion

Varighed af siren timer efter en alarm

PIR følsomhed



Lysniveau af hvid LED lys


Hvid LED opstartstilstande: fast eller strobe

D/N eller Starlight mode

Sirene volume


PIR område konfiguration

# MANUEL TÆNDING AF HVIDT LYS OG SIRENE



1

Ved at klikke på lysikonet aktiveres øjeblikkelig fjerntænding af de hvide LEDér



2

Ved at klikke på det relevante ikon aktiveres den øjeblikkelige fjernaktivering af sirenen. En advarsels- og bekræftelsesmeddelelse vil gå forud for fjernaktivering








TILBEHØR

# KOMPATIBILITET TILBEHØR




3000/108

+



3000/100



1092/801



1092/802



1092/803



1092/804