

Elenco Magazzino N°10 del 06/10/2022

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
7166	F030018A7EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 3 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	3,00	9999	~397		EN 12385-4
7164	F030018A7EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 3 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	3,00	3500	~139		EN 12385-4
7395	A0360A102B2	TREFOLO ACCIAIO ZINCATO Ø 3,6 2X1,8 R 140 TDX	3,60	2750	~174		
4288	F050034C7DE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 5 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R180 CDX INGRASSATO	5,00	140	~15		EN 12385-4
6867	A0500Z907PT	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 5 1X7+9X7+9X7 R250 CSX COMPATTATO	5,00	155	~18		
7660	A0600A619ES	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 1X19N+6x19(1+6+12) R200 CDX	6,00	6000	900	3060	EN 12385-4
5955	F0600A807EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (7x7)+8x7 R200 CDX INGRASSATO	6,00	315	~50	3056	EN 12385-4
7661	A0600A619EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 AT+6x19(1+6+12) R200 CDX	6,00	250	40	3060	EN 12385-4
7540	A0600G137D2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø6 [(1+6)+12]+18 R180 TDX	6,00	900	160	3054	EN 12385-10
7734	A0600G107C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø6 1+6 R160 TDX	6,00	1480	262	3052	EN 12385-10
7733	A0600G107C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø6 1+6 R160 TDX	6,00	9000	1593	3052	EN 12385-10
3599	A0600A807EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (7x7)+8x7 R200 CDX	6,00	155	~23	3056	EN 12385-4
7708	A0600A807EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (7x7)+8x7 R200 CDX	6,00	925	~137	3056	EN 12385-4
4575	B0600B619DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 6 AT+6x19(1+9+9) R180 CDX INGRASSATO	6,00	485	64	3058	EN 12385-4
4450	F060018A7EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	6,00	210	~34		EN 12385-4
6214	A0600A807EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (7x7)+8x7 R200 CDX	6,00	266	40	3056	EN 12385-4
4878	B0600B619DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 6 AT+6x19(1+9+9) R180 CDX INGRASSATO	6,00	225	~30	3058	EN 12385-4
4713	F0600B819EI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (8x7+1x19)+8x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO	6,00	530	80	3062	EN 12385-4
7725	A0600A607DS	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 1x7+6x7 R180 CDX	6,00	4000	568	3055	EN 12385-4
6833	A0600G119C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø6 (1+6)+12 R160 TDX PLASTIFICATA FINO A Ø 7,5.	6,00	500	~91	3053	EN 12385-10
3469	F0600O619FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (7x7)+6x19(1+9+9) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	6,00	300	~48		
4709	F0600B819EI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (8x7+1x19)+8x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO DOPPIO PARALLELO	6,00	1315	~199	3062	EN 12385-4
4597	A0600A807EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (7x7)+8x7 R200 CDX	6,00	340	~50	3056	EN 12385-4
7739	F0600O819EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (7x7)+8x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO COMPATTATO	6,00	1040	162		
4711	F0600B819EI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (8x7+1x19)+8x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO DOPPIO PARALLELO	6,00	1475	~223	3062	EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
4454	A0600A807EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (7x7)+8x7 R200 CDX	6,00	430	~64	3056	EN 12385-4
7443	A0600B819EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (7x7)+8x19(1+9+9) R200 CDX	6,00	2495	429	3062	EN 12385-4
3801	F0600B819EL	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (8x7+1x19)+8x19(1+9+9) R200 CSX INGRASSATO	6,00	160	~24	3062	EN 12385-4
7433	F0600A807EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 (7x7)+8x7 R200 CDX INGRASSATO	6,00	570	~90	3056	EN 12385-4
7292	B0600B619DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 6 AT+6x19(1+9+9) R180 CDX INGRASSATO	6,00	620	~83	3058	EN 12385-4
7615	A0600B619HA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CDX	6,00	1450	~193	3058	EN 12385-4
7004	A060035P7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX COMPATTATO	6,00	600	~96		
4451	B0600B619DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 6 AT+6x19(1+9+9) R180 CDX INGRASSATO	6,00	266	~36	3058	EN 12385-4
5390	B0600B619DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 6 AT+6x19(1+9+9) R180 CDX INGRASSATO	6,00	800	110	3058	EN 12385-4
6136	A0630A637DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6,3 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX	6,30	805	106	3066	EN 12385-4
6533	B0650C819DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 6,5 (4+(4)+8)+(8X7)+8x19(1+6+6+6) R180 CDX INGRASSATO	6,50	2980	570	3063	EN 12385-4
4440	F065018N7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6,5 1x7+6x7+12x7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	6,50	80	~15		
7309	A0650O519EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 6,5 AT+5X19(1+9+9)S R 200 CDX COMPATTATO	6,50	1050	172		
5181	A0660G107C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø6,6 1+6 R160 TDX	6,60	1350	~287	3052	EN 12385-10
7581	A0700G107C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø7 1+6 R160 TDX	7,00	500	~154	3052	EN 12385-10
4924	B0700B619HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 7 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	7,00	125	~22	3058	EN 12385-4
7656	F0700E636EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 7 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO	7,00	2400	552	3064	EN 12385-4
7108	F0700E636EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 7 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO	7,00	450	~93	3064	EN 12385-4
6399	F070034P7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 7 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	7,00	285	103		
5826	F070034P7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 7 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	7,00	168	~37		
7726	A0700C619EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 7 (7x7)+6x19(1+6+6+6) R200 CDX	7,00	895	~184	3059	EN 12385-4
5421	B0700B619HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 7 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	7,00	314	~55	3058	EN 12385-4
6470	B0700B619HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 7 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	7,00	436	~76	3058	EN 12385-4
5837	A0700G107C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø7 1+6 R160 TDX	7,00	197	~61	3052	EN 12385-10
6623	G0700A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 7 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	7,00	2550	452	3055	EN 12385-4
3140	F0750E636DE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 7,5 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	7,50	151	50	3064	EN 12385-4
7450	F080018A7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 1x7+6x7+12x7AG R220 CDX INGRASSATO	8,00	185	~47		EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
5204	G0800A606CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 8 AT+6x6 R160 CDX INGRASSATO	8,00	200	~48		
3139	F0800B819DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 AT+8x19(1+9+9) R180 CDX INGRASSATO	8,00	~147	31	3062	EN 12385-4
6713	G0800A606CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 8 AT+6x6 R160 CDX INGRASSATO	8,00	4300	6900		
7377	A0800E636DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX	8,00	1575	372	3064	EN 12385-4
7569	F080018A7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 1x7+6x7+12x7AG R220 PDX INGRASSATO	8,00	230	~62		EN 12385-4
6666	B0800B619HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 8 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	8,00	4000	~892	3058	EN 12385-4
6333	F0800R726GI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 1X7+4X19(1+9+9)+4X7+8X26(1+5+5+5+10) R240 CDX INGRASSATO GIALLO COMPATTATO	8,00	1050	~299		
7434	B0800B819HZ	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 8 (AT+6x7)+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	8,00	620	166	3062	EN 12385-4
3144	F0800B819FI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 (8x7+1x19)+8x19(1+9+9) R220 CDX INGRASSATO	8,00	~171	46	3062	EN 12385-4
6342	F0800R726GI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 1x7+4x19(1+9+9)+4x7+8x26(1+5+5+5+10) R240 CDX INGRASSATO COMPATTATO	8,00	665	~189		
3482	G0800A606CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 8 AT+6x6 R160 CDX INGRASSATO	8,00	300	~72		
3975	F0800B819HA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	8,00	290	~61	3062	EN 12385-4
4141	B0800B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 8 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	8,00	255	52	3062	EN 12385-4
7185	F0800R436FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 (1+6)+4X36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	8,00	235	78		
5894	B0800B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 8 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	8,00	330	67	3062	EN 12385-4
7168	B0800E826EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 8 (7x7)+8x26(1+5+5+5+10) R 200 CDX INGRASSATO GIALLO	8,00	1430	356		EN 12385-4
6897	B0800B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 8 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	8,00	408	~86	3062	EN 12385-4
7071	F0800O819EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 (7x7)+8x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO COMPATTATO	8,00	210	~60		
7736	F080018A7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 1x7+6x7+12x7AG R220 PDX INGRASSATO	8,00	220	~59		EN 12385-4
7079	F0800R726GL	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 1X7+4X19(1+9+9)+4X7+8X26(1+5+5+5+10) R240 CSX INGRASSATO COMPATTATO	8,00	400	~114		
4557	F080018A7EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	8,00	130	~33		EN 12385-4
4460	B0800B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 8 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	8,00	170	~36	3062	EN 12385-4
7743	F0800O819FF	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 (7x7)+8x19(1+9+9) R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	8,00	1530	429		
6240	F080034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	8,00	635	~171		EN 12385-4
7010	G0800A606CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 8 AT+6x6 R160 CDX INGRASSATO	8,00	4700	1072		
7752	B0800B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 8 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	8,00	480	102	3062	EN 12385-4
7702	A0800O519EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 AT+ 5X19 R200 CDX COMPATTATO	8,00	2300	621		

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
7759	A0800A607DS	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 1x7+6x7 R180 CDX	8,00	6000	1560	3055	EN 12385-4
7151	F0800B619DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 AT+6x19(1+9+9) R180 CDX INGRASSATO	8,00	2100	~484	3058	EN 12385-4
4434	F080034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 8 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	8,00	245	67		EN 12385-4
7014	G0800A606CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 8 AT+6x6 R160 CDX INGRASSATO	8,00	1200	~286		
3130	A0836G107C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø8,36 1+6 R160 TDX	8,36	210	73	3052	EN 12385-10
7069	B0900B619EA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 AT+6x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO	9,00	90	~27	3058	EN 12385-4
5869	B0900O619FE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 (7x7)+6x19(1+9+9)S R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	9,00	175	61		
7740	F090018N7FS	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 9 1x7+6x7+12x7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	9,00	270	~97		
7741	F090018N7FS	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 9 1x7+6x7+12x7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	9,00	570	~206		
7305	G0900A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 9 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO PESCA	9,00	205	~64	3055	EN 12385-4
6082	B0900B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	9,00	60	~18	3062	EN 12385-4
7754	B0900B619DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 AT+6x19(1+9+9) R180 CDX INGRASSATO	9,00	1000	~284	3058	EN 12385-4
3284	F0900L819EI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 9 1X19S+8x7+8x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO	9,00	140	~47		EN 12385-4
6662	G0900A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 9 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	9,00	250	76	3055	EN 12385-4
3546	F0900O819GI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 9 (8x7+1x19)+8x19(1+9+9) R240 CDX INGRASSATO COMPATTATO	9,00	165	63		
6081	B0900B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	9,00	180	~53	3062	EN 12385-4
7750	B0900B619HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	9,00	3050	~878	3058	EN 12385-4
3379	B0900A607DS	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 1x7+6x7 R180 CDX INGRASSATO	9,00	560	222	3055	EN 12385-4
7695	B0900B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	9,00	3300	~973	3062	EN 12385-4
4003	B0900B819HY	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 (AT+6x7)+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	9,00	700	~230	3062	EN 12385-4
7676	F0900A619DS	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 9 1X19N+6x19(1+6+12) R180 CDX INGRASSATO	9,00	2000	641	3060	EN 12385-4
3177	G0900A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 9 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	9,00	~99	31	3055	EN 12385-4
6345	F090017A7EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 9 1x7+6x7+11x7AG R200 CDX INGRASSATO	9,00	354	294		EN 12385-4
4531	F090034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 9 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	9,00	405	~138		EN 12385-4
6346	G0900A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 9 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	9,00	150	45	3055	EN 12385-4
5399	B0900B619HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	9,00	205	~59	3058	EN 12385-4
5475	F090034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 9 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	9,00	352	~120		EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
3376	A0900E636FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 9 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX	9,00	557	196	3064	EN 12385-4
4006	B0900B819HE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9 7X7+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	9,00	265	91	3062	EN 12385-4
6466	A0900E436EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 9 AT+4x36(1+7+7+7+14) R200 CDX	9,00	1000	284		
4271	B0950C619DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 9,5 AT+6x19(1+6+6+6) R180 CDX INGRASSATO	9,50	65	~22	3059	EN 12385-4
6647	A0975G107B1	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø9,75 1+6 R140 TSX	9,75	300	138	3052	EN 12385-10
7241	B1000B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	10,00	335	~108	3062	EN 12385-4
4009	B1000B819DY	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 (AT+6x7)+8x19(1+9+9) R180 CSX INGRASSATO	10,00	200	~84	3062	EN 12385-4
7517	G1000A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 10 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	10,00	350	~130	3055	EN 12385-4
7153	B1000B819HZ	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 (AT+6x7)+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	10,00	480	182	3062	EN 12385-4
3684	F1000O819GL	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 (8x7+1x19)+8x19(1+9+9) R240 CSX INGRASSATO COMPATTATO	10,00	135	~60		
7329	F100034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	10,00	600	~255		EN 12385-4
7073	F100026C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1x7+4x7+4x7+4x7+14x7AG R220 PDX INGRASSATO	10,00	1000	~420		EN 12385-4
7266	G1000A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 10 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	10,00	200	~74	3055	EN 12385-4
7017	A100034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX	10,00	155	~65		EN 12385-4
4058	B1000B819EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 (7x7)+8x19(1+9+9) R180 CDX INGRASSATO	10,00	420	~176	3062	EN 12385-4
7049	A1000R631EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R200 CDX COMPATTATO	10,00	50	~22		
6753	F1000B619EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 AT+6x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO	10,00	1900	~668	3058	EN 12385-4
6862	B1000B819HZ	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 (AT+6x7)+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	10,00	520	~205	3062	EN 12385-4
7176	B1000E636EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO	10,00	250	~100	3064	EN 12385-4
7499	G1000A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 10 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	10,00	1100	~408	3055	EN 12385-4
7659	A1000A619DS	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1X19N+6x19(1+6+12) R180 CDX	10,00	1000	392	3060	EN 12385-4
5874	B1000B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	10,00	245	~79	3062	EN 12385-4
3585	F100034C7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO	10,00	750	312		EN 12385-4
7564	B1000B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	10,00	200	67	3062	EN 12385-4
7707	A1000R631EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R200 CDX COMPATTATO	10,00	2400	1080		
4643	F100034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	10,00	130	~55		EN 12385-4
7735	F1000O819FI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 (8x7+1x19)+8x19(1+9+9) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	10,00	1075	~479		

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. LUNGHEZZA		PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
			(mm)	(mt)			
7514	A100018A7EF	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1x7+6x7+12x7AG R200 CSX	10,00	810	329		EN 12385-4
7737	F1000O819FI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 (8x7+1x19)+8x19(1+9+9) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	10,00	3490	1582		
4943	F1000R736EW	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 (7x7)+8x36(1+7+7+7+14) ANIMA PLASTIFICATA R200 CDX INGRASSATO COMPATTATO	10,00	770	~399		
7684	A1000A637DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX	10,00	1840	~681	3066	EN 12385-4
4954	G1000A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 10 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	10,00	100	~37	3055	EN 12385-4
7563	B1000B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	10,00	80	27	3062	EN 12385-4
5164	B1000B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	10,00	40	15	3062	EN 12385-4
7746	B1000B619HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	10,00	1120	406	3058	EN 12385-4
7456	F100024C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1x7+4x7+4x7+4x7+12x7AG R220 PDX INGRASSATO	10,00	120	~54		EN 12385-4
7747	B1000B619HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	10,00	4700	~1634	3058	EN 12385-4
5114	F100034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	10,00	311	~132		EN 12385-4
6717	F100034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	10,00	200	~85		EN 12385-4
6664	B1000B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	10,00	320	100	3062	EN 12385-4
7365	A1000A619DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 AT+6x19(1+6+12) R180 CDX	10,00	1095	~392	3060	EN 12385-4
7745	B1000B619HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	10,00	5000	1815	3058	EN 12385-4
5201	G1000A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 10 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	10,00	250	~93	3055	EN 12385-4
7744	B1000B619HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	10,00	5100	1851	3058	EN 12385-4
5912	F100034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 10 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	10,00	880	324		EN 12385-4
3153	I1050A607DU	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 10,5 1x7+6x7 R180 PDX	10,50	680	290	3055	EN 12385-4
6050	B1100B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 11 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	11,00	182	~73	3062	EN 12385-4
7758	G1100A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 11 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	11,00	1486	669	3055	EN 12385-4
148	I110018A7DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 11 AT+6x7+12x7AG R180 CDX	11,00	870	380		EN 12385-4
7757	G1100A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 11 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	11,00	550	247	3055	EN 12385-4
4568	B1100B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 11 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	11,00	325	130	3062	EN 12385-4
5792	G1100O619DA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 11 AT+6x19(1+9+9)S R180 CDX INGRASSATO COMPATTATO	11,00	200	~95		
7519	B1100E636FE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 11 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO	11,00	380	~195	3064	EN 12385-4
7300	G1100A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 11 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO PESCA	11,00	140	~63	3055	EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
7553	G1100A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 11 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	11,00	50	~22	3055	EN 12385-4
3102	H110018N7EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 11 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO COMPATTATO	11,00	400	~215		
7520	B1100E636FE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 11 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO	11,00	585	~300	3064	EN 12385-4
5221	B1100B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 11 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	11,00	210	~84	3062	EN 12385-4
7287	B1100B819EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 11 (7x7)+8x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO	11,00	1040	526	3062	EN 12385-4
7465	F110024C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 11 1x7+4x7+4x7+4x7+12x7AG R220 PDX INGRASSATO	11,00	920	450		EN 12385-4
7527	I1150G107L2	TREFOLO SPIROIDALE RIVESTITO DI ALLUMINIO Ø11,5 1+6 R150 TDX	11,50	1830	1057	3052	EN 12385-10
6745	G1200A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 12 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	12,00	150	~78	3055	EN 12385-4
6159	B1200A607DC	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 12 AT+6x7 R180 PDX INGRASSATO	12,00	1450	~773	3055	EN 12385-4
6521	G1200A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 12 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	12,00	150	74	3055	EN 12385-4
6344	G1200A607CB	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 12 AT+6x7 R160 CSX INGRASSATO	12,00	150	~80	3055	EN 12385-4
5760	B1200B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 12 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	12,00	117	~56	3062	EN 12385-4
6180	F1200Q825F3	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12 (1X19S+8x7)+8x25(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	12,00	450	~288		
6213	F1200Q825F3	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12 (1X25+8X7)+8x25(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	12,00	666	~427		
3796	B1200B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 12 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	12,00	52	~25	3062	EN 12385-4
3210	F120034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	12,00	~172	104		EN 12385-4
7716	A1200R631EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R200 CDX COMPATTATO	12,00	950	~609		
7671	B1200C819DI	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 12 (8x7+1x19)+8x19(1+6+6+6) R180 CDX INGRASSATO	12,00	1000	544	3063	EN 12385-4
4724	F120018A7EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	12,00	290	~169		EN 12385-4
7551	A1200G137D2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø12 [(1+6)+12]+18 R180 TDX	12,00	405	~277	3054	EN 12385-10
7525	B1200B819EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 12 (7x7)+8x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO	12,00	980	~593	3062	EN 12385-4
7417	F1200Q825F4	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12 (1X25+8X7)+8x25(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	12,00	990	643		
7522	G1200A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø12 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO PESCA	12,00	150	~78	3055	EN 12385-4
7281	G1200A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 12 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO PESCA	12,00	100	~52	3055	EN 12385-4
7713	B1200B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 12 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	12,00	680	~324	3062	EN 12385-4
6554	F120024C7FA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12 AT+4x7+4x7+4x7+12x7AG R220 CDX INGRASSATO	12,00	110	~77		EN 12385-4
7157	B1200B619HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 12 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	12,00	500	~258	3058	EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
7341	A1200G137D2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø12 [(1+6)+12]+18 R180 TDX	12,00	350	~239	3054	EN 12385-10
4136	G1200A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 12 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	12,00	80	~42	3055	EN 12385-4
7072	F120034P7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO COMPATTATO	12,00	665	~426		
7724	G1200A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 12 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	12,00	1000	520	3055	EN 12385-4
7462	B1200B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 12 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	12,00	450	~214	3062	EN 12385-4
7340	F120034C7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO	12,00	1850	~1125		EN 12385-4
7476	F120024C7FA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12 4x7+4x7+4x7+12x7AG R220 CDX INGRASSATO	12,00	235	~165		EN 12385-4
7048	G1200A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 12 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	12,00	450	~234	3055	EN 12385-4
7213	G1200A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 12 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO PESCA	12,00	260	~135	3055	EN 12385-4
2827	B1200B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 12 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	12,00	181	~86	3062	EN 12385-4
5213	F1250Q825F4	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 12,5 1X7+4X19(1+9+9)+4X7+8x19(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	12,50	138	~96		
6238	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	190	~118	3055	EN 12385-4
7755	B1300B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 13 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	13,00	1000	576	3062	EN 12385-4
7738	C1300B619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x19(1+9+9) R160 CDX	13,00	400	~239	3058	EN 12385-4
7681	F130034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 13 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	13,00	260	150		EN 12385-4
6173	F130028P7FA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 13 AT+4X7+4X7+4X+12X7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	13,00	78	54		
6435	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	200	120	3055	EN 12385-4
7665	F130034C7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 13 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO	13,00	57	34		EN 12385-4
6000	F130028P7FA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 13 AT+4X7+4X7+4X7+16X7 AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	13,00	220	~130		
5006	A1300E636EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 13 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX	13,00	120	~85	3064	EN 12385-4
4232	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	280	~174	3055	EN 12385-4
6239	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	250	158	3055	EN 12385-4
6516	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	200	~124	3055	EN 12385-4
7554	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	130	~81	3055	EN 12385-4
4769	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	100	~62	3055	EN 12385-4
6078	F130034C7FS	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 13 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO	13,00	140	~99		EN 12385-4
5590	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	50	~31	3055	EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
4992	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	200	~124	3055	EN 12385-4
7251	E1300A619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x19(1+6+12) R160 CDX INGRASSATO	13,00	60	~38	3060	EN 12385-4
5472	B1300B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 13 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	13,00	90	~49	3062	EN 12385-4
6847	F1300E636FF	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 13 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CSX INGRASSATO	13,00	824	~585	3064	EN 12385-4
7360	F130024C7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 13 1x7+4x7+4x7+4x7+12x7AG R220 AG CDX INGRASSATO	13,00	445	357		EN 12385-4
7283	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO PESCA	13,00	180	~112	3055	EN 12385-4
6688	B1300B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 13 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	13,00	135	~73	3062	EN 12385-4
6686	B1300B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 13 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	13,00	121	~65	3062	EN 12385-4
4093	F1300D625EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 13 (7x7)+6x25(1+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO	13,00	60	42	3057	EN 12385-4
5594	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	165	103	3055	EN 12385-4
5174	B130024C7FC	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 13 AT+4x7+4x7+4x7+12x7AG R220 PDX INGRASSATO	13,00	400	284		EN 12385-4
6283	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	250	154	3055	EN 12385-4
3943	G1300A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 13 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	13,00	45	~28	3055	EN 12385-4
7668	F1400R726FO	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 14 (7x19S)+8X26(1+5+5+5+10) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	14,00	550	~480		
7732	F1400B619EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 14 (7x7)+6x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO	14,00	500	412	3058	EN 12385-4
7101	B140018A7EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 14 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	14,00	220	~169		EN 12385-4
6169	F1400E826FI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 14 (8x7+1x26)+8x26(1+5+5+5+10) R220 CDX INGRASSATO GIALLO	14,00	255	~210		EN 12385-4
7718	A1400B619DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 14 AT+6x19(1+9+9) R180 CDX	14,00	150	~100	3058	EN 12385-4
3747	A1400E636EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 14 AT+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX	14,00	94	~67	3064	EN 12385-4
7688	A1400G119D2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø14 (1+6)+12 R180 TDX	14,00	120	112	3053	EN 12385-10
3680	A1400H612AA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 14 AT+6x(AT+12) R80 CDX	14,00	230	~104		
4893	G1400A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 14 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	14,00	50	36	3055	EN 12385-4
7447	E1400B619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 14 AT+6x19(1+9+9) R160 CDX INGRASSATO	14,00	140	~102	3058	EN 12385-4
7528	A1400G119D2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø14 (1+6)+12 R180 TDX	14,00	1280	~1227	3053	EN 12385-10
7531	F140028C7FA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø14 4X7+4X7+4X7+16X7 R220 CDX INGRASSATO	14,00	1000	850		
7288	B140018A7EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 14 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	14,00	3990	2962		EN 12385-4
6367	E1400A619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 14 AT+6x19(1+6+12) R160 CDX INGRASSATO	14,00	70	~47	3060	EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
7573	E1400A619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 14 AT+6x19(1+6+12) R160 CDX INGRASSATO	14,00	135	95	3060	EN 12385-4
6696	F140018A7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 14 1x7+6x7+12x7AG R220 CDX INGRASSATO	14,00	35	~28		EN 12385-4
5203	G1400A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 14 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	14,00	100	~70	3055	EN 12385-4
7289	B140018A7EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 14 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	14,00	1870	~1434		EN 12385-4
6927	B1400A637DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 14 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX INGRASSATO	14,00	480	330	3066	EN 12385-4
4705	B1400D825DF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 14 (7x7)+8x25(1+6+6+12) R180 CSX INGRASSATO	14,00	465	380	3061	EN 12385-4
3910	G1450A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 14,5 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	14,50	90	~69	3055	EN 12385-4
3951	B1500B619HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 15 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	15,00	70	47	3058	EN 12385-4
5925	F150034P7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 15 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	15,00	100	94		
4005	B1500B819HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 15 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	15,00	119	~86	3062	EN 12385-4
7495	F1500O819FL	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 15 (8x7+1x19)+8x19(1+9+9) R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	15,00	543	~544		
1891	B1500B619HB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 15 AT+6x19(1+9+9) R140/180 CSX INGRASSATO	15,00	115	~96	3058	EN 12385-4
6167	F150024C7FA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 15 AT+4x7+4x7+4x7+12x7AG R220 CDX INGRASSATO	15,00	35	30		EN 12385-4
6872	E1500A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 15 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	15,00	30	~25	3055	EN 12385-4
6307	E1500A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 15 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	15,00	45	~37	3055	EN 12385-4
6411	E1500A607CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 15 AT+6x7 R160 CDX INGRASSATO	15,00	140	~117	3055	EN 12385-4
3977	I1600K925FI	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø16 1X25+9X7+9X25(1+6+(6)+12) R220 CDX COMPATTATO DOPPIO PARALLELO INGRASSATO	16,00	77	~88		
7712	F1600B619EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 16 AT+6x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO	16,00	1400	~1326	3058	EN 12385-4
6817	A1600A637DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 16 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX	16,00	230	~218	3066	EN 12385-4
5867	B160027P7FG	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 16 4X7+4X7+4X7+15X7 R220 PDX INGRASSATO COMPATTATO	16,00	107	~122		
7711	F1600B619EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 16 (7x7)+6x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO	16,00	500	528	3058	EN 12385-4
2286	B1600B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 16 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	16,00	240	208	3062	EN 12385-4
5136	B1600D825DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 16 (7x7)+8x19(1+6+6+12) R180 CDX INGRASSATO	16,00	100	96	3061	EN 12385-4
7102	F1600L825FI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 16 1x19F+8x7+8x19(1+6+(6)+12) R220 CDX INGRASSATO	16,00	75	~81		EN 12385-4
2960	F1600K825EL	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 16 1X7+4X19S+4X7+8X25(1+6(6)+12) R200 CSX INGRASSATO COMPATTATO	16,00	500	~661		
772	A1600V719EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 16 AT+6X[1x19 + 6x19S] R200 CDX	16,00	1000	674		
7472	G1600B619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 16 AT+6x19(1+9+9) R160 CDX INGRASSATO	16,00	60	~54	3058	EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
7756	A160018A7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 16 1x7+6x7+12x7AG R220 CDX	16,00	148	148		EN 12385-4
6038	A1600G119C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø16 (1+6)+12 R160 TDX	16,00	300	~375	3053	EN 12385-10
6039	A1600G137C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø16 [(1+6)+12]+18 R160 TDX	16,00	950	~1189	3054	EN 12385-10
1291	I1600E836EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 16 (7x7)+8x36(1+7+7+7+14) R200 CDX	16,00	570	482	3067	
7651	A1600E636FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 16 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX	16,00	570	~613	3064	EN 12385-4
7567	F160034P7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 16 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	16,00	930	1000		
6184	B1600B819HA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 16 AT+8x19(1+9+9) R140/180 CDX INGRASSATO	16,00	375	~318	3062	EN 12385-4
7698	A1600G119C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø16 (1+6)+12 R160 TDX	16,00	1000	1217	3053	EN 12385-10
6120	F1600L825FL	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 16 1x19F+8x7+8x19(1+6+(6)+12) R220 CSX INGRASSATO	16,00	1000	1116		EN 12385-4
7313	F170035P7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 17 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO COMPATTATO	17,00	870	1144		
4664	B1800E636DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 18 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	18,00	~468	564	3064	EN 12385-4
5210	B1800E636DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 18 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	18,00	1000	1268	3064	EN 12385-4
5495	F1800F641EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 18 AT+6x41(1+8+8+8+16) R200 CDX INGRASSATO	18,00	1189	~1425		EN 12385-4
4092	E1800B619IA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 18 AT+6x19(1+9+9) R160/180 CDX INGRASSATO	18,00	59	70	3058	EN 12385-4
2844	F180034C7FS	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø18 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO	18,00	150	196		EN 12385-4
7432	E1800A619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 18 AT+6x19(1+6+12) R160 CDX INGRASSATO	18,00	530	645	3060	EN 12385-4
7510	A1800B619DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 18 AT+6x19(1+9+9) R180 CDX	18,00	100	~127	3058	EN 12385-4
7532	F1800E631FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 18 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R220 CDX INGRASSATO	18,00	457	~622		EN 12385-4
7634	A1800G137C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø18 [(1+6)+12]+18 R160 TDX	18,00	700	1057	3054	EN 12385-10
1828	F1800N607DS	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 18 1x7+6x7 R180 CDX COMPATTATO INGRASSATO	18,00	1070	1460		
5872	B1800E636EF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 18 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CSX INGRASSATO	18,00	290	~394	3064	EN 12385-4
3126	B1800E836EA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 18 AT+8x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO	18,00	~258	276	3067	
6532	E1800A619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 18 AT+6x19(1+6+12) R160 CDX INGRASSATO	18,00	70	~80	3060	EN 12385-4
7687	F1800A637DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 18 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX INGRASSATO	18,00	980	1090	3066	EN 12385-4
4527	A1800H612AA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 18 AT+6x(AT+12) R80 CDX	18,00	600	~485		
6964	B1800E636DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 18 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	18,00	480	~633	3064	EN 12385-4
7543	F1900E636FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 19 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO	19,00	120	~182	3064	EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
7542	F1900E636FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 19 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO	19,00	470	~713	3064	EN 12385-4
7541	F1900E636FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 19 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO	19,00	300	~455	3064	EN 12385-4
3134	F190018A7EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 19 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	19,00	~36	51		EN 12385-4
7411	F1900E636FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 19 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO	19,00	34	~52	3064	EN 12385-4
7354	F190035P7FH	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 19 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PSX INGRASSATO COMPATTATO	19,00	500	782		
3380	B1900E836DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 19 (7x7)+8x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	19,00	~58	88	3067	
6003	B1905E626FE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 19,05 (7x7)+6x26(1+5+5+5+10) R220 CDX INGRASSATO TREFOLI ALTERNATI	19,05	275	~419		
3596	B2000D825G3	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 20 (7X19S)+8x19(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R240 CDX INGRASSATO	20,00	90	156	3061	EN 12385-4
7247	A2000E636DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX	20,00	65	96	3064	EN 12385-4
4315	F200034P7FS	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	20,00	23	~41		
7416	B2000R636EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 20 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO COMPATTATO	20,00	370	~705		
7679	A2000A619DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 AT+6x19(1+6+12) R180 CDX	20,00	500	725	3060	EN 12385-4
4225	F2000E826FW	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø20 (7x7)+ 8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R220 CDX INGRASSATO GIALLO	20,00	78	~131		EN 12385-4
6670	A200034C7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX	20,00	930	~1562		EN 12385-4
6451	B2000R726FX	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 20 (7x7)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	20,00	345	~715		
7212	E2000A619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 20 AT+6x19(1+6+12) R160 CDX INGRASSATO	20,00	2390	2846	3060	EN 12385-4
6006	B2000D629DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 20 (7x7)+6X29(1+7+(7)+14) R180 CDX INGRASSATO GIALLO	20,00	45	~76		
3597	B2000D825G4	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 20 (7X19S)+8x19(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R240 CSX INGRASSATO	20,00	95	162	3061	EN 12385-4
5018	E2000B619IA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 20 AT+6x19(1+9+9) R160/180 CDX INGRASSATO	20,00	260	~385	3058	EN 12385-4
4422	B2000E636EA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 20 AT+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO	20,00	478	~699	3064	EN 12385-4
7486	B2000R726FW	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 20 (7x7)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	20,00	160	287		
5836	B2000R726FX	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 20 (7x7)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	20,00	24	~50		
7680	A2000A619DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 AT+6x19(1+6+12) R180 CDX	20,00	360	377	3060	EN 12385-4
728	A2000V719DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 AT+6X[1x19 + 6x19S] R180 CDX	20,00	470	474		
4082	E2000E626IA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 20 AT+6x26(1+5+5+5+10) R160/180 CDX INGRASSATO	20,00	200	~296		
3666	E2000B619IA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 20 AT+6x19(1+9+9) R160/180 CDX INGRASSATO	20,00	475	676	3058	EN 12385-4
6809	F2000R726FX	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 (7x7)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	20,00	440	~912		

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
6923	E2000A619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 20 AT+6x19(1+6+12) R160 CDX INGRASSATO GIALLO	20,00	120	~178	3060	EN 12385-4
7742	B2000E836EF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 20 (7x7)+8x36(1+7+7+7+14) R200 CSX INGRASSATO	20,00	490	830	3067	
7398	F2000E826FW	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 (7x7)+8x(1+5+5+5+10)+(4x7)+(4x12)+(1x7) ANIMA PLASTIFICATA R220 CDX INGRASSATO	20,00	42	68		EN 12385-4
7114	F200018A7EF	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 1x7+6x7+12x7AG R200 CSX INGRASSATO	20,00	110	172		EN 12385-4
4052	F200018A7EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	20,00	135	223		EN 12385-4
3383	F200018A7EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 20 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	20,00	50	~76		EN 12385-4
5542	B2100R636FE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 21 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	21,00	25	~49		
5543	B2100R636FF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 21 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	21,00	493	944		
3432	F210034P7FU	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 21 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	21,00	100	~196		
7427	F210035P7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 21 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO COMPATTATO	21,00	170	321		
7663	A2200G137D2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø22 [(1+6)+12]+18 R180 TDX	22,00	500	1210	3054	EN 12385-10
4583	F2200E636FF	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CSX INGRASSATO	22,00	110	~224	3064	EN 12385-4
7686	A2200A637DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX	22,00	60	105	3066	EN 12385-4
4582	F2200E636FF	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CSX INGRASSATO	22,00	146	~297	3064	EN 12385-4
7721	F2200O619IA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22 AT+6x19(1+9+9)S R160/180 CDX INGRASSATO COMPATTATO	22,00	100	259		
3206	B2200R636EF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CSX INGRASSATO COMPATTATO	22,00	41	86		
6170	F2200F646DE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22 (7x7)+6x46(1+9+9+9+18) R180 CDX INGRASSATO	22,00	1110	2212		
6198	F2200R631FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	22,00	60	130		
6694	A220018N7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22 1x7+6x7+12x7AG R220 CDX COMPATTATO	22,00	967	~2084		
6725	F2200Q825F3	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22 1x7+4x19(1+9+9)+4x7+8x25(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	22,00	144	~310		
6822	B220019N9FE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22 1x19+6x19+12x19AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	22,00	969	2136		
3245	B220018A7FE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22 1x7+6x7+12x7AG R220 CDX INGRASSATO	22,00	205	380		EN 12385-4
3244	B220018A7EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22 1x7+6x7+12x7AG R200 CDX INGRASSATO	22,00	500	~957		EN 12385-4
2976	B2200Q825EF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22 (7x7)+8x25(1+6+6+12) R200 CSX COMPATTATO INGRASSATO	22,00	85	176		
5625	B2200E636DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	22,00	155	~277	3064	EN 12385-4
7633	A2200G137C2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO ZINCATO Ø22 [(1+6)+12]+18 R160 TDX	22,00	180	~426	3054	EN 12385-10
7184	B2200R636FE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	22,00	85	196		

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
7263	F2200E631DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22 AT+6x31(1+6+6+6+12) R180 CDX INGRASSATO	22,00	500	925		EN 12385-4
3148	B220034C7EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R200 CDX INGRASSATO	22,00	~72	146		EN 12385-4
7357	B2200D825EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22 (7x7)+8x19(1+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO	22,00	478	952	3061	EN 12385-4
4119	B2200E636DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	22,00	42	48	3064	EN 12385-4
6548	F2200E636EF	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CSX INGRASSATO	22,00	625	~1125	3064	EN 12385-4
6221	Q2200G119D2	TREFOLO SPIROIDALE ACCIAIO CRAPAL Ø22 (1+6)+12 R180 TDX	22,00	384	~909	3053	EN 12385-10
7501	F2200Q825F3	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø22 1x7+4x19(1+9+9)+4x7+8x25(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R220 CDX INGRASSATO GIALLO COMPATTATO	22,00	1000	2502		
7523	B2200B825EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø22 (7x7)+8x25(1+6+(6)+12) R200 CDX	22,00	512	1115		
4912	F2223D625EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22,23 (7x7)+6x25(1+6+6+12) R200 CDX ALTERNATO INGRASSATO	22,23	517	1028	3057	EN 12385-4
5605	B2223E626EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 22,23 (7x7)+6x26(1+5+5+5+10) R200 CDX INGRASSATO TREFOLI ALTERNATI	22,23	840	1648		
6296	F2240D625DE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 22,4 (7x7)+6x19(1+6+6+12) R180 CDX INGRASSATO	22,40	895	~1886	3057	EN 12385-4
3107	F2300O619EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 23 AT+6x19(1+9+9)S R200 CDX INGRASSATO COMPATTATO	23,00	~72	150		
6266	D230034C7FF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 23 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CSX INGRASSATO	23,00	95	~211		EN 12385-4
7219	D2400E631EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO NERO	24,00	100	~242		EN 12385-4
5778	F2400L825FI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 24 1x19F+8x7+8x19(1+6+(6)+12) R220 CDX INGRASSATO	24,00	140	~342		EN 12385-4
6118	F2400L825FI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 24 1x19F+8x7+8x19(1+6+(6)+12) R220 CDX INGRASSATO	24,00	123	312		EN 12385-4
6128	A2400H624DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 24 AT+6x(AT+9+15) R180 CDX	24,00	600	1058		
6156	B2400D625DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 AT+6x19(1+6+6+12) R180 CDX INGRASSATO	24,00	480	1052	3057	EN 12385-4
6236	F2400E831EF	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 24 (7x7)+8x31(1+6+6+6+12) R200 CSX INGRASSATO	24,00	378	~914		EN 12385-4
6237	F2400E831EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 24 (7x7)+8x31(1+6+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO	24,00	60	~145		EN 12385-4
6728	F2400Q825F3	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 24 1x7+4x19(1+9+9)+4x7+8x25(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	24,00	20	~51		
3296	B240018A7DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 1x7+6x7+12x7AG R180 CDX INGRASSATO	24,00	160	400		EN 12385-4
3303	B240018A7DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 1x7+6x7+12x7AG R180 CDX INGRASSATO	24,00	160	398		EN 12385-4
5518	B2400E836EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 (7x7)+8x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO	24,00	1000	2410	3067	
3298	A2400V719EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 24 AT+6X[1x19 + 6x19S] R200 CDX	24,00	500	876		
128	B240018A7DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 1x7+6x7+12x7AG R180 CDX INGRASSATO	24,00	160	407		EN 12385-4
7392	B2400D825EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 (7x7)+8x25(1+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO	24,00	500	1203	3061	EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
7690	A2400E636FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 24 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX	24,00	890	2040	3064	EN 12385-4
7672	B2400E636EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO	24,00	160	396	3064	EN 12385-4
7727	B2400E631EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO	24,00	500	1194		EN 12385-4
7729	B2400E631EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO	24,00	400	956		EN 12385-4
7728	B2400E631EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO	24,00	250	597		EN 12385-4
7730	B2400E631EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO	24,00	250	597		EN 12385-4
7731	B2400E631EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO	24,00	400	956		EN 12385-4
127	B240018A7DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 24 1x7+6x7+12x7AG R180 CDX INGRASSATO	24,00	160	416		EN 12385-4
4743	B254034P7FF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 25,4 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	25,40	495	1332		
3782	A2540R726EW	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 25,4 (7x7)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R200 CDX COMPATTATO	25,40	120	366		
5190	D2600E631EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 26 (7x7)+6x31(1+6+6+6+12) R200 CDX INGRASSATO	26,00	80	~227		EN 12385-4
3300	F2600H624DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 26 AT+6x(AT+9+15) R180 CDX INGRASSATO	26,00	200	436		
4816	B2600F641DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 26 (7x7)+6x41(1+8+8+8+16) R180 CDX INGRASSATO	26,00	620	1696		EN 12385-4
1733	B2600E636DB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 26 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CSX INGRASSATO	26,00	272	656	3064	EN 12385-4
3507	B2600E636DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 26 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	26,00	830	1980	3064	EN 12385-4
7500	F2600Q825FI	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 26 (8x7+1x19)+8x25(1+6+6+12) INGRASSATO COMPATTATO PLASTIFICATO	26,00	220	~662		
5596	I2600E636EF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 26 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CSX	26,00	200	548	3064	EN 12385-4
6101	F2600Q825FL	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 26 (8x7+1x25)+8x19(1+6+6+12) R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO ANIMA PLASTIFICATA	26,00	416	~1252		
4322	G2600A619CA	FUNE ACCIAIO ZINCATURA RICCA Ø 26 AT+6x19(1+6+12) R160 CDX INGRASSATO	26,00	330	758	3060	EN 12385-4
3299	F2600H624DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 26 AT+6x(AT+9+15) R180 CDX INGRASSATO	26,00	200	436		
3456	B2600E636EF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 26 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CSX INGRASSATO	26,00	32	~88	3064	EN 12385-4
4453	B2800D625DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 28 AT+6x19(1+6+6+12) R180 CDX INGRASSATO	28,00	250	712	3057	EN 12385-4
6878	A280035P7GG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 28 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R240 PDX COMPATTATO	28,00	70	~244		
4841	B2800D625EG	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 28 (7x7)+6x19(1+6+6+12) R200 PDX INGRASSATO	28,00	510	1622	3057	EN 12385-4
5086	A3000Q825F7	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 30 (7x7)+8x25(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R220 PDX COMPATTATO	30,00	170	~681		
6756	A3000Q825F7	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 30 (7x7)+8x19(1+6+6+12) ANIMA PLASTIFICATA R220 PDX COMPATTATO	30,00	80	320		
7001	B3200E836DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 (7x7)+8x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	32,00	20	~86	3067	

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
6811	F3200R726F4	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 (7X19S)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	32,00	42	~223		
3084	F320034P7FG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PDX INGRASSATO COMPATTATO	32,00	~25	112		
6536	A3200E636FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX	32,00	490	2042	3064	EN 12385-4
5029	B3200R636FF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	32,00	385	1738		
7312	F3200A637DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX INGRASSATO	32,00	100	414	3066	EN 12385-4
7396	B3200R726F4	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 (7X19S)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	32,00	150	~693		
5030	B3200E636EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO	32,00	290	~1218	3064	EN 12385-4
7403	F320034P7FH	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 PSX INGRASSATO COMPATTATO	32,00	870	4242		
7428	F3200E636DB	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CSX INGRASSATO	32,00	314	1146	3064	EN 12385-4
5032	B3200E636EF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CSX INGRASSATO	32,00	500	2052	3064	EN 12385-4
4689	B3200E636EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO	32,00	215	903	3064	EN 12385-4
4820	B3200B619DG	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 (7x7)+6x19(1+9+9) R180 PDX INGRASSATO	32,00	110	~473	3058	EN 12385-4
5795	F3200E836EP	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 (7x19S)+8x36(1+7+7+7+14) R200 CSX INGRASSATO	32,00	160	662	3067	
6999	B3200E836DF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 (7x7)+8x36(1+7+7+7+14) R180 CSX INGRASSATO	32,00	22	~95	3067	
5200	A3200A637DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX	32,00	460	1516	3066	EN 12385-4
6014	B3200B619DG	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 (7x7)+6x19(1+9+9) R180 PDX INGRASSATO	32,00	350	~1505	3058	EN 12385-4
6116	B3200E636DB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CSX INGRASSATO	32,00	495	1818	3064	EN 12385-4
4457	F320034P7FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 1x7+6x7+6x7+6x7+16x7AG R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	32,00	130	~593		
4267	F3200R726E4	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 (7X19S)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R200 CSX INGRASSATO COMPATTATO	32,00	30	~159		
3686	F3200R726E3	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 (7X19S)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R200 CDX INGRASSATO COMPATTATO	32,00	32	~170		
5240	A3200A637DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX	32,00	70	~265	3066	EN 12385-4
5823	B3200R726F4	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 (7X19S)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	32,00	25	~116		
5521	B3200E636DA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 32 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	32,00	210	~783	3064	EN 12385-4
5638	A3200A637EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 32 AT+6x37(1+6+12+18) R200 CDX	32,00	500	1760	3066	EN 12385-4
4135	A3400E636DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 34 AT+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX	34,00	107	440	3064	EN 12385-4
6984	B3400E636EA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 34 AT+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO	34,00	500	2142	3064	EN 12385-4
6306	A3400E636EA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 34 AT+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX	34,00	170	~727	3064	EN 12385-4

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
6983	B3400E636EB	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 34 AT+6x36(1+7+7+7+14) R200 CSX INGRASSATO	34,00	500	2108	3064	EN 12385-4
4663	B3400R726E4	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 34 (7X19S)+8x26(1+5+5+5+10) ANIMA PLASTIFICATA R200 CSX INGRASSATO COMPATTATO	34,00	323	~1825		
5434	D3493B619EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 34,93 (7x7)+6x19(1+9+9) R200 CDX INGRASSATO	34,93	83	~425	3058	EN 12385-4
6835	F3500R636FF	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 35 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CSX INGRASSATO COMPATTATO	35,00	494	2815		
6828	F3500R636FE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 35 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	35,00	488	2800		
7584	F3600R936FO	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 36 1X19N+6X19N(1+6+12)+9X36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	36,00	375	2310		
6074	A3600A637DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 36 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX	36,00	325	~1558	3066	EN 12385-4
5414	B3600E636FE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 36 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO	36,00	483	~2629	3064	EN 12385-4
6175	F3800E636DE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 38 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	38,00	259	~1571	3064	EN 12385-4
1176	B3800F646EF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 38 (7x7)+6x46(1+9+9+9+18) R200 CSX INGRASSATO	38,00	511	3036		
6016	D3800E636FA	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 38 AT+6x36(1+7+7+7+14) R220 CDX INGRASSATO	38,00	90	474	3064	EN 12385-4
4310	B3800R726E4	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 38 (7X19S)+8x26(1+5+5+5+10) R200 CSX INGRASSATO COMPATTATO	38,00	320	2248		
7330	A3800A637DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 38 AT+6x37(1+6+12+18) R180 CDX	38,00	600	3138	3066	EN 12385-4
6545	B4200J641DE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 42 (7x7)+ 6x41(1+4+4+8+8+16) R180 CDX INGRASSATO	42,00	83	600		
6546	B4200J641DF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 42 (7x7)+6x41(1+4+4+8+8+16) R180 CSX INGRASSATO	42,00	83	600		
2656	B4200E736EP	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø42 1x19N+6x19(1+6+12)N+8x36(1+7+7+7+14) R200 CSX INGRASSATO GIALLO	42,00	97	~716		EN 12385-4
2683	B4200E836EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø42 1X19N+6X19 (1+6+12)N +8x36(1+7+7+7+14) R200 CDX INGRASSATO GIALLO	42,00	80	~577	3067	
2462	B4400E936DO	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø44 1x19N+6x19N+8x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO GIALLO	44,00	120	1008		EN 12385-4
3205	F4400E836DE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 44 (7x7)+8x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	44,00	50	398	3067	
7007	A4500V607DA	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 45 AT+6X[AT+6X7] R180 CDX	45,00	115	~586		
7376	F4600R826FO	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 46 1X19+6X17(1+8+8)+8X26(1+5+5+5+10) R220 CDX INGRASSATO COMPATTATO	46,00	930	9216		
6281	F4750D629DG	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø47,5 (7x7)+6x29 (1+7+(7)+14) R180 PDX INGRASSATO GIALLO	47,50	180	1702		
7207	B4800E836DF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 48 1X19N+6X19N(1+6+12)+8x36(1+7+7+7+14) R180 CSX INGRASSATO	48,00	325	~3065	3067	
7211	B4800E936DO	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 48 1x19N+6x19N+8x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	48,00	329	~3184		EN 12385-4
5035	B4800E936DF	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 48 1x19N+6x19N+8x36(1+7+7+7+14) R180 CSX INGRASSATO	48,00	15	~144		EN 12385-4
5045	B4800E936DO	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 48 1x19N+6x19N+8x36(1+7+7+7+14) R180 CDX INGRASSATO	48,00	29	~281		EN 12385-4
3302	I5000F643EE	FUNE ACCIAIO LUCIDO Ø 50 (7x7)+6X43(1+6+9+9+18) R200 CDX	50,00	50	910		

Etichetta	CodiceProd	DescrizioneProdotto	DIAM. (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PESO (Kg)	Norma Din	Norma Uni
6143	A5100E636EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 51 (7x7)+6x36(1+7+7+7+14) R200 CDX	51,00	70	~765	3064	EN 12385-4
7375	F6000U841EO	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø 60 (1X19+6X17)+8X41(1+8+8+8+16) R200 CDX INGRASSATO COMPATTATO	60,00	250	4422		
4894	F6000F841EE	FUNE ACCIAIO ZINCATO Ø60 (7x7)+8x41(1+8+8+8+16)SEALE - FILLER R200 CDX INGRASSATO GIALLO	60,00	100	~1512		