

Willkommen bei PAJ GPS.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem GPS-Tracker für Profis!
Mit dieser Anleitung ist das Gerät in wenigen Minuten einsatzbereit.

-
-
-
-

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany



Made in P.R.C.

Die EU-Konformitätserklärung
finden Sie unter:
www.paj-gps.com/doc/

CAR OBd
FINDER 4G 3.0

**Schnellstart-
Anleitung**
(Vorderseite)

**Quickstart
guide**
(Reverse page)

1. Tracker aktivieren

Zugang jetzt freischalten:
27 Monate Blitz- und Gefahrenstellen-
warner

1. www.start.finder-portal.com aufrufen
oder den QR-Code scannen.



2. Geben Sie die FINDER ID ein (unterhalb
des Barcodes auf Ihrem GPS-Tracker).



ID: 1234567890

Bewahren Sie die Geräte-ID für die Aktivierung
und den Support sicher auf.

3. Geben Sie den Code von der
Aktivierungskarte ein.



4. Folgen Sie den Anweisungen und
aktivieren Sie Ihr kostenloses Abo.


5. Jederzeit upgraden – nach Ablauf
der kostenlosen Phase ist ein Abo
erforderlich.

INFO:
Am Ende der Aktivierung legen Sie ein
Passwort fest. Mit diesem Passwort
und Ihrer E-Mail-Adresse melden Sie
sich im **FINDER Portal** an.

2. Gerät installieren


Starten Sie das Gerät für die Erstinstallation
in einem offenen Außenbereich (z. B. Einfahrt
oder Parkplatz). Innenbereiche wie Garagen
sind ungeeignet. Fahren Sie im Anschluss an die
Installation einige Kilometer, damit der Tracker das
Netzwerk schneller findet.

1. OBd-Port suchen:
Suchen Sie die OBd-Schnittstelle Ihres
Fahrzeugs



Mögliche Positionen des OBd-Ports (je
nach Fahrzeugmodell)

2. Tracker anschließen:
Stecken Sie den CAR OBd Finder in den
OBd-Port ein.



Sobald der GPS-Tracker angeschlossen
ist, aktiviert er sich bei Bewegung
automatisch und wechselt bei Stillstand in
den stromsparenden Standby-Modus. Kein
Ein-/Ausschalter nötig. Bei Entfernung
sendet er dank interner Batterie weiterhin
mehrere Stunden Standortdaten und
Alarme.

3. FINDER Portal
herunterladen

1. Die App „PAJ Portal v2“ für iOS
oder Android herunterladen oder auf
www.finder-portal.com aufrufen



Android-App




iOS-App

2. Mit den Kontodaten aus der Aktivierung
(Schritt 1) anmelden.

3. Gerät mithilfe der Anweisungen in der
App einrichten.

Funktionen der Seitentaste




Multifunktionstaste

4x drücken: Gerät stummschalten
(Stummschaltung – ein Tonsignal bestätigt
die Einstellung).

6x drücken: Stummschaltung aufheben
(Stummschaltung aus – ein Tonsignal
bestätigt die Einstellung).

Das FINDER Portal
auf einen Blick




Als PAJ GPS-Kunde genießen Sie
maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit
und regelmäßige Updates mit neuen
Funktionen.

Aktueller
Gerätestandort

Zurückgelegte
Strecke

Geräteverwaltung: Daten
ansetzen, Strecken
analysieren, Alarme einstellen
und Einstellungen ändern



Lautsprecher

LED-Anzeigen



Orange LED leuchtet:
GSM-Signal verfügbar
Orange LED blinkt:
GSM-Signal wird gesucht



Blaue LED leuchtet:
GPS-Signal verfügbar
Blaue LED blinkt:
GPS-Signal wird gesucht

Schnelle Problemlösung:



Ist die neueste Version der
App installiert?

PROBLEM:
Der Tracker
stellt keine
Verbindung
her oder ist
„offline“.

Der erste Verbindungsaufbau
sollte draußen stattfinden
(s. Schritt 2).

Ist Ihr Smartphone mit dem
Internet verbunden?

Wenn das Problem weiterhin
besteht, wenden Sie sich
bitte an den Kundendienst.

Wir helfen Ihnen gern!



Bei Fragen oder Problemen hilft
Ihnen unser ausgezeichnetes
Support-Team rund um die Uhr
und in 7 verschiedenen Sprachen.
Ihr Erlebnis sollte reibungs- und
problemlos sein. Dafür stehen wir.

PROFI-TIPP:

Detaillierte Anleitungen, Datenblätter und
die Bedienungsanleitung für die PAJ Portal
App finden Sie unter
www.paj-gps.de/anleitungen/



Kontakt



info@paj-gps.com



+49 (0) 2292 39 499 59



+49 176 3449 4050
Rund um die Uhr Support
per WhatsApp

www.paj-gps.de/kontakt/



Welcome to PAJ GPS

Congratulations on purchasing a professional GPS tracker!

Following this guide will have your device set up and ready to track in just a few minutes.

-
-
-
-

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany



Made in P.R.C.
The EU Declaration of Conformity
can be found at:
www.paj-gps.com/doc/

CAR OBDFINDER 4G 3.0



Quickstart guide
(Front page)



Schnellstart-Anleitung
(Rückseite)

1. Activate your Tracker

Unlock your access now:
27 Months Speed Camera and Hazard Warning

1. Go to www.start.finder-portal.com or scan the QR code.



2. Enter FINDER ID (Found below the barcode on your GPS tracker)



ID: 1234567890

Keep your unique device ID safe in case you ever need support.

3. Enter code from the Activation card.



4. Follow the steps and activate your free subscription.


5. Upgrade anytime – a paid plan is required after the free period ends.

INFO:
At the end of the activation, you will create a password. Your email and this password will be your login details for the FINDER Portal.

2. Install your device


For initial installation, start the device in an open outdoor area (e.g., driveway, parking lot). Avoid indoor spaces like garages. After installation, drive a few kilometers to help the tracker connect to the network faster.

1. Locate the OBD Port:
Find your vehicle's OBD interface.



Possible OBD Socket Locations (Varies by Vehicle Model)

2. Connect the Tracker:
Plug the CAR OBDFinder into the OBD port.



Once connected, the tracker stays on – there is no on/off switch. It automatically activates when moving and switches to power-saving standby mode when stationary. A built-in battery continues to send alerts for a few hours if removed.

3. Get the FINDER Portal

1. Download the "PAJ Portal v2" app for iOS or Android, or go to www.finder-portal.com



Android-App




iOS-App

2. Log in with the account details you created during activation (Step 1).

3. Follow the in-app instructions to set up device.

Side button functions




Multi function Button

Press 4x: Mute the device (Silent Mode - an audio signal confirms the setting).

Press 6x: Unmute the device (Silent Mode Off - an audio signal confirms the setting).

The FINDER Portal at a glance



Enjoy enhanced security, reliability and regular updates with new features as a PAJ GPS customer.


Current location of the device

Traveled route

Manage your device: view data, analyse routes, set alarms and adjust settings



Speaker



LED Indicators



Orange LED solid:
GSM signal available
Orange LED blinking:
Searching for GSM signal



Blue LED solid:
GPS signal available
Blue LED blinking:
Searching for GPS signal

Quick solutions



Update the app to the latest version.

ISSUE:
Tracker isn't connecting or shows "offline"?

To connect for the first time, take the device outside (see Step 2).

Make sure your phone is connected to the internet.

If the problem persists, please contact customer support.

We're here to help!



If you have any questions or need help, our top-rated Support Team is available 24/7 to assist you in 7 different languages. We're always ready to ensure your experience is smooth and hassle-free.

PRO TIP:

For detailed guides, technical sheets and the PAJ Portal app manual, visit: www.paj-gps.com/manual/



Contact us



info@paj-gps.com



+49 (0) 2292 39 499 59



+49 176 3449 4050
24/7 WhatsApp support

www.paj-gps.com/support/



Bienvenue chez PAJ GPS

Félicitations pour l'achat de votre traceur GPS professionnel !

Suivez ce guide et votre appareil sera configuré et prêt à fonctionner en seulement quelques minutes.

- 
- 
- 
- CAR OBD FINDER 4G 3.0
 - Carte SIM M2M (préinstallée, non remplaçable)
 - 1x câble OBD
 - Accès gratuit pendant 3 mois Premium + 24 mois Lite

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany



Made in P.R.C.

La déclaration de conformité UE est disponible sur :
www.paj-gps.com/doc/

CAR OBD FINDER 4G 3.0



Guide rapide
(Recto)



Guía de inicio rápido
(Contraportada)

1. Activez votre Tracker

Débloquez votre accès maintenant :
27 Mois Avertisseur de Radars et de Zones de danger

1. Rendez-vous sur www.start.finder-portal.com ou scannez le QR code.



2. Entrez l'ID FINDER (indiqué sous le code-barres de votre traceur GPS).



Conservez précieusement l'ID unique de votre appareil en cas de besoin d'assistance.

3. Entrez le code figurant sur la carte d'activation.




4. Suivez les étapes et activez votre abonnement gratuit.
5. Changez de formule à tout moment – un abonnement payant est requis à la fin de la période d'essai gratuite.

INFORMATION :
À la fin de l'activation, vous devrez créer un mot de passe. Votre adresse e-mail et ce mot de passe seront vos identifiants de connexion au portail FINDER.

2. Installez votre appareil


Lors de la première installation, démarrez l'appareil dans un espace dégagé extérieur (par ex. une allée ou un parking). Évitez les espaces intérieurs tels que les garages. Après l'installation, roulez quelques kilomètres pour aider le traceur à se connecter plus rapidement au réseau.

1. Localisez le port OBD :
Localisez l'interface OBD de votre véhicule.



Emplacements possibles de la prise OBD (varient selon le modèle de véhicule)

2. Connectez le traceur :
Branchez le traceur CAR OBD au port OBD.



Une fois connecté, le traceur reste allumé en permanence – il n'y a pas de bouton marche/arrêt. Il s'active automatiquement lors d'un mouvement et passe en mode veille économe en énergie lorsqu'il est immobile. Une batterie intégrée continue d'envoyer des alertes pendant quelques heures en cas de retrait.

3. Accédez au portail FINDER

1. Téléchargez l'application PAJ Portal v2 pour iOS ou Android, ou rendez-vous sur www.finder-portal.com




Android-App



iOS-App

2. Connectez-vous avec les identifiants que vous avez créés lors de l'activation (étape 1).
3. Suivez les instructions de l'application pour configurer l'appareil.

Fonctions du bouton latéral




Bouton multifonction

Appuyer 4x : Passez en mode silencieux (un signal sonore confirme le réglage).

Appuyer 6x : Réactiver le son. (confirmation par signal sonore).

Le portail FINDER en un coup d'œil




En tant que client PAJ GPS, bénéficiez d'une sécurité et d'une fiabilité améliorées ainsi que de mises à jour régulières comportant de nouvelles fonctions.

Localisation actuelle de l'appareil

Itinéraire parcouru

Gérez votre appareil : affichez les données, analysez les itinéraires, définissez des alertes et modifiez les paramètres



LED orange allumée en continu :
signal GSM disponible
LED orange clignotante :
recherche du signal GSM



LED bleue allumée en continu :
signal GPS disponible
LED bleue clignotante :
recherche du signal GPS

Solutions rapides



Mettez à jour l'application vers la dernière version.

PROBLÈME :
Le traceur ne se connecte pas ou affiche « offline » (hors ligne) ?

Lors de la première connexion, emmenez l'appareil à l'extérieur (voir l'étape 2).

Assurez-vous que votre téléphone est connecté à Internet.

Si le problème persiste, veuillez contacter le support client.

Nous vous aidons !



Si vous avez des questions ou besoin d'aide, notre équipe d'assistance compétente est disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider dans 7 langues différentes. Nous sommes toujours là pour vous garantir une expérience optimale et sans accroc.

CONSEIL DE PRO :

Pour obtenir des guides détaillés, des fiches techniques et le manuel de l'application PAJ Portal, rendez-vous sur :
www.paj-gps.com/manual/



Contactez-nous



info@paj-gps.com



+49 (0) 2292 39 499 59



+49 176 3449 4050
Assistance WhatsApp
24 h/24, 7 j/7

www.paj-gps.com/support/



Benvenuto alla PAJ GPS.

Congratulazioni per l'acquisto di un localizzatore GPS professionale!

Segui questa guida e il tuo dispositivo sarà pronto e configurato in pochi minuti.

-
-
-
- **CAR OBD FINDER 4G 3.0**
 - **Scheda SIM M2M** (preinstallata, non sostituibile)
 - **1x cavo OBD**
 - **Accesso gratuito per 3 mesi Premium + 24 mesi Lite**

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany



Made in P.R.C.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile qui:
www.paj-gps.com/doc/

CAR OBD FINDER 4G 3.0

Guida rapida
(Prima pagina)

Guide rapide
(Verso)

1. Attiva il tuo Tracker

Sblocca il tuo accesso ora:
27 Mes di Avviso Autovelox e Pericoli

1. Vai su www.start.finder-portal.com o scansiona il codice QR sopra.

2. Inserisci il FINDER ID (riportato sotto il codice a barre sul tuo GPS tracker).

ID: 1234567890

Conserva il tuo codice ID del dispositivo in un luogo sicuro, in caso in cui tu abbia bisogno di assistenza.

3. Inserisci il codice presente sulla carta di attivazione.

4. Segui i passaggi e attiva il tuo abbonamento gratuito.

5. Puoi cambiare piano in qualsiasi momento — è richiesto un abbonamento dopo il periodo gratuito.

INFO:

Alla fine del processo di attivazione creerai una password. La tua e-mail e questa password saranno i tuoi dati di accesso al **portale FINDER**.

2. Installa il tuo dispositivo

Per l'installazione iniziale, avvia il veicolo in un'area all'aperto (ad esempio un viale o un parcheggio). Evita gli spazi chiusi come i garage. Dopo l'installazione, guida per qualche chilometro per aiutare il localizzatore a connettersi alla rete più velocemente.

1. Identifica la presa OBD:
Trova l'interfaccia OBD del tuo veicolo.

Possibili posizioni della presa OBD (variano in base al modello di veicolo).

2. Collega il localizzatore:
Collega il Localizzatore CAR OBD alla presa OBD.

Dopo la connessione, il localizzatore è sempre acceso - non c'è nessun pulsante ON/OFF. Si attiva automaticamente quando è in movimento e passa alla modalità standby a risparmio energetico quando è fermo. Una batteria integrata continua a inviare segnali per alcune ore se rimossa.

3. Scarica il portale FINDER

1. Scarica l'app "PAJ Portal v2" per iOS o Android o vai alla pagina www.finder-portal.com

Android-App

iOS-App

2. Accedi con i dettagli dell'account creato durante l'attivazione (passo 1).

3. Segui le istruzioni nell'app per configurare il dispositivo.

Funzioni del pulsante laterale

Pulsante multifunzione

Premere 4x: attiva la modalità silenziosa (un segnale acustico conferma l'impostazione).

Premere 6x: disattiva la modalità silenziosa (un segnale acustico conferma l'impostazione).

Il portale FINDER in breve

Approfitta di maggiore sicurezza, affidabilità e aggiornamenti regolari con nuove funzioni come cliente PAJ GPS.

Posizione attuale del dispositivo

Percorso effettuato

Gestisci il dispositivo: visualizzai i dati, analizza i percorsi, imposta gli avvisi e regola le impostazioni

Altoparlante

Indicatori LED

LED arancio fisso: segnale GSM disponibile
LED arancio lampeggiante: ricerca segnale GSM
LED blu fisso: segnale GPS disponibile
LED blu lampeggiante: ricerca segnale GPS

Soluzioni rapide

Aggiorna l'app all'ultima versione.

PROBLEMA: il localizzatore non si connette o è "offline"?

Per la prima connessione, porta fuori il dispositivo (passo 2).

Assicurati che il tuo telefono sia connesso a Internet.

Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti.

Siamo qui per aiutarti!

Se hai domande o hai bisogno di aiuto la nostra squadra di assistenza è disponibile 24/7 per aiutarti in 7 lingue diverse. Siamo sempre pronti a garantirti un'esperienza perfetta.

CONSIGLIO:
Guide dettagliate, schede tecniche e manuale dell'app PAJ Portal su:
www.paj-gps.com/manual/

Contattaci

info@paj-gps.com

+49 (0) 2292 39 499 59

+49 176 3449 4050
Supporto WhatsApp 24/7

www.paj-gps.com/support/



Bienvenido a PAJ GPS.

¡Enhorabuena por la compra de un localizador GPS profesional!

Sigue esta guía y tendrás tu dispositivo configurado y listo para rastrear en cuestión de minutos.

- CAR OBD FINDER 4G 3.0
- Tarjeta SIM M2M (preinstalada, no sustituible)
- 1x cable OBD
- Acceso gratuito por 3 meses Premium + 24 meses Lite

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany

Made in P.R.C.

La Declaración de Conformidad de la UE se encuentra en:
www.paj-gps.com/doc/

CAR OBD FINDER 4G 3.0

Guía rápida
(Portada)

Guia rápido
(Parte de trás da página)

1. Activa tu Tracker

Desbloquea tu acceso ahora :
27 Meses Avisador de Radares y Peligros

1. Visita www.start.finder-portal.com o escanea el código QR que aparece arriba.

2. Introduce el FINDER ID (que encontrarás debajo del código de barras en tu rastreador GPS).

ID: 1234567890

Guarda el ID único de tu dispositivo en un lugar seguro por si alguna vez necesitas asistencia.

3. Introduce el código de la tarjeta de activación.

4. Sigue los pasos y activa tu suscripción gratuita.

5. Cambia de plan en cualquier momento — se requiere una suscripción después del periodo gratuito.

INFORMACIÓN:
Al terminar la activación, crearás una contraseña. Tu correo electrónico y esta contraseña serán tus datos de acceso al FINDER Portal.

2. Instala tu dispositivo

Para la instalación inicial, enciende el dispositivo en un área exterior abierta (por ejemplo, una entrada de vehículos o un estacionamiento). Evita espacios interiores como garajes. Tras la instalación, conduce unos kilómetros para que el localizador se conecte más rápidamente a la red.

1. Localiza el puerto OBD:
Encuentra la interfaz OBD de tu vehículo.

Posibles ubicaciones de la toma OBD (varía según el modelo del vehículo)

2. Conecta el localizador:
Conecta el localizador CAR OBD al puerto OBD.

Una vez conectado, el localizador permanece encendido: no hay interruptor de encendido/apagado. Se activa automáticamente al detectar movimiento y cambia al modo de espera de bajo consumo cuando está estático. Una batería incorporada sigue enviando alertas durante algunas horas si se retira.

3. Obtén el FINDER Portal

1. Descarga la app "PAJ Portal v2" para iOS o Android, o visita www.finder-portal.com

Android-App iOS-App

2. Inicia sesión con los datos de la cuenta que creaste durante la activación (Paso 1).

3. Sigue las instrucciones de la app para configurar el dispositivo.

Funciones del botón lateral

Botón multifunción

Pulsa cuatro veces para silenciar el dispositivo (modo silencioso: una señal de audio confirma la configuración).

Pulsa seis veces para activar el sonido del dispositivo (modo silencioso desactivado: una señal de audio confirmará el cambio).

El FINDER Portal de un vistazo

Disfruta de una mayor seguridad, fiabilidad y actualizaciones regulares con nuevas funciones como cliente de PAJ GPS.

Localización actual del dispositivo

Ruta recorrida

Gestiona tu dispositivo: consulta datos, analiza rutas, establece alertas y ajusta la configuración

Altavoz

Indicadores LED

LED naranja fijo: señal GSM disponible

LED naranja parpadeante: buscando señal GSM

LED azul fijo: señal GPS disponible

LED azul parpadeante: buscando señal GPS

Soluciones rápidas

PROBLEMA:
¿El rastreador no se conecta o se muestra "fuera de línea"?

Actualiza la app a la última versión.

Pulsa cuatro veces para silenciar el dispositivo al exterior (ver Paso 2).

Asegúrate de que tu teléfono está conectado a Internet.

Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

¡Estamos aquí para ayudarte!

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, nuestro equipo de asistencia altamente cualificado está disponible 24/7 para ayudarte en 7 idiomas diferentes. Siempre estamos listos para garantizar que tu experiencia sea fluida y sin problemas.

CONSEJO PROFESIONAL:

Para obtener guías detalladas, fichas técnicas y el manual de la app Portal PAJ, visita:
www.paj-gps.com/manual/

Contáctanos

info@paj-gps.com

+49 (0) 2292 39 499 59

+49 176 3449 4050
Asistencia 24/7 por WhatsApp

www.paj-gps.com/support/

Bem-vindo à PAJ GPS.

Parabéns por ter adquirido um localizador GPS profissional!

Siga este guia e terá o seu dispositivo configurado e pronto para localizar, em apenas alguns minutos.

➤ **CAR OBD FINDER 4G 3.0**

➤ **Cartão SIM M2M (pré-instalado, insubstituível)**

➤ **1x cabo OBD**

➤ **Acesso gratuito por 3 meses Premium + 24 meses Lite**

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany

Made in P.R.C.

A Declaração de Conformidade da UE pode ser consultada em:
www.paj-gps.com/doc/

CAR OBD FINDER 4G 3.0

Guia rápido
(Primeira página)

Guía rápida
(Contraportada)

1. Ative o seu Tracker

Desbloqueie seu acesso agora: 27 meses de alerta de radares e Zonas de perigo

1. Aceda a www.start.finder-portal.com ou digitalize o código QR acima.

2. Introduza o FINDER ID (encontrado abaixo do código de barras no seu rastreador GPS).

ID: 1234567890

Guarde o ID único do seu dispositivo num local seguro caso precise de suporte.

3. Introduza o código do cartão de ativação.

4. Siga os passos e ative a sua subscrição gratuita.

5. Atualize a qualquer momento — é necessário um plano pago após o fim do período gratuito.

INFORMAÇÕES:

No final da ativação, criará uma palavra-passe. O seu e-mail e esta palavra-passe serão os seus dados de acesso ao Portal FINDER.

2. Instalar o seu dispositivo

Para a primeira instalação, coloque o dispositivo numa área exterior aberta (por exemplo, entrada da garagem, parque de estacionamento). Evite espaços interiores como garagens. Após a instalação, conduza alguns quilómetros para ajudar o localizador a ligar-se mais rapidamente à rede.

1. Localizar a porta OBD:
Localize a interface OBD do seu veículo.

Possíveis localizações das entradas OBD (varia consoante o modelo do veículo).

2. Ligar o localizador:
Conecte o Localizador CAR OBD à porta OBD.

Uma vez conectado, o localizador mantém-se ligado — não existe um interruptor para ligar/desligar. Ele é ativado automaticamente quando está em movimento e entra em modo de espera de baixo consumo quando está parado. Uma bateria integrada continua a enviar alertas durante algumas horas se o dispositivo for removido.

3. Obtenha o portal FINDER

1. Descarregue a aplicação "PAJ Portal v2" para iOS ou Android, ou aceda a www.finder-portal.com

Android-App

iOS-App

2. Inicie sessão com os dados da conta que criou durante a ativação (etapa 1).

3. Siga as instruções no aplicativo para configurar o dispositivo.

Funções do botão lateral

Botão multifunções

Premir 4x: Silenciar o dispositivo (Modo silencioso - um sinal sonoro confirma a definição).

Premir 6x: Ativar o som do dispositivo (Modo silencioso desligado - um sinal sonoro confirma a configuração).

O Portal FINDER num relance

Localização ao vivo do dispositivo

trajeto efetuado

Gerir o seu dispositivo: ver dados, analisar trajetos, definir alertas e ajustar configurações

Altifalante

Indicadores LED

LED laranja contínuo:
Sinal GSM disponível
LED laranja intermitente:
A procurar sinal GSM

LED azul contínuo:
Sinal GPS disponível
LED azul intermitente:
A procurar sinal GPS

Soluções rápidas

PROBLEMA:
O localizador não está a ligar ou aparece "offline"?

Atualize a aplicação para a versão mais recente.

Para estabelecer a ligação pela primeira vez, leve o dispositivo para o exterior (ver etapa 2).

Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado à internet.

Se o problema persistir, contacte o apoio ao cliente.

Estamos aqui para ajudar!

Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, a nossa assistência ao cliente de primeira categoria está disponível 24/7, para o ajudar em 7 línguas diferentes. Estamos sempre prontos para garantir que a sua experiência seja tranquila e sem complicações.

CONSELHO PRO:
Para obter guias detalhados, fichas técnicas e o manual do aplicativo do Portal PAJ, aceda a:
www.paj-gps.com/manual/

Contacte-nos

info@paj-gps.com

+49 (0) 2292 39 499 59

+49 176 3449 4050
Assistência pelo WhatsApp 24/7

www.paj-gps.com/support/