

Dekoratif
Kaplamalar







'DOĞRUSU'

Dalmaçyalı
ALERJİ İSİ YALITIM SİSTEMİ

DOĞRUSU





Estetik ve Güvenli Yapılar

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi ile eskimiş, yıpranmış ve solgun binalarınızın yüzü yenilenir. Dalmaçyalı'nın yüksek ısı yalıtım performansının yanı sıra binanızın dış cepheleri hayallerinizdeki estetik ve güzelliğe kavuşur.

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi alternatif renk ve dekoratif kaplama seçenekleriyle zevkinize en uygun yaratıcı çözümleri sunarak aileniz ile birlikte sağlıklı, mutlu ve güvenli binalarda yaşamınızı sağlar.

Dekoratif Kaplama Serisi

Yeni eklenen dokularla zenginleşen Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama ailesi, binaların dış etkenlere karşı yıpranmasının önüne geçerken estetiği de beraberinde getiriyor.

Kum Doku (1.0 mm)

Yeni



İnce Tane Doku (1.5 mm)





Tane Doku (2.0 mm)



Çizgi Doku (3.0 mm)







Kalın Çizgi Doku (5.0 mm)



Yeni

Magic Fine



Magic Quartz




Magic Özel Efektli Dekoratif Kaplama Serisi

Şerit Doku



Yuvarlak

Dalga Doku




Doğal

Tuğla Doku



Doğal



Düz



Deniz




Rustik

Doğanın dokularını binanıza taşıyan Magic Özel Efektli Kaplama ailesi, sıradışı desen ve renk alternatifleriyle cephelerde fark yaratıyor.




Magic Fine

Ağaç Doku



Doğal



17S2




17S3





Magic Fine


Ağaç Doku



Mix



10S3



10S5



Magic Fine

Taş Doku



Doğal



21S4



21S2



Magic Fine

Taş Doku



Geometrik



20S



22S1



Magic Fine

Toprak Doku



Düz



38S3




13S1



Magic Fine

Toprak Doku



Mix



33S3



Magic Fine

Şerit Doku



Yuvarlak



15S2




15S3






Magic Fine

Şerit Doku



Düz



32S2



5S3



Magic Fine


Dalga Doku



Doğal



30S2



32S4



Magic Fine

Dalga Doku



31S3




31S1

Deniz



Magic Fine

Tuğla Doku



Doğal



10S



9S



Magic Fine

Tuğla Doku



Rustik




36S



36S3





Magic Quartz



32S

Teknik Detaylar

Dekoratif Kaplamalar

Dalmaçyalı Mineral Kaplamalar; çimento esaslı, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, elyaf takviyeli, son kat iç ve dış yüzey kaplamalarıdır. Dalmaçyalı Mineral Kaplama uygulamalarında; hazırlanan homojen karışım çelik mala veya uygun bir püskürtme makinesi ile düzgün bir şekilde yüzeye sürülür ve üründeki tanecik kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla malzeme yüzeyden sıyrılır. Plastik veya poliüretan mala (tırıl mala) yardımıyla kum, ince tane ve tane dokuyu elde etmek için dairesel hareketlerle; çizgi ve kalın çizgi dokuyu elde etmek için ise sağa-sola veya yukarı-aşağı yönlü hareketlerle desen verilir. Kaplama yüzeyi tamamen kuruduktan sonra seçilen Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Boyası ile iki kat boyanır.

Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplamalar ise renkli ve kullanıma hazır olup, açıldıktan sonra iyice karıştırılmalıdır. Talimatlara uygun şekilde belli miktarda su ilave ederek kıvamı ayarlanabilir.

Kum Doku (1.0 mm)



Ürünler	El Aletleri	Uygulama
 Dalmaçyalı Mineral Kaplama	 Düz Çelik Mala (30 cm)  Tırıl Mala (Uzun)  Dış Cephe Rulo (25 cm)	 Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.

İnce Tane Doku (1.5 mm)



Ürünler	El Aletleri	Uygulama
 Dalmaçyalı Mineral Kaplama  Dalmaçyalı Stonewool Mineral Kaplama  Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplama	 Düz Çelik Mala (30 cm)  Tırıl Mala (Uzun)  Dış Cephe Rulo (25 cm)	 Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.



Tane Doku (2.0 mm)



Ürünler	El Aletleri	Uygulama
 Dalmacyalı Mineral Kaplama	 Düz Çelik Mala (30 cm)	
 Dalmacyalı CarbonFine Mineral Kaplama	 Tırfil Mala (Uzun)	
 Dalmacyalı Organic Silikonlu Kaplama	 Dış Cephe Rulo (25 cm)	Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.

Çizgi Doku (3.0 mm)



Ürünler	El Aletleri	Uygulama
 Dalmacyalı Mineral Kaplama	 Düz Çelik Mala (30 cm)	
 Dalmacyalı Organic Silikonlu Kaplama	 Tırfil Mala (Uzun)	
	 Dış Cephe Rulo (25 cm)	Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.

Kalın Çizgi Doku (5.0 mm)



Ürünler	El Aletleri	Uygulama
 Dalmacyalı Mineral Kaplama	 Düz Çelik Mala (30 cm)	
	 Tırfil Mala (Uzun)	
	 Dış Cephe Rulo (25 cm)	Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.

Teknik Detaylar

Magic Fine




Dalmaçyalı Magic Fine Özel Efektli Dekoratif Kaplama; çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış yüzey kaplamasıdır. Dalmaçyalı Magic Fine Kaplama uygulamalarında; hazırlanan Dalmaçyalı Magic Fine homojen karışımı 10x10 mm taraklı çelik mala veya düz çelik mala ile yüzeye uygulanır. Taraklanmış veya tamamen düzeltilmiş yüzey üzerinde, kesik mala, mermer malası, efekt malası, kesik fırça, mercan rulo, tuğla desen şablonu gibi el aletleri kullanılarak istenilen desen elde edilir. Desen verilen yüzey kuruduktan sonra raspalama yapılarak fazlalıklar alınır ve yüzey düzeltilir. Akabinde seçilen Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi Boyası ile iki kat boyanır.

Arzu edilirse; alt zemin boyası kuruduktan sonra, seçilen ikinci renk boya, desene bağlı olarak tüysüz moher rulo veya fırça ile çok bastırılmadan dokunun yüksek noktalarında gezdirilerek uygulama tamamlanır.

Ağaç Doku

Doğal



El Aletleri



Taraklı Çelik Mala
10x10mm Dişli (30 cm)



Eğri Saplı Spatula
(30 cm)



Mercan Rulo
(25 cm)



Dış Cephe Rulo
(25 cm)



Moher Rulo
(25 cm)



Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.

Mix



Düz Çelik Mala
(30 cm)



Eğri Saplı Spatula
(30 cm)



Çelik Efekt Malası
(20 cm)



Mercan Rulo
(25 cm)



Dış Cephe Rulo
(25 cm)



Moher Rulo
(25 cm)



Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.



Taş Doku

Doğal



El Aletleri

Uygulama



Düz Çelik Mala
(30 cm)



Kesik Duvar Malası
(18 cm)



Eğri Saplı Spatula
(30 cm)



Dış Cephe Rulo
(25 cm)



Mini Moher Rulo
(10 cm)



Uygulama detayları
için QR kodu akıllı
telefonunuza
okutunuz.

Geometrik



Maskeleme
Bandı (2 cm)



Su Terazisi



Düz Çelik
Mala (30 cm)



Kesik Duvar
Malası (18 cm)



Eğri Saplı
Spatula (30 cm)



Dış Cephe Rulo
(25 cm)



Mini Moher Rulo
(10 cm)



Derz Boyama
Fırçası (1,5 cm)



Uygulama detayları
için QR kodu akıllı
telefonunuza
okutunuz.

Toprak Doku

Düz



El Aletleri

Uygulama



Taraklı Çelik Mala
10x10mm Dişli (30 cm)



Eğri Saplı Spatula
(30 cm)



Alüminyum Master
(2,5 m)



Plastik Fırça
Sert Kılı (50 cm)



Dış Cephe Rulo
(25 cm)



Moher Rulo
(25 cm)



Uygulama detayları
için QR kodu akıllı
telefonunuza
okutunuz.

Mix



Düz Çelik Mala
(30 cm)



Plastik El Fırçası
Sert Kılı (1,5 cm)



Sprey Şişesi



Çelik Efekt Malası
(20 cm)



Eğri Saplı Spatula
(30 cm)



Dış Cephe Rulo
(25 cm)




Moher Rulo
(25 cm)




Uygulama detayları
için QR kodu akıllı
telefonunuza
okutunuz.

Şerit Doku

Yuvarlak



Düz



El Aletleri



Uygulama



Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.

El Aletleri



Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.

Dalga Doku

Doğal



Deniz



El Aletleri



Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.

El Aletleri



Uygulama detayları için QR kodu akıllı telefonunuza okutunuz.




Tuğla Doku

Doğal



El Aletleri

Uygulama



Dalmaçyalı Tuğla
Desen Şablonu
(102x49 cm)



Su Terazisi



Düz Çelik Mala
(30 cm)



Plastik Fırça
Sert Kılı (50 cm)



Uygulama detayları
için QR kodu akıllı
telefonunuza
okutunuz.



Eğri Saplı Spatula
(30 cm)



Dış Cephe Rulo
(25 cm)




Moher Rulo
(25 cm)



Derz Boyama Fırçası
(İnce)

Rustik



Dalmaçyalı Tuğla
Desen Şablonu
(102x49 cm)



Su Terazisi



Düz Çelik Mala
(30 cm)



Mercan Rulo
(25 cm)



Uygulama detayları
için QR kodu akıllı
telefonunuza
okutunuz.



Eğri Saplı Spatula
(30 cm)



Dış Cephe Rulo
(25 cm)



Moher Rulo
(25 cm)



Derz Boyama Fırçası
(İnce)




Teknik Detaylar

Magic Quartz



Dalmaçyalı Magic Quartz Özel Efektli Dekoratif Kaplama; parlak ve hafif özelliği sayesinde her tür boya üstüne püskürtme yöntemiyle uygulanabilen dekoratif son kat malzemesidir. Dalmaçyalı Magic Quartz Kaplama uygulamasında; öncelikle Dalmaçyalı Mineral Kaplama (Tane Doku) yüzeye uygulanır. Doku verilen yüzey kuruduktan sonra seçilen Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Boyası ile iki kat boyanır.

Dalmaçyalı Magic Quartz Kaplama, özel tabancasına doldurulup ikinci kat boya kurumadan, kompresörlü püskürtme makinesi ile 1,0-1,5 m mesafeden yüzeye püskürtülerek uygulama tamamlanır.



El Aletleri



Düz Çelik Mala
(30 cm)



Tırıl Mala
(Uzun)



Dış Cephe Rulo
(25 cm)



Dalmaçyalı Magic
Quartz Tabancası

Uygulama



Uygulama detayları
için QR kodu akıllı
telefonunuza
okutunuz.



Sarfiyat Tablosu

Ürün	Doku		Sarfiyat
Dalmaçyalı Mineral Kaplamalar	Kum Doku, 1.0 mm		1,4 - 1,8 kg/m ²
	İnce Tane Doku, 1.5 mm		1,8 - 2,2 kg/m ²
	Tane Doku, 2.0 mm		2,0 - 2,5 kg/m ²
	Çizgi Doku, 3.0 mm		3,5 - 4,0 kg/m ²
	Kalın Çizgi Doku, 5.0 mm		3,5 - 4,0 kg/m ²
Dalmaçyalı Stonewool Kaplama	İnce Tane Doku, 1.5 mm		1,8 - 2,2 kg/m ²
Dalmaçyalı CarbonFine Kaplama	Tane Doku, 2.0 mm		2,0-2,5 kg/m ²
Dalmaçyalı Organic Silikonlu Kaplamalar	İnce Tane Doku, 1.5 mm		2,5 - 3,0 kg/m ²
	Tane Doku, 2.0 mm		2,5 - 3,0 kg/m ²
	Çizgi Doku, 3.0 mm		2,8 - 3,3 kg/m ²
Magic Fine Kaplama	Ağaç Doku	Doğal	3,0 - 3,7 kg/m ²
		Mix	2,5 - 3,2 kg/m ²
	Taş Doku	Doğal	2,0 - 2,7 kg/m ²
		Geometrik	2,5 - 3,2 kg/m ²
	Toprak Doku	Düz	3,0 - 3,7 kg/m ²
		Mix	2,0 - 2,7 kg/m ²
	Şerit Doku	Yuvarlak	3,5 - 4,2 kg/m ²
		Düz	3,0 - 3,7 kg/m ²
	Dalga Doku	Doğal	2,5 - 3,2 kg/m ²
		Deniz	3,0 - 3,7 kg/m ²
	Tuğla Doku	Doğal	3,5 - 4,2 kg/m ²
		Rustik	4,0 - 4,7 kg/m ²
Magic Quartz Kaplama	0,30 - 0,45 kg/m ²		



BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak
No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0 216 571 10 00 (pbx)
Faks: 0 216 571 13 15
E-mail: tuketici_danisma@betek.com.tr
www.dalmacyali.com.tr

FİLLİ BOYA
DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222

- 📱 @yalitimveenerji
- 📘 @dalmacyaliileriisiyalitimsistemleri
- 🏠 Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri