



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 000410-TSE-125/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 22.07.2020
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 07.06.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ZÜMRÜTEVLER MAH. URAL SK. NO:38 /10 MALTEPE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ GAZİOSMANPAŞA OSB 7.CAD. NO:13 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE BALIKESİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 000410-TSE-125/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI dalmaçyalı
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13162+A1 / 02.04.2015
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



Binalarda ısı yalıtımı için kullanılan, yüzeyi işlenmemiş (düz), yüzeyi kaplı olan fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller
1-YANGIN SINIFI : A1
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0,036 W/(mK)
-KALINLIK SINIFI : T5
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
2--YANGIN SINIFI : A1
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0,038 W/(mK)
-KALINLIK SINIFI : T5
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
3--YANGIN SINIFI : A1
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0,035 W/(mK)
-KALINLIK SINIFI : T5
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA(K.G.03.06.2021)
"BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ"

e-imzalı/e-signed

28.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

