

Kundeprisliste e-Deliver3 08.04.21



MODELL	Vrakpant	Veil.pris levert Drammen
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122HK		
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 35 kWt batteri - TECH	2 400	299 900
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 35 kWt batteri - TECH +	2 400	309 900
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 35 kWt batteri - WORK	2 400	329 900
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 35 kWt batteri - WORK +	2 400	346 900
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 52,5 kWt batteri - TECH	2 400	339 900
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 52,5 kWt batteri - TECH +	2 400	351 900
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 52,5 kWt batteri - WORK	2 400	369 900
e-Deliver 3 SWB 4,8m3 122 HK 52,5 kWt batteri - WORK +	2 400	386 900
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK		
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK 52,5 kWt batteri - TECH	2 400	369 900
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK 52,5 kWt batteri - TECH +	2 400	379 900
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK 52,5 kWt batteri - WORK	2 400	396 900
e-Deliver 3 LWB 6,3m3 122HK 52,5 kWt batteri - WORK +	2 400	413 900
e-Deliver 3 - TILLEGG PÅ ALLE MODELLER:		
Metallic lakk/fargetillegg		4 000
e-Deliver 3 - TILLEGG PÅ TECH:		
Ekstra kledning i varerom, vegg og gulv		3 600
Ladekabel 32A (til WallBox)		3 600
INKLUDERT PÅ TECH +		
Ladekabel 32A (til WallBox), Ekstra kledning i varerom		
INKLUDERT PÅ WORK		
Ladekabel 32A (til WallBox), ekstra kledning i varerom, vindu i skyvedør, vindu i skillevegg		
INKLUDERT PÅ WORK +		
Ladekabel 32A (til WallBox), ekstra kledning i varerom, vindu i skyvedør, vindu i skillevegg, komfortvegg, lasteluke i skillevegg, 2x ledlys i varerom		
Alle Maxus-modeller er understellsbehandlet i Norge - Tectyl er inklusive i prisen.		

RSA tar forbehold om prisendringer uten foregående varsel.

Maxus e-Deliver 3

Teknisk spesifikasjonsliste og utstyr



MODELL	Cargo Van SWB 35kWt	Cargo Van SWB 52.5kWt	Cargo Van LWB 35kWt	Cargo Van LWB 52.5kWt
Totalvekt (kg)	2310	2460	2550	2630
Egenvekt (kg)	1450	1560	1550	1660
Maks last på front aksel (kg)	1170	1170	1170	1170
Maks last på bakre aksel (kg)	1260	1460	1460	1460
Nyttelast (kg)	860	900	1000	970
Kuletrykk, henger (kg)	50	50	50	50
Maks taklast (kg)	100	100	100	100
Hengervekt (med brems) (kg)	1200	1090	1115	1005
Hengervekt (uten brems) (kg)	750	750	750	750
Antall seter	2		2	
Maks hestekrefter (HK)	122		122	
Maks dreiemoment (N.m)	255		255	
Maks hastighet (km/t)	120		120	
Aksellerasjon 0-100km/t (sek)	16	17	17	18
Dimensjoner:L*B*H (mm)	4555 X 1780 X 1900		5145 X 1780 X 1900	
Akselavstand (mm)	2910		3285	
Volum (m³)	4,8		6,3	
Lengde varerom (mm)	2100		2690	
Bredde varerom (mm)	1690			
Bredde varerom mellom hjulbuer (mm)	1220			
Høyde varerom (mm)	1350			
Innlastningshøyde (mm)	540			
Bredde sideskyvedør (mm)	1006			
Høyde sidedør (mm)	1440			
Bakkeklaring (mm)	170	163	170	163
Svingradius (m)	11,7		13	
Ladetid (AC) t/ kw	6	8	6	8
Ladetid (DC 0-80%) min	45			
Maks mottak hurtiglading (DC) (kW)	45	60	45	60
Batterikapasitet (kWt)	35	52,5	35	52,5
Eenergiforbruk WLTP (W/km)	TBC	TBC	TBC	TBC
Rekkevidde inntil WLTP-urban (km)	226	342	210	316
Rekkevidde WLTP-kombinert (km)	158	240	150	230
Bremsesystem	Bremseskiver foran / bak			
Fjæring	Front: Mcpherson / Bak: bladfjærer			
Dekkdimensjon	185/65R15	185/65R15C	185/65R15	185/65R15C

Alle Maxus-modeller er understellsbehandlet i Norge - Tectyl er inklusive i prisen.
 RSA tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel.

Maxus e-Deliver 3

Teknisk spesifikasjonsliste og utstyr



UTSTYRSOVERSIKT	Cargo Van SWB 35kWt	Cargo Van SWB 52.5kWt	Cargo Van LWB 35kWt	Cargo Van LWB 52.5kWt
S = STANDARD O = OPTIONAL				
Intelligent anti-tyveri system	S	S	S	S
Dekktrykksensor	S	S	S	S
ESP+EBA+HHC	S	S	S	S
Parkeringsensor bak	S	S	S	S
Ryggekamera	S	S	S	S
Fører airbag + justerbare beltestrammere	S	S	S	S
Passager airbag + justerbare beltestrammere	S	S	S	S
Varsling for sikkerhetsbelte, fører sete og passasjer sete	S	S	S	S
Eksteriør og interiør				
Skyvedør høyre side	S	S	S	S
Felgtype	Stål	Stål	Stål	Stål
Halogen-frontlys	S	S	S	S
Daytime Running Lamp	S	S	S	S
Komfort og bruk				
Air conditioning	Manuelt	Manuelt	Manuelt	Manuelt
Cruise control	S	S	S	S
Speed limiter	S	S	S	S
MP3+Radio	S	S	S	S
Bluetooth music og carkit	S	S	S	S
Touch Screen 7inch	S	S	S	S
DAB+	S	S	S	S
Elektronisk justerbart sidespeil	S	S	S	S
Oppvarmede sidespeil	S	S	S	S
Høydejusterbart ratt i skinn	S	S	S	S
Multifunksjonsratt	S	S	S	S
4-veis justering av fører setet	S	S	S	S
Varmesete fører	S	S	S	S
Elektriske sidevinduer (Auto Up på førerside)	S	S	S	S
Automatiske kjøreløys	S	S	S	S
Nøkkel med fjernkontroll og sentrallås	S	S	S	S
180-graders åpning på bakdører	S	S	S	S
Frontfanger i bilen farge	S	S	S	S
Bakfanger i naturlig farge	S	S	S	S
Ladekabler				
6m ladekabel 10A/230V	S	S	S	S

Alle Maxus-modeller er understellsbehandlet i Norge - Tectyl er inklusive i prisen.
 RSA tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel.



MAXUS

e-DELIVER 3



Tilbehør

Interiør



SETETREKK

Til fører og passasjer, 1+1, Eco skai/stoff, sort.

MA0007



MATTER
Gummimatter front,
sett med to stk.
MA0002



Eksteriør

KOMPLETTE VINTERHJUL 15"

Felg: 15" sølv aluminiumsfelg
Dekk: Nokian Hakkapeliitta 9 185/65R15 piggdekk
NOWA03902

Felg: 15" sølv aluminiumsfelg
Dekk: Nokian Hakkapeliitta CR3 185/65R15 piggfri
NOWA03903

Felg: 15" sølv aluminiumsfelg
Dekk: Nokian Hakkapeliitta C3 205/65R15 piggdekk
NOWA03912

nokian[®]
TYRES



FELG
15" aluminiumsfelg til sommerhjul
utviklet for norske forhold.
NORA01049-L / MA0004



HENGERFESTE
Fast kule,
inkl. ledningsnett.
695700 / 722284

ADAPTER
13-pin til 7-pin
hengerkontakt.
768009

Last



LASTESTATIV
2 stenger, for kort og lang e-Deliver 3.
Maks taklast 75 kg.
TAKLAST KORT



LASTESTATIV
4 stenger, for lang e-Deliver 3.
Maks taklast 100 kg.
TAKLAST LANG



LASTERULLE
Få kajakk, stiger, planker eller annet enkelt opp på lastestativet.
HTS11009164



ØYEBOLTER
Festes i T-sporet. Kan feste nesten hva som helst på lastestativet. Hindrer også sideveis forflytning.
HTS11009162



LASTEHOLDER
En brakett som sørger for stabil opplasting på lastestativet og gir samtidig et festepunkt.
HTS11009163

Last

PRIME DESIGN LASTESTATIV


- inkludert rail-skinne
- Maks taklast 100 kg.
- kan montere mange stenger
- Lasterulle er ekstrautstyr (kommer høsten 2021)

LASTESTATIV

Skinner m/3 stenger m/lastestopper
AB335-3

EKSTRA STENGER

2 stenger m/lastestopper
AR-CS2






VERKTØYTAVLE

For varerommets høyre bakvegg.

Tilgjengelig med kroksett.

600732 (LWB)

900755 (SWB)



KROKSETT TIL VERKTØYTAVLE

Består av 28 deler
som dekker de fleste behov.

KTS860.0888

Last




VAREROMSGULV

12 mm vannfast gulv laget i kryssfiner gir ekstra kvalitetsfølelse.

600486 (LWB)

600487 (SWB)



VAREROMSMATTE

Gummimatte med antiskli-egenskaper som beskytter originalt gulv.


600741 (LWB)

600742 (SWB)

BESKYTTELSESKLEDNING VINDU VAREROM

Beskyttelse for bak -og sidedør.

600743



Lading



Type 2

Tekniske spesifikasjoner

Artikkel nr.:	A711308
IP-klassifisering, tilkoblet/med endedecksel	IP44
Driftstemperatur [°C]	-40 til +55
Lagringstemperatur [°C]	-50 til +85
Type ladekabel	Mode 3
Tilkobling til kjøretøy/ladestasjon	Type 2/Type 2
Sertifisering	IEC 62196-1, IEC 62196-2

eConnect ladekabel

Mode 3 | Type 2

Premium ladekabler laget for ytelse, holdbarhet og uovertruffen brukervennlighet under alle forhold. eConnect-kabler kan brukes til å lade alle kjøretøy med Type 2-grensesnitt.

Laget for nordiske forhold: eConnect-kabler holder seg myke og fleksible, også i sterk kulde.

Brukervennlig: eConnect-kabler er lette og har kontakter med universell ergonomisk utforming.

Holdbar: Våre robuste kabler og terminaler er laget for langvarig bruk.

Smart pluggchette: Den justerbare pluggen kommer ikke borti bilen og henger opp ned så den ikke samler vann og smuss under lading.

Miljøvennlig: Våre kabler og plugger er resirkulerbare.

Strømstyrke [A]*	Fase	Lengde [m]	Vekt [kg]
32	1	5	1,9

eConnect kommer med et utvalg av tilbehør. Se defa.com.

Lading



Løs ut og koble fra med én hånd



eConnect docking

Type 2

Oppbevar Type 2-ladekabelen på en trygg og sikker måte når den ikke er i bruk.


eConnect docking kan enkelt monteres på alle vegger, og gjør det enkelt å oppbevare ladekabelen ryddig og beskytter den mot tyveri.

Docking-enheten hindrer også at det kommer vann og smuss inn i pluggen.

Passer til alle Type 2-kabler.

Docking-enheten kan brukes med eConnect og alle andre Type 2-ladekabler.

Se brukermanual for monteringsinstruksjoner. Hengelås og kabel er ikke inkludert.



Kabelen kan enkelt låses til docking-enheten

Tekniske spesifikasjoner

Artikkel nr.:	A712268
Størrelse (ekskl. hengelås)	91x110x150mm
Vekt	490 g
Tilkobling til kjøretøy	Type 2
Maks belastning på docking-enheten (inkl. kabel)	10 kg
Maks hengelåsdiameter	5 mm

Lading

eRange ladestasjon

Ferdig installert | Lad enkelt og trygt hjemme og på jobb

DEFA leverer markedets bestselgende ladestasjoner.

eRANGE er driftssikre og har avanserte sikkerhetsfunksjoner som beskytter bruker, utstyr og bilen.

Inkluderer:

- Godkjent ladestasjon for elbiler i hht NEK61851-1 og NEK400:2018
- Ferdig montert på vegg
- Ladesystem Mode 3
- Ladestasjon med fast kabel Type 2 eller Type 2-uttak
- Forsyning: 230V, 1-fase - 20A sikring eller 32A sikring
- Ladeeffekt fra 3,6 kW
- Jordfeilvern med DC-beskyttelse
- 10 meter kabel fra sikringskap
- Reise for installatør inntil 50 km t/r
- Ett oppmøte og inntil 3 timer elektrikerarbeid
- Installasjon og dokumentasjon
- 3-års produktgaranti
(1 år på slitedeler som fast kabel og ladestøpsel)



eRANGE UNO

En ladestasjon som dekker alle grunnleggende behov.
1xType 2-kabel / 1xType 2-uttak,
16A / 30A, 3,6 kW / 7,2 kW.

ERANGE16A / ERANGE32A

Kr 15.950,- / 19.900,-



eRANGE IQ

En ladestasjon med smart styring og kontroll via mobil.
Type 2-kabel eller Type 2-uttak, 30A, 7,2 kW.

Inkl. 5 stk RFID kort.

ERANGEIQ32A

Kr 23.500,-



eRANGE DUO

En ladestasjon som kan lade to biler samtidig.
2xType 2-uttak, 30A, 2x3 6kW / 1x7, 2kW.

Inkl. 5 stk RFID kort.

ERANGEDUO32A

Kr 33.750,-



homeCLU

Lar deg lade mer effektivt.

Enheten måler hvor mye strøm du har og tildeler tilgjengelig kapasitet direkte til ladestasjonen.

HOMECLUE

Kr 5.900,-

Lading



EKSTRA NØDLADER
10A med schucko stikkontakt.
A707832



BAG TIL LADEKABEL
Sort.
HTS11009663



Klær



T-SKJORTE

Lys grå med Maxus logo.
85% bomull og 15% viskose.
Fåes i størrelsene XS-4XL.

MA0011-(STR)



CAPS

Grå, med hvit Maxus logo.

1973 (L/XL)

1974 (S/M)

MUNNBIND

3-lags munnbind i tøy.
Sort med Maxus logo.

MA0012



HETTEJAKKE

Mørk grå med Maxus logo.
65% polyester og 35% bomull, med glidelås.
Fåes i størrelsene XS-3XL.

MA0010-(STR)

Kjekt å ha



NØKKELRING
Med Maxus logo og
handlevognpolett.
1976



FØRSTEHJELPSKRIN
Med festebrakett.
PK0004



SLEPETAU
Maks 2 tonn, 30 km/t.
1816



STARTKABLER
2,2 meter.
35-182014

KATASTROFEHAMMER
Glassknuser.
PK0005



BRANNSLUKNINGSAPPARAT
Pulver, 2 kg.
1821



Bilvarme



WarmUp - en bedre start på dagen, for deg og bilen!

Med et komplett elektrisk bilvarmesystem får du:

- ✓ Forvarmet bil
- ✓ Isfrie ruter
- ✓ Fulladet batteri for en sikker start
- ✓ Enkel styring med DEFA -appen eller en fjernkontroll



I WarmUp Link Exclusive 1900
inngår 3 års abonnement på Link
Art.nr: A471290

	DEFA WarmUp SmartStart	DEFA WarmUp Bluetooth	DEFA WarmUp Link Exclusive
Med Termini™ 1900 W art.nr.	A471278	A471283	A471290
Varm kupé & isfrie ruter	✓	✓	✓
Forlenger batteriets levetid	✓	✓	✓
Bedre for miljøet	✓	✓	✓
Alltid fulladet batteri	✓	✓	✓
Betjent via mobilen		✓	✓
Forhåndsinnstill oppvarmingstider	✓	✓	✓
Varsel ved lavt batteri		✓	✓
Les av temperatur ute		✓	✓
Les av temperatur inne i bilen			✓
Tyverivarsel i mobilen			✓
Se bilens posisjon i kart			✓
Hastighetsvarsling			✓
Viser at kabelen er koblet til	✓	✓	✓
Styring med fjernkontroll	✓		
App styring		✓	✓
Abonnement			✓

DEFA-appen finnes tilgjengelig for iOS & Android og kan lastes ned kostnadsfritt fra Google Play og App store.

Bilvarme



Enkel betjening med app eller fjernkontroll

DEFA tilbyr ulike måter å betjene bilvarmesystemet,- du kan enten kjøpe WarmUp SmartStart som benytter en fjernkontroll til å styre bilvarmen. Eller velge en komplett løsning med app-styring via DEFA appen, som også gir tilgang til tyverivasling og sporing av bilen. Med WarmUp Link Exclusive får du tre års abonnement på DEFA appen inkludert i prisen, så hva venter du på?
WarmUp - en bedre start på dagen.

I Link Exclusive inngår også dette:



5 meter tilkoblingsledning og kabelbag gir lengre rekkevidde og bedre holdbarhet

LED-lys for tilkoblingsledning
- gjør det enklere å koble til i mørket




Termini brakett - Enkel plassering av kupévarmer uten å bore



Monteringsbrakett - For enkel og diskret montering bak skiltplaten

WarmUp Link Exclusive 1900 - en enklere hverdag for deg!

De samme fordelene som et elektrisk bilvarmesystem, men noen ekstra fordeler som gir større komfort og trygghet.



WarmUp - Velg fast oppvarming til dine avreisetider eller skru varmen av og på.

Security - Motta varsel hvis bilen blir startet eller flyttet

Finder - Finn bilen i kart på mobilen og del koordinatene med politi eller nødnett



MAXUS

Importør:
RSA
Postboks 4004 Gulskogen
3005 Drammen
Tlf. 32 21 88 90

www.maxus.no

Med forbehold om
tilgjengelighet, trykkfeil o.a.