

Prislister Nye Renault MEGANE E-TECH electric



Veiledende kundepriser gjeldende fra 04.04.2022

versjon	batteri (kWh)	motor (hk)	rekkevidde inntil (km) ¹	miljø-klasse CO2 / NOx	lade-kapasitet (kW, max)	engangs-avgift / vrakpant	veil. ku
evolution ER	60	130	458	A A	AC22 + DC130	2 400	378
techno	60	220	433	A A	AC22 + DC130	2 400	403
iconic	60	220	428	A A	AC22 + DC130	2 400	418

Priser er inkl. frakt og levering:

Mandal

¹ WLTP-godkjent rekkevidde, blandet kjøring, norsk standardutstyrsnivå. Hjuldimensjon og ekstrautstyr kan påvirke typegodkjent rekkevidde. Forhold som bl.a kjørestil, kjøreforhold, hastighet, antall passasjerer, utendørstemperatur, bruk av aircondition/varmeapparat, topografi, bilens stand, dekk etc. vil påvirke den faktisk oppnådde rekkevidden.

8 års garanti
på batteriet*

*Batterigaranti: 8 år / 160 000 km, avhengig av hva som inntreffer først, og minst 70 % helsetilstand (SOH) garantert i garantiperioden.

CO2



PAKKER

pack augmented vision & advanced driving assist

evolution ER

techno

- Active Driver Assist inkl. adaptiv cruise control		
- Digitalt innvendig bakspeil (Smart Rear View Mirror)		
- Blindsoneassistent		
- Parkeringsassistent (full auto park) og parkeringssensorer foran+bak+på sidene	-	19 900
- 360° parkeringskamera		
- Varsling for kryssende trafikk og aktiv nødbremsing ved rygging		
- "Occupant Safe Exit"-funksjon		

pack advanced driving assist (evolution ER)

- Active Driver Assist inkl. adaptiv cruise control		
- Blindsoneassistent		
- "Occupant Safe Exit"-funksjon	11 900	-
- Parkeringssensorer foran+side (i tillegg til bak)		
- Automatisk innfellbare sidespeil med aut. vinkling ved rygging		

pack advanced driving assist (techno)

- Active Driver Assist inkl. adaptiv cruise control		
- Blindsoneassistent		
- "Occupant Safe Exit"-funksjon	-	9 900
- Parkeringssensorer foran+side (i tillegg til bak)		

pack advanced driving assist (iconic)

- Active Driver Assist inkl. adaptiv cruise control		
- Blindsoneassistent	-	-
- "Occupant Safe Exit"-funksjon		

pack city

- Parkeringssensorer foran+side (i tillegg til bak)	4 500	-
- Automatisk innfellbare sidespeil med aut. vinkling ved rygging		

pack augmented vision

- Digitalt innvendig bakspeil (Smart Rear View Mirror)		
- 360° parkeringskamera		
- Blindsoneassistent	-	14 500
- Parkeringsassistent (full auto park) og parkeringssensorer foran+bak+på sidene		
- Varsling for kryssende trafikk og aktiv nødbremsing ved rygging		

EKSTRAUTSTYR	evolution ER	techno
Metallic lakk, ensfarget	6 900	6 900
Metallic lakk, tofarget	-	9 900
Metallic lakk ensfarget spesial	-	7 900
Metallic lakk, tofarget spesial	-	10 900
Standard lakk tofarget (hvit "Glacier" m/ sort tak)	-	3 900
Seter i "Riviera" lyst sandgrått skinn* med dekorative sømmer (istedetfor seter i sort skinn)	-	-
Harman/Kardon lydanlegg	-	7900
18" aluminiumsfelger "Elsinki"	4 900	-
Flexicharge ladekabel for lading fra stikkontakt	1 900	1 900

*Ethvert sete referert til som skinn i dette dokumentet består av delvis ekte lær og delvis kunstig materiale.

TILBEHØR*	evolution ER	techno
Gummimatter m/ Megane logo	1 000	1 000
Tilhengerfeste, fast kule	9 900	9 900
Tilhengerfeste, avtaqbart	11 900	11 900
Dobbelt bagasjeromsgulv	2 700	2 700
Lastestativ (takbøyler) (pris inkl. mva)	2 990	2 990

*Prisene på tilbehør er veiledende og inkluderer monteringskostnader. Prisene er eks. mva med mindre noe annet er oppgitt. Merk at kun tilbehør som kjøpes samtidig med kjøp av bil er fritatt for mva. Tilbehør som monteres på biler kan innvirke på forbruk og rekkevidde.

STANDARDUTSTYR	evolution ER	techno
• Standard □ Ekstrautstyr Δ Ekstrautstyr som del av pakke - Ikke tilgjengelig		

ELBIL	evolution ER	techno
AC-lading tilpasset både 1- og 3-fas, fra 2 til 22kW	•	•
DC hurtiglading, CCS Combo-kontakt, hurtiglading opp til 130 kW	•	•

Ladekabel Type2 Mode3 (5 m) til wallbox/hjemmelader og offentlige AC-ladestasjoner (2kW til 22kW)	•	•
Varmepumpe	•	•
Eco-modus for lavere forbruk	•	•
Økonometer og batterimåler i 12"-førrerskjerm	•	•
Forhåndsprogrammering av forvarming/kjøling av kupé og batteri via openR Link	•	•
Forhåndsprogrammering av lading via openR Link	•	•
Flexicharge-kabel Mode 2 til stikkontakt (230V - 10A)	☐	☐

openR Link - CONNECTED SERVICES

4G-opkobling for bil i 5 år	•	•
Start av forvarming/kjøling av kupé og batteri via MY Renault app (krever kompatibel smarttelefon) og openR Link-skjermen	•	•
Start/stop av lading og opplysninger om batteriets ladestatus via MY Renault app (krever kompatibel smarttelefon) og openR Link-skjermen	•	•

LYD, MULTIMEDIA

openR med 12,3" førerdisplay og 12" hovedskjerm med innebygget Google Maps (Google Maps, Google Assistant, Google Play)**	•	•
Smarttelefonspilling (kabel eller trådløs) med Android Auto™ og Apple CarPlay™	•	•
Arkamys Auditorium lydanlegg	•	•
Harman Kardon lydanlegg m/ subwoofer	-	☐
2 USB-C porter foran og 2 bak	•	•
Trådløs lading av smarttelefon	•	•

SIKKERHET

7 kollisjonsputer	•	•
ISOFIX på 3 sitteplasser	•	•
e-call: automatiske eller manuelle nødsamtaler	•	•
QR-kode, batteristrømbryter, tilgang til batteriet for brannmannskaper	•	•
Aktiv filholderassistent med filskiftevarsling	•	•
Avstandsvarsling	•	•
Tretthetsvarsling	•	•
Aktiv nødbremsassistent (med deteksjon av fotgjenger/syklist/veikryss)	•	•
Adaptive Vision-hovedlys (LED) med tåkelysfunksjon og aut. nedblending av fjernlys	•	•

KJØRING & AVANSERTE FØRERSTØTTESYSTEMER

Cruise Control og hastighetsbegrenser	•	•
Adaptiv cruise control	Δ	Δ
Parkeringssensorer bak + ryggkamera	•	•
Parkeringssensorer foran	Δ	Δ
Parkeringssensorer på sidene	Δ	Δ
Regnsensor	•	•
Regenerativ bremsing justerbar med hendler bak rattet	•	•
Rattmontert e-shifter girspak	•	•
Multifunksjonsratt justerbart i høyde- og lengderetning	•	•
Renault "handsfree" nøkkelkort	•	•
Nærhetssensor (automatisk opplåsing / låsing av bilen)	•	•
MULTI-SENSE med 5 moduser (tilpasning av kupébelysning, styring og motorrespons)	-	•
360° parkeringskamera	-	Δ

STANDARDUTSTYR forts.

evolution ER

techno

• Standard ☐ Ekstraustyr Δ Ekstraustyr som del av pakke - Ikke tilgjengelig

KOMFORT

Automatisk 2-sone klimaanlegg	•	•
Oppvarmet ratt i skinn, justerbart i høyde- og lengderetning	•	•
Varme i seter foran	•	•
Høydejusterbart fører sete	•	•
Høydejusterbart passasjer sete	-	•
Fører sete med justerbar korsryggstøtte	-	•

Elektrisk justerbare seter foran med massasjefunksjon, minne og justerbar korsryggstøtte	-	-
Elektriske vindusheiser (one-touch funksjon)	•	•

EKSTERIØR

Full LED hovedlys og baklys	•	•
Full lyssignatur foran	-	•
LED-baklys med 3D-effekt og dynamiske blinklys	-	•
Automatiske, innfelte dørhåndtak	•	•
Tonede ruter bak	-	•
20" SOREN aluminiumsfelger	-	•
20" ENOS aluminiumsfelger	-	-
18" stålfelger med to-fargede TERDAM hjulkapsler	•	-
Haifinneantenne	-	•
Blanksvarte sidespeilhus med blinklys	•	•
Svarta beskyttelseslister på dørene	•	-
Kromlister rundt vinduer	-	•
"Sport look" lakkerte støtfangere med F1-inspirerte spoilerer foran og bak	-	•
F1-inspirerte spoilerer foran og bak i farge "warm titanium" (ikke med karosserifarge rød "Flamme")	-	-
F1-inspirerte spoilerer foran og bak i karosserifargen (kostnadsfri opsjon til Iconic)	-	•
2-farget karosseri (eggen farge på tak, takstolper og sidespeilhus)	-	☒
Mattsvarte lister langs kanaler, hjulhus og nedre støtfangere	•	-
Blanksvarte lister langs kanaler, hjulhus og nedre støtfangere	-	•
Metallic lakk	☒	☒
2-farget metallic lakk	-	☒
Innstegslys under sidespeil	-	•
Elektrisk innefellbare sidespeil med aut. vinkling på passasjerside ved rygging	△	•
Elektrisk justerbare, oppvarmede sidespeil	•	•

INTERIØR

Dashbord med detaljer i resirkulert tekstil, matt kromlist og list under frontruten i sort plast	•	-
Dashbord med detaljer i resirkulert tekstil, matt kromlist med stemningsbelysning og list under frontruten i grå alcantara	-	•
Dashbord med detaljer i imitert skinn og doble dekorsømmer, list i Nuo-tre under frontruten	-	-
Lys grå kledning på innertak og takstolper	•	-
Sort kledning på innertak og takstolper	-	•
Dørpaneler på bakdører med list i sort plast og matt kromlist på øvre del	•	-
Dørpaneler på bakdører i imitert skinn og matt kromlist på øvre del	-	•
Dørpaneler på framdører med list i grå alcantara og matt kromlist på øvre del med stemningsbelysning	-	•
Øvre del av dørpaneler på framdører i Nuo-tre	-	-
Setetrekk av resirkulert materiale	•	-
Setetrekk av resirkulert materiale og imitert skinn	-	•
Seter i Titansort skinn* med dekorative sømmer	-	-
Elektrokromatisk rammeløst innvendig bakspeil (aut. nedblendbart)	-	•

*Ethvert sete referert til som skinn i dette dokumentet består av delvis ekte lær og delvis kunstig materiale.

Android Auto™ er et varemerke for Google Inc. Apple CarPlay™ er et varemerke for Apple Inc. Google, Google Assistant, Google Play og Google Maps er varemerke for Google Inc.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

DRIVLINJE

Motor	130hk	220hk
Batteri	60kWh	60kWh

REKKEVIDDE

Max typegodkjent rekkevidde	458	433
WLTP - blandet kjøring (km) ^{(1) (2) (3)}		

MOTOR

Max. effekt kW CEE (hk) / ved turtall (o/min)	96 (130) / 3 954 til 11 155	160 (220) / 5 473 til 11 600
Max. dreiemoment Nm CEE (Nm) / ved turtall (o/min)	250 / 100 til 3 311	300 / 100 til 4 714

BATTERI

Effekt (kWh)	60
Teknikk	Lithium-ion
Totalspenning (V)	352
Antall moduler / celler	12 / 24
Vekt (kg)	394 (+/- 5)

LADETIDER⁽²⁾

Innebygget lader (AC) - kapasitet	Fleksibel enfas-trefas, fra 2 kW til 22 kW
Vanlig stikkontakt 2,3 kW (1-fase 10A) (0% - 100%)	ca 31 t
Ladestasjon 3,7 kW (1-fase 16A) (0% - 100%)	ca 19 t
Ladestasjon 7,4 kW (1-fase 32A) (0% - 100%)	ca 10 t
Ladestasjon 11 kW (3-fase 16A) (0% - 80%)	ca 6 t
Ladestasjon 22 kW (3-fas 32A) (0% - 80%)	ca 3 t
Hurtigladestasjon opp til DC 130 kW (10-80 %)	Ca 30 min. fra en 130 kW hurtigladestasjon

GIRKASSE

Type	Reduksjonsgir, rattmontert e-shifter girspak
Antall gir	1

YTELSER

Toppfart (km/t)	150	160
0-50 km/t – 0-100 km/t – 80-120 km/t (s)	4,4 – 10,5 - 7,1	3,5 - 7,5 - 4,4
Aerodynamikk (SCx)	0,676	0,713

STYRING

Styring	Elektrisk servostyring
Snudiameter mellom fortauskanter (m)	10,4

BREMSESYSTEM

Foran	FR SKIVER 320x28 + Caliper D60
Bak	RR SKIVER 292x16 + Caliper D38 ePKB

VEKT (kg) OG VOLUM (l)

Egenvekt (med fører, uten ekstrautstyr), fra	1699	1711
Max tilhengervekt (kg)	500	900
Bagasjeromsvolum (l)	440	440
Bagasjeromsvolum med nedfelt bakseterygg (l)	1332	1332

⁽¹⁾ WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures er en ny protokoll for måling av et kjøretøys forbruk, CO₂-utslipp og andre forurensende utslipp. Den nye protokollen erstatter NEDC og gilde av de faktiske forholdene. I henhold til WLTP-protokollen er høyest mulig verdi spesifisert for den spesifikke kombinasjonen: versjon, motor, hjulstørrelse.

⁽²⁾ Tabellen er veiledende - ladeeffekten og ladetider avhenger også av andre faktorer som bl.a temperatur, batterikvalitet og mengde strøm levert av ladestasjonen.

⁽³⁾ WLTP-rekkevidde, norsk standardutstyrsnivå. Hjuldimensjon og ekstrautstyr kan påvirke typegodkjent rekkevidde. Forhold som bl.a kjørestil, kjøreforhold, hastighet, antall passasjerer, last, utendørsterraircondition/varmeapparat, topografi, bilens stand, dekk etc. vil påvirke den faktiske oppnådde rekkevidden.

Kjøretøygaranti: 5 år / 100 000km nybilgaranti, avhengig av hva som inntreffer først.

Garanti på elektrisk drivlinje (motor og reduksjonsgir): 5 år / 100 000 km, avhengig av hva som inntreffer først.

*Batterigaranti: 8 år / 160 000 km, avhengig av hva som inntreffer først, og minst 70 % helsestand (SOH) garantert i garantiperioden.

Alle priser er anbefalt veiledende priser eks. mva. dersom ikke annet er oppgitt. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og spesifikasjoner når som helst uten forvarsel.

Alle rimelige anstrengelser er gjort for at innholdet i denne prislisten skal være oppdatert og korrekt ved trykking. Forbehold om skrivefeil.

www.renault.no



ndepriis

980

980

980

sjerer, last,

NOx



iconic

19 900
-
-
7 900
-
14 500
iconic
-
9 900
-
10 900
std
0
std
-
1 900

iconic
1 000
9 900
11 900
2 700
2 990

Ibehør og annet utstyr

iconic
•
•

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
- △
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- △

- iconic
- -
 -
 -
 -
 -


-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

rkcr for Google LLC.

-
-
-
-
-



gir et mer representativt

operatur, bruk av