


hovia

Hovia Commercial Grade™

Our Commercial Grade paper is a non-woven backed vinyl offering excellent durability and an embossed, canvas-like textured feel. Perfect for Trade and Commercial use, our Commercial Grade paper offers:



Soft print definition with matte finish




Medium colour vibrancy



Embossed, canvas-like texture cleverly disguises knocks and scratches




Non-toxic ink



Overlap and splice installation method makes for cleaner, tighter seams



Extremely durable. Suitable for high traffic areas



Wide format drops: 100cm (39.4")



Vinyl top layer makes it wipe clean, strong against greasy spills and prevents stains

Specifications

Material: paper-backed vinyl
Weight: 207 gsm
Thickness: 430 mm
Drop width: widths 1000mm (39.4")
Finish: Matte
Feel: Embossed canvas like texture
Installation: Paste the wall
Overlap & double cut or butt-join available

Fire ratings


European Standard EN 15102: B - s1, d0
US Standard ASTM e84: PENDING

Hovia Commercial Grade™

Unser starkes Papier besteht aus Vliesträger-Vinyl. Es besitzt eine exzellente Langlebigkeit und eine geprägte, leinwandähnliche Oberfläche. Unser starkes vinyl bietet:



Sanftes Druckbild mit matter Oberfläche




Mittlere Farblebendigkeit



Geprägte, leinwandähnliche Oberfläche, die geschickt Dellen und Kratzer verbirgt




Schadstofffreie Tinte und Toner



Geschlossene, saubere Nähte dank der Installationsmethode mit Überlappung



Extrem langlebig



Breitformat-Abstände: 1,0 m(39.4 Zoll)



Dank der Vinyl-Oberfläche adwischbar und resistent gegen Fettspritzer und Flecken

Spezifikationen

Spezifikationen Material: Vinyl mit Papierträger
Gewicht: 207 g/m²
Dicke: 430 µm
Bahnenbreite: 1000mm (39.4 Zoll)
Oberfläche: Matt
Textur: Geprägte, leinwandähnliche Struktur
Installation: Kleister auf die Wand auftragen
Überlappung und Doppelschnitt oder Stoß-an-Stoß-Verklebung möglich

Brandschutzklassifizierung

UNI EN 15102: B - s1, d0
US Standard ASTM e84: AUSSTEHEND

Hovia Commercial Grade™

Notre support professionnel se compose d'une couche supérieure en Vinyle sur support intissé. Il présente une texture gaufrée similaire à une toile, et offre une excellente longévité. Parmi ses qualités:



Impression à la
définition douce, fini
mat




Intensité des couleurs
medium



Texture gaufrée comme
une toile, optimale pour
masquer les éventuelles
irrégularités du mur




Encres et toners non
toxiques



Pose par recouvrement
et double coupe pour
un fini parfait



Grande longévité



Lés de grande largeur:
100 cm (39,4 po)



La surface vinyle est
lessivable et résiste aux
taches et aux graisses

Spécifications techniques

Matériel : couche supérieure vinyle sur dos intissé

Grammage : 207 g/m²

Épaisseur: 430 µm

Largeur du lé: 1000 mm (39,4 po)

Fini : mat

Texture : gaufrée, équivalente à une toile

Pose : Encollage du mur

Possibilité de pose en chevauchement avec double coupe
ou bord à bord

Classement feu

Norme européenne EN 15102: B - s1, d0
US Standard ASTM e84: EN ATTENTE

Hovia Commercial Grade™

La nostra carta Commercial Grade è un vinile con supporto in tessuto non tessuto, che offre un'eccellente durata e una finitura goffrata dalla texture simile alla tela. Perfetta per l'uso professionale e commerciale. Tra le sue qualità:



Definizione di stampa morbida con finitura opaca




Vividezza dei colori media



Texture goffrata simile alla tela che maschera abilmente urti e graffi




Inchiostri e toner atossici



Metodo di installazione con sovrapposizione e doppio taglio per cuciture più strette e nitide



Estremamente durevole



Formato grande:



Strato superiore in vinile che la rende facile da pulire, resistente agli schizzi di grasso e a prova di macchie

Specifiche tecniche

Materiale: strato superiore in vinile e retro in carta
Grammatura: 207 gsm
Spessore: 430 µm
Larghezza del telo: 1000 mm (39,4 pollici)
Finitura: opaca
Texture: goffrata simile alla tela
Posa: Incollare la parete
Possibilità di sovrapposizione e doppio taglio oppure giunzione a filo

Reazione al fuoco

UNI EN 15102: B - s1, d0
US Standard ASTM e84: Classe A

hovia

Hovia Commercial Grade™

Nuestro papel profesional consta de una capa un vinilo con soporte de tejido no tejido, presenta una textura en relieve similar a la de una tela y ofrece una excelente durabilidad. Entre sus cualidades:



Definición de impresión suave y acabado mate




Brillo del color medio



Textura en relieve similar a la de una tela que cubre hábilmente golpes y rasguños




Tinturas y toners no tóxicos



Método de instalación de superposición y doable corte que hacen que las costuras sean más apretadas y definidas



Extremadamente duradero



Cortinas de gran formato: 100cm (39.4")



La capa superior de vinilo hace que sea fácil de limpiar, resistente a las salpicaduras de grasa y a las manchas

Características

Material: capa superior de vinilo y respaldo de papel

Gramaje: 207 gsm

Grosor: 430 µm

Ancho de la tira: 1000mm (39.4")

Acabado: mate

Textura: en relieve similar a la de una tela

Colocación: Encolado de la pared

Posibilidad de solapado con corte doble o unión a tope

Reacción al fuego

UNE EN 15102: B - s1, d0

US Standard ASTM e84: PENDIENTE