



RILEY®

SCRIPT RX

Wersja z soczewkami korekcyjnymi nie wymaga oddzielnych osłon bocznych

Sportowa stylistyka modelu Riley SCRIPT spodoba się dużej grupie pracowników. Model SCRIPT dokładnie przylega do skroni, a dzięki głęboko zachodzącej na boki ochronie oferowanej przez zauszuki, osoby wymagające soczewek korekcyjnych nie muszą stosować oddzielnych osłon bocznych.

<input type="radio"/>	RX	<input type="radio"/>	SOCZEWKA SINGLE VISION 1
<input type="radio"/>	PARA SINGLE VISION	<input type="radio"/>	DWUOGNISKOWY
<input type="radio"/>	ZMIENNOGNISKOWE	<input type="radio"/>	PRZEJŚCIOWE POJEDYNCZE WIDZENIE
<input type="radio"/>	PRZEJŚCIOWE DWUOGNISKOWE	<input type="radio"/>	PRZEJŚCIOWE ZMIENNOGNISKOWE



MIĘKKI TPE



SPORTOWY
STYL

CECHY

- + Stylowe sportowe oprawki
- + Zintegrowana, głęboko zachodząca na boki osłona boczna
- + Płaskie teksturowane zauszuki
- + Noski z miękkiego TPE
- + W zestawie woreczek z mikrofibry

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747



RILEY | SCRIPT RX

TYP SOCZEWKI	NR REF.	OZNACZENIE SOCZEWKI	OZNACZENIE OPRAWKI	OCHRONA PRZED	POWŁOKI
SOCZEWKA SINGLE VISION 1 <input type="radio"/>	RLYRX00401			Uderzenia, Promieniowanie UV	
PARA SINGLE VISION <input type="radio"/>	RLYRX00402			Uderzenia, Promieniowanie UV	
DWUOGNISKOWY <input type="radio"/>	RLYRX00403			Uderzenia, Promieniowanie UV	
ZMIENNOGNISKOWE <input type="radio"/>	RLYRX00404			Uderzenia, Promieniowanie UV	
PRZEJŚCIOWE POJEDYNCZE WIDZENIE <input type="radio"/>	RLYRX00405			Uderzenia, Promieniowanie UV	
PRZEJŚCIOWE DWUOGNISKOWE <input type="radio"/>	RLYRX00406			Uderzenia, Promieniowanie UV	
PRZEJŚCIOWE ZMIENNOGNISKOWE <input type="radio"/>	RLYRX00407			Uderzenia, Promieniowanie UV	
RX <input type="radio"/>	RLYRX00400	Vision Lab 1 F CE	EN166 FT CE UKCA	Uderzenia, Promieniowanie UV	Twarda powłoka (HC), Antyrefleksyjny (AR), Fotochromowe

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

OGÓLNA SPECYFIKACJA

PODSTAWA SOCZEWKI	6mm
MASA	29g

OPAKOWANIE

NA PUDEŁKO	10
NA SKRZYŃKĘ	200

SPECYFIKACJA KOMPONENTU

KOMPONENT	MATERIAŁ
MOSTEK NOSOWY	Elastomery termoplastyczne (TPE)
ZAUŚNİK	Tworzywo termoplastyczne TR90
ZAWIAS	Metal

DODATKOWE INFORMACJE

LEGENDA CERTYFIKACJI

kliknij [tutaj](#)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

kliknij [tutaj](#)

ZOBACZ PRODUKT ONLINE

kliknij [tutaj](#)

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747