



# RILEY®

## SCRIPT RX

La version avec verres correcteurs ne nécessite pas de protection latérale séparée

La conception de style sportif du modèle SCRIPT de Riley fait appel à un large choix pour vos employés. Le modèle SCRIPT s'installe confortablement sur le côté du visage et la protection offerte par les profonds bras latéraux veut dire qu'aucune protection latérale profonde n'est nécessaire pour ceux qui ont besoin de la version lunettes de vue.

<input type="radio"/>	RX	<input type="radio"/>	VERRE MONO-VISION 1
<input type="radio"/>	PAIRE MONO-VISION	<input type="radio"/>	BIFOCAL
<input type="radio"/>	VARIFOCAL	<input type="radio"/>	TRANSITION MONO-VISION
<input type="radio"/>	TRANSITION BIFOCAL	<input type="radio"/>	TRANSITION VARIFOCAL



THERMOPLASTIQUE  
SOUPLE



STYLE SPORTIF

### CARACTÉRISTIQUES

- + Monture élégante de style sportif
- + Protection latérale renforcée intégrée
- + Branches texturées à coupe étroite
- + Coussinets de nez en TPE souple
- + Fournies avec une pochette de rangement en microfibre

#### Europe

sales@globus.com  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

#### Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

#### Americas

salesusa@globusgroup.com  
+1 83 337 54747



# RILEY | SCRIPT RX

TYPE DE VERRES	RÉF.	MARQUAGE DES VERRES	MARQUAGE DES MONTURES	PROTÈGE CONTRE	REVÊTEMENTS
VERRE MONO-VISION 1 <input type="radio"/>	RLYRX00401			Impacts,Rayonnement UV	
PAIRE MONO-VISION <input type="radio"/>	RLYRX00402			Impacts,Rayonnement UV	
BIFOCAL <input type="radio"/>	RLYRX00403			Impacts,Rayonnement UV	
VARIFOCAL <input type="radio"/>	RLYRX00404			Impacts,Rayonnement UV	
TRANSITION MONO-VISION <input type="radio"/>	RLYRX00405			Impacts,Rayonnement UV	
TRANSITION BIFOCAL <input type="radio"/>	RLYRX00406			Impacts,Rayonnement UV	
TRANSITION VARIFOCAL <input type="radio"/>	RLYRX00407			Impacts,Rayonnement UV	
RX <input type="radio"/>	RLYRX00400	Vision Lab 1 F CE	EN166 FT CE UKCA	Impacts,Rayonnement UV	Couche dure, Antiréfléchissant, Transition

## Europe

sales@globus.com  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

## Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

## Americas

salesusa@globusgroup.com  
+1 83 337 54747



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

BASE DES VERRES	6mm
POIDS	29g

## CONDITIONNEMENT

PAR BOÎTE	10
PAR CARTON	200

## CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS

COMPOSANT	MATÉRIAU
PONT DE NEZ	Elastomères thermoplastiques (TPE)
TEMPE	Thermoplastique TR90
CHARNIÈRE	Métal

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LÉGENDE DES CERTIFICATIONS



ou cliquez [ici](#)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



ou cliquez [ici](#)

VOIR LE PRODUIT EN LIGNE



ou cliquez [ici](#)

### Europe

sales@globus.com  
+44 (0)161 877 4747  
+44 (0)161 877 4746

### Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com  
+971 4 882 9962  
+971 4 882 9963

### Americas

salesusa@globusgroup.com  
+1 83 337 54747