

**SKYTEC™****CH303****GANT EN CAOUTCHOUC NATUREL NON DOUBLÉ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, 600 MM DE LONG**

SKYTEC CH303 est un gant résistant aux produits chimiques en caoutchouc naturel lourd avec une manchette longue (60 cm)

**CARACTÉRISTIQUES**

- › Le caoutchouc naturel épais résiste aux produits chimiques à base d'eau
- › La manchette roulée améliore la résistance à la déchirure lors de l'enfilage et du retrait et aide également à empêcher les gouttelettes de se déplacer au-delà de la longueur du gant
- › Traitement par chloration pour nettoyer et durcir la surface extérieure
- › Excellente souplesse et élasticité pour éviter les déchirures potentielles
- › Imperméable pour travailler dans des environnements humides
- › Manchette longue pour protéger l'avant-bras et le haut du bras des projections chimiques
- › Protection à la chaleur de contact léger jusqu'à 100 °C / 212 °F
- › Longueur : 60 cm
- › Épaisseur : 1,3 mm

**ADAPTÉ À****Industries typiques**

- Agriculture
- Services de nettoyage et d'entretien
- Construction
- Entretien
- Produits chimiques

**Applications**

- Traitement et préparation des produits chimiques
- Manutention de produits chimiques lourds
- Entretien de l'usine
- Pulvérisation

**CERTIFICATION**

CAT III	EN 388:2016 + A1:2018	EN ISO 374-1:2016/ Type A	EN ISO 374-5:2016	EN 407:2020
0598	4121X	AKLM-NOPT		X1XXXX

Voir l'explication au verso

**GLOBUS**



## INFORMATIONS PRODUIT

MATERIALS	LINER:	Non supporté, non doublé
	COATING:	Caoutchouc naturel
COLOUR	Noir	
LENGTH (mm)	600 (en fonction de la taille)	
CUFF STYLE	Gantelet	

## INFORMATIONS DE COMMANDE

SIZE	CODE	PACKAGING
9/L	SKG00077BH	6 paires par sachet
10/XL	SKG00077BJ	
11/XXL	SKG00077BL	
		36 paires par carton


## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- UTILISATION : gant résistant aux produits chimiques. Ne convient pas pour la protection thermique, électrique ou contre les coupures. Ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement s'il y a un risque de happement
- STOCKAGE : stocker au sec dans l'emballage d'origine et à l'abri de la lumière directe du soleil
- NETTOYAGE : pour nettoyer, essuyez avec un chiffon humide. Remarque : les caractéristiques de performance des gants portés et lavés peuvent différer des résultats présentés. Inspectez les gants pour vous assurer qu'aucun dommage n'est présent
- DURÉE DE VIE : la durée de vie dépend de l'application du gant et ne peut donc pas être spécifiée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le gant est adapté à l'usage auquel il est destiné

## LÉGENDES DE LA CERTIFICATION




PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES EN 388:2016 NIVEAUX DE PERFORMANCE\*



\*Si les essais n'ont pas été effectués ou ne sont pas applicables, la mention « X » remplace le chiffre ou la lettre.



CHALEUR ET FEU EN 407



RÉSISTANCE À LA PERMÉATION CHIMIQUE - EN ISO 374:2016

CODE	PRODUIT CHIMIQUE	CODE	INDUSTRIE CHIMIQUE
A	Méthanol	J	n-Heptane
B	Acétone	K	Hydroxyde de sodium 40 %
C	Acétonitrile	L	Acide sulfurique 96%
D	Dichlorométhane	M	Acide nitrique 65%
E	Disulfure de carbone	N	Acide acétique 99%
F	Toluène	O	Hydroxyde d'ammonium 25%
G	Diéthylamine	P	Peroxyde d'hydrogène 30%
H	Tétrahydrofurane	S	Acide fluorhydrique 40%
I	Acétate d'éthyle	T	Formaldéhyde 37%

TYPE DE GANTS	TEMPS DE PERCEE
A	≥ 30 min pour au moins 6 produits chimiques
B	≥ 30 min pour au moins 3 produits chimiques
C	≥ 10 min pour au moins 1 produit chimique



PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES EN 374-5 VIRUS = Le gant est conforme à la norme ISO 16604 : 2004 (méthode B)

## GLOBUS

## EUROPE

www.globusgroup.com

E: sales@globusgroup.com

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

## MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

www.globusgroup.com

E: gcc@globusgroup.com

T: +971 4 882 9962

F: +971 4 882 9963

## GLOBUS AMERICAS

www.globusgroup.com

E: americas@globusgroup.com

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, ROYAUME-UNI  
 Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, ÉMIRATS ARABES UNISS  
 Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, États-Unis

© 2024 Globus (Shetland) Ltd | SKY-DATA-CH303-FR-0424\_1

Certificat d'examen de type UE délivré par CQCS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Irlande (organisme notifié n° 2834)  
 Certificat d'examen de type UKCA délivré par CQCS UK Ltd, 25 Wilton Rd, Pimlico, London SW1V 1LW, Royaume-Uni. [Organisme agréé au Royaume-Uni n° 1105].

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification qu'il estime nécessaire.