

EUROSTIGEN BRANNSTIGER

Diskrete brannstiger som redder liv!

HVERT ÅR REGISTRERES 20.000
BOLIGBRANNER I NORGE

**GI FAMILIEN
EN TRYGG
RØMNINGSVEI**

Kjøp brannstige
FØR du trenger den!



INVESTER I FAMILIENS SIKKERHET

Eurostigen utfellbare brannstiger fungerer som rømningsvei hvis det oppstår brann. Mange branner starter om natten. Med soverom høyere enn 1. etasje er det livsviktig med flere fluktveier. Skulle trappen eller rommene nedenfor fylles med ild og røyk, kan tapte sekunder være forskjellen på liv og død.

Eurostigen utfellbare brannstiger monteres som en list langs vegg, ved siden av vinduet. I tilfelle brann, åpner man vinduet, trekker ut splinten og klatrer ned på den utfelte stigen til bakken. Eurostigen utfellbare brannstiger er ideell for villa, rekkehus, bygårder, institusjoner, industribygg mm.

SÅ ENKELT FUNGERER EUROSTIGEN UTFELLBARE BRANNSTIGER



Dra ut splinten



Stigen felles ut



Ferdig til bruk

DISKRET UTSEENDE

Brannstigen ser ut som en list på vegg når den ikke er i bruk – sammenfelt måler den kun 6x6 cm – og den kan lakeres eller beises i husets farge, dersom ønskelig. Standard utførelse er matt eloksert aluminium.

INNBRUDDSSIKKER

Brannstigen kan kun åpnes ovenifra da låsesplinten sitter på toppen av stigen.

VEDLIKEHOLDSFRI

Eurostigen utfellbare brannstiger er produsert av aluminium og alle skruer og beslag er laget i aluminium eller rustfritt stål.

KVALITETSSIKRET OG SERTIFISERT

Eurostigen utfellbare brannstiger er testet for store belastninger og sertifisert av TÜV – i Tyskland: En brannstige på 7,5 meter kan tåle opp til 6 personer samtidig.



Sertifisert etter europeisk norm og sikkerhetskrav



Eurostigen GS, utfellbar
rømningsstige med
gesimsløsning



Eurostigen US – standard
utfellbar rømningsstige



Eurostigen RVS, utfellbar
ryggvernstige.




Øk salget i butikk
med vårt utviklede
salgsdisplaysystem for
Eurostigen utfellbare
brannstiger. Ta kontakt
med Grove Knutsen for
mer informasjon.

Gjør det selv

Enkel montering
av brannstige

TA MÅL OG MONTÉR


Eurostigen utfellbare brannstiger er enkle å montere!
Stigene leveres i hele lengder opptil 6 meter og
kan skjøtes sammen til ønsket lengde over dette.




TA MÅL

Mål avstanden ved siden av vinduet over midten
til straks over bakkenivå, ca 0,6-1 m. Velg
deretter den totallengden som er nærmest.

MONTERING



1. Skjøt modulene
sammen til ferdig
stigemål



2. Fest utløzersplinten
og toppdekselet til
stigen



3. Slå inn en spiker i
toppunktet og heng
opp stigen



4. Bring stigen i lodd og
fest den til veggen
med skruene. Bruk
utforsingsshims og
beslag på ujevn vegg

I mange områder kan vi også sørge for montering – be om tilbud.



Skilt og monteringsveiledning følger med

TILBEHØR OG EKSTRAUTSTYR


- Eurostigen GS benyttes når man skal bygge ut over gesimser og utspring i veggen etc
- Sikringssele – som følger et spor i yttervangen på stigen og brukes som ekstra sikkerhet
- Utstigningstrinn kan monteres som en ekstra trygghet under vinduet
- Lakkert brannstige
- Vi leverer også rekkverk og håndtak for ekstra sikkerhet



EUROSTIGEN UTFELLBARE BRANNSTIGER FOR MONTERING PÅ ALLE TYPER BYGG




Gesimsstige



Justerbar utforingsbrakett



Utforingsbrakett , fast, 3-15 cm



Balkong

MELLOMETASJER/UTLØSERSTASJON

På hus med flere etasjer kan vi også utstyre stigen med utløserstasjon fra etasjene nedenfor toppetasjen.

STRENGERE KRAV FØRTE
TIL NY OPPFINNELSE:

EUROSTIGEN RVS UTFELLBAR RYGGVERNSTIGE

Fraværet av gode løsninger som svarte på de nye byggereglens strengere krav til brannevakuering truet med å nedprioritere utvendige rømningsveier. Heldigvis fant produsenten Norasone en god løsning på utfordringen. Målet var å utvikle et rømningssystem som både tilfredsstilte myndighetenes krav til sikkerhet og byggherrenes krav til harmonisk utforming.

Svaret ble Eurostigen RVS, verdens første godkjente utfellbare brannstige med ryggvern som er testet og godkjent av TÜV i Tyskland og SINTEF i Norge. Den helt nye oppfinnelsen i solid konstruksjon har et meget diskret utseende, ingen løse deler og bygger kun 28 cm ut fra veggen i innslått tilstand. Den innovative brannstigen kan lakkres i husets farge og tilpasses alle utspring og veggtyper. Den leveres i lengder fra 5 til 8 meter og produseres i vedlikeholdsfri aluminium med alle bolter i rustfri utførelse.




Leveres ferdig
lakkert i valgfri
farge



TEKNISKE KRAV TIL BYGGVERK (TEK 10) §

I byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4 kan utgangen være rømningsvindu som har underkant til og med 5,0 meter over planert terreng, eller til og med 7,5 m over planert terreng dersom det er adkomst til fastmontert stige med ryggbøyler. Ved større høyder må det være adkomst fra rømningsvindu til utvendig trapp. Stige eller trapp må ha avstand minimum 2,0 m fra vindu, eller være skjermet mot flammer og strålevarme. Dersom vindu har underkant mer enn 3,0 m, men mindre enn 5,0 m, over planert terreng bør det monteres stige for å lette rømningen.





Leveres ferdig
lakkert i valgfri
farge



DISKRET OG SIKKER I STORE HØYDER

I følge byggteknisk forskrift (tek 10) kan brannstiger uten ryggbøyle kun brukes opp til 5 meter. Brannstiger høyere enn 5 opp til 7,5 meter skal ha ryggbøyle, og ved høyder over 7,5 meter skal det i hovedsak brukes utvendig trapp. Også ved balkonger mellom ulike etasjer er det krav til stige med ryggvern når høyden er over 5 m.

Dette ble bakgrunnen for tilblivelsen av Eurostigen RVS, verdens første godkjente utfellbare brannstige med ryggvern. Eurostigen RVS er et fullgodt svar på behovet for en solid stige med ryggvern som harmonerer med bygghasaden. Den kan enkelt monteres opp langs eller under vindu, i tillegg til nødvendige utstigningsfasiliteter og håndtak. Her vil den ikke prege fasaden som andre ryggvernstiger, da den kun bygger 28 cm i innfelt tilstand.

Det er ingen spesifikke krav om ryggvern når man skal gå inn i brannstigen som er montert ved utgang av et vindu eller balkong. En god måte å sikre

personer når de går ut av vinduet og inn i brannstigen er derfor å benytte Eurostigenes smarte sikkerhetssele eller annet fallsikringsutstyr.

Grove Knutsen vil gjerne legge til rette for at aktuelle prosjekt får nødvendig informasjon. Send oss en skissebeskrivelse, så gir vi deg en nøyaktig pris. Vi kommer også gjerne på befaring.

**Ta kontakt
med Grove Knutsen
på 22 81 26 00 eller
firmapost@groveknutsen.no
så hjelper vi deg med
utforming og montering
av en sikker rømningsvei.**

PRISLISTE

Best. nr gr. 1	Nobb nr	Varetekst	Veil. pris u. mva	Veil. pris m. mva
513120	25963190	Brannstige utfellbar 1,2 m	1126,-	1408,-
513150	25963208	Brannstige utfellbar 1,5 m	1406,-	1758,-
513180	25963166	Brannstige utfellbar 1,8 m	1685,-	2106,-
513210	25963174	Brannstige utfellbar 2,1 m	1966,-	2458,-
513240	25963182	Brannstige utfellbar 2,4 m	2247,-	2809,-
513270	25963158	Brannstige utfellbar 2,7 m	2528,-	3160,-
513300	25963349	Brannstige utfellbar 3,0 m	2810,-	3513,-
513330	25963356	Brannstige utfellbar 3,3 m	3091,-	3864,-
513360	25963364	Brannstige utfellbar 3,6 m	3373,-	4216,-
513390	25963372	Brannstige utfellbar 3,9 m	3654,-	4568,-
513420	25963380	Brannstige utfellbar 4,2 m	3935,-	4919,-
513450	25963398	Brannstige utfellbar 4,5 m	4216,-	5270,-
513480	25963406	Brannstige utfellbar 4,8 m	4498,-	5623,-
513510	25963414	Brannstige utfellbar 5,1 m	4779,-	5974,-
513511	44041775	Brannstige utfellbar 5,4 m	5058,-	6323,-
513512	44041786	Brannstige utfellbar 5,7 m	5338,-	6673,-
513513	44041794	Brannstige utfellbar 6,0 m	5618,-	7023,-
513455	24803504	Brannstige utfellbar gesims G1	9620,-	12.025,-
513456	24803512	Brannstige utfellbar gesims G2	9620,-	12.025,-
513457	24803520	Brannstige utfellbar gesims G3	9620,-	12.025,-
513458	24803538	Brannstige utfellbar gesims G4	9620,-	12.025,-

TILBEHØR

Best. nr gr. 1	Nobb nr	Varetekst	Veil. pris u. mva	Veil. pris m. mva
513011	25963331	Toppdeksel og utløser brannst.	249,-	311,-
513000	25963224	Skjøtesett brannstige	319,-	399,-
513012	25963257	Utløser mellometasje brannst.	329,-	411,-
513020	25963265	Veggskruer (6) og shims (3)	99,-	124,-
513001	25963232	Utstigningstrinn 25x30 cm brann	749,-	936,-
513002	25963240	Utstigningstrinn 25x60 cm brann	796,-	995,-
513016	44041805	Utstigningstrinn 25x90 cm brann	1349,-	1686,-
513009	25963281	Utforingsplate 3 mm brannstige	25,-	31,-
513003	25963299	Brakett 5 cm brannstige	237,-	296,-
513004	25963307	Brakett 8 cm brannstige	237,-	296,-
513005	25976630	Brakett 12 cm brannstige	263,-	329,-
513006	25963315	Brakett 15 cm brannstige	263,-	329,-
513007	44041843	Brakett 3-10 cm brannstige	346,-	433,-
513017	25963273	Sikkerhetssele brannstige	985,-	1231,-
513014	24804320	Håndløper for gesimsstige	709,-	886,-
513015	24804338	Teleskopfeste for gesimsstige	1081,-	1351,-
51597	44041813	Håndtak 30 cm for brannstige	419,-	524,-
513025	44041824	Truckstigebeslag (låsanordning)	209,-	261,-

Autorisert forhandler for Grove Knutsen