



BYGGEPLASSKILT

GROVE KNUTSEN





Herd sikkerhetsskilt

Ifølge Arbeidsplassforskriften skal sikkerhetsskilt hurtig og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare. Rømningsveier og utstyr for rømning, redning, førstehjelp og brannslukking skal være godt synlig og varig merket.

Grove Knutsen leverer flere typer sikkerhetsskilt for aktører innen bygg, anlegg, landbasert- og maritim industri. Vi tilbyr også alle mulige spesialtilpassede skilt (andre tekster, flere språk, logoer, etc.) med kort leveringstid.

Skiltene produseres hos en anerkjent nordisk produsent (ISO 9001 sertifisert) som har et omfattende sortiment på mer enn 7000 standard sikkerhetsskilt i ulike materialer.

Alle skiltene blir produsert etter offisielle standarder som ISO og IMO, og etter retningslinjer fra Norsk standard, Arbeidsplassforskriften og Arbeidstilsynet.

Husk å følge retningslinjene under for en god sikkerhetskultur.

SIKKERHETSSKILT SKAL

- ikke erstatte nødvendige verneinnretninger
- være lette å forstå og godt synlige og symbolene skal være enkle å forstå
- ikke plasseres for nær hverandre, og ikke være hindret av andre skilt eller lys
- plasseres i forhold til graden av fare eller til sonen som skal dekkes
- kontrolleres og deretter jevnlig vedlikeholdes, repareres eller erstattes
- lages av materiale som egner seg for det miljøet de skal stå i
- være av en slik størrelse og farge at skiltene lett kan ses og forstås
- plasseres slik at de ikke representerer noen fare eller uønsket hindring
- fjernes når situasjonen skiltene henviser til ikke lenger er til stede
- være selvlysende eller reflekterende på steder der lyset er dårlig






Innhold

3	HERD SIKKERHETSSKILT
5	MATERIALER
6	BYGGEPLASSKILT


Materialer

Sikkerhetsskilt skal lages av materiale som egner seg for det miljøet de skal stå i.




Plast

- 1 mm polystyren plast, slagfast
- Ikke etterlysende (P)/ etterlysende plast (PR)
- Velegnet til montering innendørs
- Kan også brukes utendørs (Rimeligere alternativ til aluminium)
- Monteres på slett/ glatt underlag
- Monteres med dobbeltsidig tape, lim, skruer
- Forventet levetid innendørs: 20 år
- Forventet levetid utendørs: 1 – 2 år



Selvklebende vinyl

- Papirtynn selvklebende vinyl (klistremerke)
- Ikke etterlysende (V)/ etterlysende selvklebende vinyl (PV)
- Velegnet til montering innendørs og utendørs
- Monteres på rengjort, slett/ glatt underlag
- Forventet levetid innendørs: 20 år
- Forventet levetid utendørs: 2 – 3 år



Aluminium

- 0,7 mm rå, sjøvannsbestandig aluminium
- Etterlysende aluminium (PA) og refleks aluminium (RA)
- Velegnet til montering både utendørs og innendørs
- Monteres på vegg, gjerde, skiltstolpe
- Monteres med dobbeltsidig tape, lim, skruer, strips, beslag (2 stk pr skilt)
- Skiltene med refleks leveres med UV-laminat for lenger holdbarhet
- Forventet levetid RA utendørs: 5 – 10 år
- Forventet levetid PA: 5 år (på den etterlysende effekten)




Alu-sandwich plate

- 3 mm alu-sandwich plate/ komposittplate
- Alu-sandwich plate (D) og alu-sandwich plate med refleks (RD)
- Velegnet til montering utendørs (og innendørs)
- Monteres på vegg, gjerde, skiltstolpe (husk beslag, 2 stk pr skilt)
- Monteres med skruer/ strips
- Skiltene med refleks leveres med UV-laminat for lenger holdbarhet
- Forventet levetid utendørs: 5 – 10 år



BYGGEPLASSKILT

Byggeplasskilt er utviklet med bakgrunn i Byggherreforskriften og er lette å forstå uansett kulturell eller språklig bakgrunn. Skiltene brukes for å informere både ansatte, besøkende og leverandører om hvilke ufravikelige påbud om bruk av personlig verneutstyr og forbud som gjelder. HMS-tavlene brukes til å presentere og holde orden på viktige dokumenter og informasjon på byggeplassen og i anleggsområder. Alle byggeplasskilt og HMS-tavler er utformet med symboler etter ISO 7010 standarden.



HMS Tavle med klyper til byggeplassen	
Varenummer	750010DZZ
Materiale	Alu-sandwich plate
Størrelse	95 x 95 cm



HMS Byggeplasskilt: Anleggsområde	
Varenummer	750017RDVS
Materiale	Refleks alu-sandwich plate
Størrelse	600 x 400 mm



Området er kameraovervåket	
Varenummer	750032RAA4
Materiale	Refleks alu.
Størrelse	(A4) 297 x 210 mm



Godkjenningskort/ kontrollkort for stillas	
Varenummer	750041
Materiale	Plast
Størrelse	245 x 146 mm



Kortholder for godkjenningskort/ kontrollkort til stillas	
Varenummer	750042
Materiale	PVC
Størrelse	350 x 150 mm



HMS Byggeplasskilt: Møteplass ved brann evakuering	
Varenummer	750351RD60X40CM
Materiale	Refleks alu-sandwich plate
Størrelse	600 x 400 mm



Hjelm påbudt	
Varenummer	750252PA4
Materiale	Plast
Størrelse	(A4) 297 x 210 mm



Synlighetsvest påbudt	
Varenummer	750258PA4
Materiale	Plast
Størrelse	(A4) 297 x 210 mm



Uvedkommende ingen adgang	
Varenummer	750100RAA4
Materiale	Refleks alu.
Størrelse	(A4) 297 x 210 mm



Parkering forbudt	
Varenummer	750104RAA4
Materiale	Refleks alu.
Størrelse	(A4) 297 x 210 mm




Mesh-banner, inkludert trykk

Super mulighet til profilering/ markedsføring.
Mesh-bannere har små hull og er derfor velegnet til utendørs bruk, fordi de tåler både vind og vann.
Monteres på vegg, stillas, gjerde.
Vi produserer etter dine mål, pris per m2.
Leveres med plastmaljer og sveisede kanter.

Ta kontakt for pris!

Ta kontakt med din
kontaktperson i
Grove Knutsen for mer
informasjon/ bestilling



DIN LOGO

