



BASIC

FS33580

OVAL SHAPE CARABINER | STEEL ALLOY - TWIST LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

Carabiner made of aluminum alloy, in an oval shape that allows the ideal loading of devices with a wide cross section, such as pulleys, rope clamps and mobile fall arresters;
Can be used with a rubber captive lock positioning loading the carabiner on the long axis, to keep it integrated into the device and limit the risk of tipping;

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	73269098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Stainless steel and aluminium
MAX OPENING	19 mm
TYPE	Oval shape Carabiner
CLASS	B
LOCK TYPE	Auto Twist-lock
MAX STRENGTH	25kN
DIMENSIONS	108x59 mm
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS33580 - 0.17kg - 5605423809961



BASIC

FS33580

OVAL SHAPE CARABINER | STEEL ALLOY - TWIST LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

Mosquetão fabricado em liga de alumínio, em formato oval que permite o carregamento ideal de dispositivos com grande seção transversal, como roldanas, braçadeiras de corda e trava-quedas móvel;
Pode ser usado com um bloqueio cativo de borracha posicionando o carregamento do mosquetão no eixo longo, para mantê-lo integrado ao dispositivo e limitar o risco de tombar;"

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	73269098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Stainless steel and aluminium
ABERTURA MAX	19 mm
TIPO	Oval shape Carabiner
CLASSE	B
TIPO DE FECHO	Auto Twist-lock
FORÇA MÁX	25kN
DIMENSÕES	108x59 mm
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS33580 - 0.17kg - 5605423809961