



PROFESSIONAL

FS33573

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - SCREW LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

Carabiner made of aluminum alloy, in an oval shape that allows the ideal loading of devices with a wide cross section, such as pulleys, rope clamps and mobile fall arresters;

Can be used with a rubber captive lock positioning loading the carabiner on the long axis, to keep it integrated into the device and limit the risk of tipping;

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	76169990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Anodized aluminium
MAX OPENING	19 mm
TYPE	Oval shape Carabiner
CLASS	B
LOCK TYPE	Manual Screw-Lock
MAX STRENGTH	25kN
DIMENSIONS	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS33573 - 0.08kg - 5605423812060



PROFESSIONAL

FS33573

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - SCREW LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

“Mosquetão fabricado em liga de alumínio, em formato oval que permite o carregamento ideal de dispositivos com grande seção transversal, como roldanas, braçadeiras de corda e trava-quedas móvel;
Pode ser usado com um bloqueio cativo de borracha posicionando o carregamento do mosquetão no eixo longo, para mantê-lo integrado ao dispositivo e limitar o risco de tombar;”

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	76169990

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Anodized aluminium
ABERTURA MAX	19 mm
TIPO	Oval shape Carabiner
CLASSE	B
TIPO DE FECHO	Manual Screw-Lock
FORÇA MÁX	25kN
DIMENSÕES	111x61 mm
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS33573 - 0.08kg - 5605423812060