LAMINATES STRATIFIÉS







D E C O R A T I V E P A N E L S P A N N E A U X D É C O R A T I F S



Inspiring excellence[™] Inspirer l'excellence[™]

DIFFERENT, YET THE SAME

Tafisa® has developped the best matched TFL-HPL program in the industry. A total game-changer!


ABOUT OUR HPL SURFORMA® PROGRAM:

Branded SURFORMA, the HPL is manufactured by Tafisa's sister company, Sonae Indústria de Revestimentos (SIR). It is a complete, harmonized line of HPL to our TFL Prelude and Sommet embossed-in-register (EIR) Series. Includes one stop shopping for our TFL, HPL & PB with matching complementary products (such as edgebanding) throughout our distribution network.

- Made from the same textured plates and decor papers
- Vertical-Grade Postformable (VGP/PF) 0.80mm (0.031")
- All Sommet Series colours and several Prélude colours are available for FSC Mix Credit
- Certified Class III / C for flame spread and smoke development
- Meet or exceed all the requirements of the NEMA LD3 standard
- Antimicrobial properties
- Available in all 9 Tafisa textures

SURFORMA®







High Pressure Laminate Stratifié

DIFF RENTS ET LA FOIS PAREILS

Tafisa a mis au point le meilleur programme d'agencement de panneaux décoratifs (TFL) et de stratifiés (HPL) de l'industrie. C'est une véritable révolution!

COUP D'ŒIL SUR NOS STRATIFIÉS SURFORMA®:

Nommé Surforma, le HPL est fabriqué par la société sœur de Tafisa, Sonae Indústria de Revestimentos (SIR). C'est une gamme complète de stratifiés (HPL) qui permet un agencement parfait avec les panneaux décoratifs de la série Prélude et de la série Sommet à embossage synchronisé (EIR). Une solution tout-en-un pour les panneaux décoratifs, les stratifés et les panneaux de particules brutes, de même que pour les gammes de produits complémentaires, comme les bandes de chant, offerts dans notre réseau de distribution.

- Fabrication à partir des mêmes plaques de textures et papiers décoratifs
- Grade vertical postformable (VGP/PF) 0,80mm (0,031")

- Tous les coloris de la série Sommet ainsi que plusieurs de la série Prélude sont admissibles à un crédit FSC Mixte
- Certifié Classe III / C pour la propagation de flamme et développement de fumée
- Respect ou dépassement de toutes les exigences de la norme NEMA LD3
- Propriétés antimicrobiennes
- Gamme offerte dans les 9 textures de Tafisa





Two-step process / Procédé en deux étapes

STANDARD DIMENSIONS / DIMENSIONS STANDARDS								
	TFL		HPL					
Series / Série	Sommet [®]	Prélude [®]	Sommet [®]	Prélude®				
Sizes / Dimensions	4' x 8' & 5' x 9'	4' x 8' to/à 5' x 12'	5' x 9'					
Width / Largeur	49" & 61" 1245 mm & 1549 mm	49" & 61" 1245 mm & 1549 mm	60.2" 1530 mm					
Length / Longueur	97" & 109" 2464 mm & 2769 mm	73" & 145" 1854 mm to 3683 mm	107.99" 2743 mm					
Thickness / paisseur	1/4" to/à 1 1/2" 6 mm to/à 38.10 mm	1/4" to/à 1 1/2" 6 mm to/à 38.10 mm	0.031″ 0.8 mm					

PRODUCT IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PRODUITS								
Series / <i>Série</i>	Textures names Noms des <i>textures</i>	TFL		HPL				
	Nonis des lexibles	Code	Texture	Code	Texture			
Sommet [®]	VIVA	Μ	(Y)	Т	(VA)			
	FERIA	М	(F)	Т	(FE)			
	BRAVA	М	(B)	Т	(BV)			
Prélude®	Origen	L	(0)	Т	(OR)			
	Alto	L	(A)	Т	(AT)			
	Isola	L	(1)	Т	(IS)			
	Urbania	L	(R)	Т	(UR)			
	Smoothwood	L	(S)	Т	(SN)			
	Crystalite	L	(C)	Т	(CR)			
Coding examples / Exemples de codification:		M2001 (Y)		T2001 (VA)				
		L530 (A)		T530 (AT)				

COMPLEMENTARY PRODUCTS / PRODUITS COMPL MENTAIRES

Visit our website for information on our complementary products.

Visitez notre site web pour plus d'informations sur nos produits complementaires.



Edgebanding Bandes de chant



5-piece doors Portes 5 morceaux



3D laminate doors Portes Thermo



Mouldings Moulures



3DL Thermos



HPL doors Portes HPL



Sketch of a residential kitchen with 5-piece doors. / Croquis d'une cuisine résidentielle avec portes 5 pièces.

RECOMMENDED USE FOR TFL:

Commercial, residential, hotel, healthcare, retail and institutional applications:

These include furniture, bathroom and kitchen furnishings, doors of all kinds, storage system, wall/ceiling cladding, etc.

Recommended for vertical and horizontal applications with moderate impact and moderate use.

RECOMMENDED USE FOR HPL:

Commercial, residential, hotel, healthcare, retail and institutional applications:

These include countertops, tables, furniture, bathroom and kitchen furnishings, doors of all kinds, storage system, wall/ceiling cladding, etc.

Recommended for vertical and horizontal applications requiring high impact and high wear resistance.

USAGES RECOMMAND S POUR LES PANNEAUX D CORATIFS (TFL):

Pour utilisation commerciale, résidentielle, hôtellerie, soins de santé, commerce de détail, institutionnelle:

Ils sont parfaits pour le mobilier, l'ameublement de salle de bain et de cuisine, les portes en tous genres, les modules de rangement, l'habillage mural/plafond, etc.

Ils sont recommand s pour les applications verticales et horizontales exigeant une r sistance mod r e l'usure et aux chocs.

USAGES RECOMMAND S POUR LES STRATIFI S (HPL):

Pour utilisation commerciale, résidentielle, hôtellerie, soins de santé, commerce de détail, institutionnelle:

Ils sont parfaits pour les comptoirs, les tables, le mobilier, l'ameublement de salle de bain et de cuisine, les portes de tous genres, le syst me de rangement, l'habillage mural/plafond, etc. Ils sont recommand s pour les applications verticales et horizontales exigeant une grande r sistance l'usure et aux chocs.

CLEANING AND MAINTENANCE

For home maintenance, the use of ammonia based liquid glass cleaner is recommended.

Warning: never use acidic or alkaline products, or any abrasive substance that could damage the surface of the panel.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour l'entretien m nager, l'utilisation d'un nettoyeur vitres liquide base d'ammoniac s'av re efficace.

Attention: n'utilisez jamais de produits acides ou alcalins, ni de substance abrasive qui risqueraient d'endommager la surface des panneaux.

Proudly Distributed by



Design Source

Where Inspiration and Design Meet Supply

Specification Support by

866-599-1433 designonesource.com