

Dohrana počev od devet meseci starosti

BabySemp 3

UPUTSTVO ZA PRIPREMU

-
- 1 U mikrotalasnoj pećnici: Izmerite količinu hladne vode u flašici i dodajte u nju tačne doze merice s praškom.
 - 2 Čvrsto zatvorite flašicu i promučajte je / protresite dok se prašak ne rastvori.
 - 3 Zagrevajte flašicu bez poklopa i cucle na najvišoj temperaturi oko 40 sekundi.
 - 4 Proverite da li je mešavina prevruča tako što ćete sipati na sebe nekoliko kapi na unutrašnju stranu zgloba. Obavezno probajte mešavinu pre nego što je date detetu.
 - 5 Poslužite sveže pripremljeno Ne čuvajte ostatke
 - U šerpici: Izmešajte tačnu dozu praška i hladne vode i zagrejte do temperature za jelo.

TABELA DOZIRANJA

Važno je da stavite tačnu količinu praška u odnosu na količinu vode. Višak praška može izazvati konstapaciju. Premalo praška može dovesti do toga da dete ne unosi dovoljno hranljivih materija i nema dovoljno energije.

Voda	Prašak	Količina porcije	
60 ml	2 merice	65 ml	
90 ml	3 merice	100 ml	
120 ml	4 merice	135 ml	
150 ml	5 merica	165 ml	
180 ml	6 merica	200 ml	
210 ml	7 merica	235 ml	
240 ml	8 merica	265 ml	Veličina merice 8,6 ml = 4,7 g Uvek koristite mericu sa iscrtanim količinama.

NAČIN UPOTREBE

Uvek se o detetovoj ishrani konsultujte sa dečjim dispanzerom. BabySemp 3 je dohrana i koristi se samo kao dodatak raznovrsnoj ishrani deteta. BabySemp 3 namenjen je samo bebama starijim od šest meseci a preporučuje se bebama od devetog meseca starosti i starijim. BabySemp 3 nije zamena za majčino mleko tokom prvih šest meseci.

Poslužite BabySemp 3 u čašici flašice za bebu.

Preporučuje se da bebi formulu iskoristite svežu u roku od jednog sata.



Pogledajte naš film o pripremi (na švedskom)



Istraživanje i razvoj u dogovoru sa pedijatrima

BabySemp 3 sadrži pažljivo odabranu mešavinu mlečne masti i biljnog ulja. Maloj deci može biti teško da sama stvore dovoljnu količinu dugolančanih višestruko zasićenih masnih kiselina omega-3 (DHA) i omega-6 (ARA). Zato ih ima u svim proizvodima BabySemp 3, a isto važi i za nukleotide i GOS (galaktoligosaharide/vlakna). Gvožđe doprinosi normalnom intelektualnom razvoju i sposobnosti razumevanja kod dece. Vitamin D je potreban za normalan rast i razvoj kostiju, a jod doprinosi normalnom rastu mališana. Zato je BabySemp 3 obogaćen gvožđem, vitaminom D i jodom.

TABELA PORCIJA

Mere date u tabeli nisu fiksne jer ne jedu sva deca jednaku količinu. Dete će samo određivati prema svojim potrebama koliko može pojesti. Tabela je, dakle, samo uputstvo.

Starost deteta	Obroka dnevno	Voda	Prašak	Količina porcije
6–8 meseci	1–3	210 ml	7 merica	235 ml
	1–4	180 ml	6 merica	200 ml
> 8 meseci	1–3	210 ml	7 merica	235 ml
	1–3	180 ml	6 merica	200 ml

UPOTREBITI DO

Datum je utisnut na vrhu pakovanja. Jednom otvoreno pakovanje treba iskoristiti u roku od mesec dana.

KAKO ČUVATI

Na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi. Prašak uvek čuvajte u originalnom pakovanju. Postoji mesto za odlaganje merice u poklopcu.

IMATE PITANJA ILI KOMENTARE?

Pozovite nas! Semper AB • Tel. 020-62 20 00

konsumentkontakt@semper.se
www.semperbarnmat.se

