

التعليمات

BabySemp 1 SensiPro+9 BabySemp 1 SensiSoft Lemolac9 BabySemp 1

طريقة التحضير



اغسل يديك واغسل جميع الأغراض التي ستُستخدَم (زجاجة الرضاعة والحلمة ووعاء التسخين).



سخِّن ماءً بارداً حتى الغليان. اتركه ليبرد إلى درجة الحرارة المناسبة للأكل (40 درجة مئوية



الماء في زجاجة الرضاعة ثم أضِف العدد الصحيح من المكاييل الممسوحة من المسحوق.



أغلق الزجاجة ورجها أو حرِّكها حتى يذوب المسحوق.



تحقّق من أن المزيج ليس ساخناً جداً عن طريق إسقاط كمية صغيرة منه على باطن معصمك. تذوَّقه بنفسك قبل تقديمه لطفلك.





الاستعمال

يُستعمَل حليب الرضَّع الصناعي BabySemp 1 كغذاءٍ مكمِّل لحليب الأم، أو بديل عنه، لتابية الاحتياجات الغذائية للأطفال حتى عمر 6 أشهر، بما يتوافق مع التوصيات المقدَّمة من مركز الرعاية الصحية للأطفال أو طبيب الأطفال.

للحصول على أفضل جودة، يجب تقديم حليب الرضَّع الصناعي بعد التحضير مباشرةً واستهلاكه خلال ساعة واحدة. تواصل مع مركز الرعاية الصحية للأطفال (BVC) للحصول على المشورة والدعم

يتميز المنتجان BabySemp 1 SensiSoft Lemolac و+BabySemp 1 SensiPro بدرجة باهاء (pH) أخفض، الأمر الذي يليِّن البروتينات أثناء التحضير. ولذلك تكتسب منتجات BabySemp 1 SensiSoft Lemolac و+BabySemp 1 SensiSoft مظهراً حُبيبياً بعض الشيء بعد التحضير.

ملاحظة هامة بخصوص استعمال +BabySemp 1 SensiPro:

عند تحضير +BabySemp 1 SensiPro، من الهام تركُ الماء ليبرد حتى 40 درجة مئوية قبل إضافة المسحوق ومزجه، لأن درجات الحرارة الأعلى تقلُّل تأثير المستنبتات الجرثومية النشطة .L. reuteri Protectis®

المعايرة

من الهام تحقيق النسبة الصحيحة من المسحوق مقابل الماء. فزيادة كمية المسحوق قد تسبّب الإمساك، أما تقليل كمية المسحوق فقد تؤدي إلى عدم حصول طفلك على ما يكفيه من الطاقة والتغذية.



استخدم دائماً مكيال القياس المُرفَق بالعبوة!

كمية الحليب المُحضَّرة	عدد المكاييل الممسوحة من المسحوق	الماء
65 ملل تقريباً	2	60 ملا
100 ملل تقريباً	3	90 ملال
135 ملل تقريباً	4	120 ملال
165 ملل تقريباً	5	150 ملال
200 ملل تقريباً	6	180 ملال

جدول الحصص الغذانية:

يستهلك كل طفل كميات مختلفة عن سواه، لذلك تُعتبر الكميات الواردة في الجدول تقريبية وينبغي استخدامها كدليل عامِّ فحسب. كما هو الحال في الرضاعة الطبيعية، يجب على الأهل الذين يغذُّون طفاهم بحليب الرضع الصناعي أن يسمحوا لطَّفلهم بالتحكم بكمية الغذاء التي يرغب في استهلاكها وتكرار الوجبات. سيقوم طفلك بتنظيم استهلاكه بنفسه تِبعاً لاحتياجاته.

عدد الوجبات في اليوم	كمية كل وجبة	عمر الطفل
8 - 6	65 - 100 ملك	1 - 2 أسبوع
7 - 5	80 - 150 ملك	2 - 4 أسابيع
6 - 5	160 - 100 ملك	1 - 2 شهر
6 - 5	140 - 200 ملك	2 - 4 أشهر
5 - 4	140 - 250 ملك	4 - 6 أشهر

نصيحة من أجل التحضير السريع

- 1. سخِّن ماءً بارداً حتى الغليان.
- 2. اسكب الماء الساخن في زجاجة الرضاعة لتصل إلى نصف الكمية المطلوبة، ثم أضف الماء المغليَّ مسبقاً والمحفوظ في الثلاجة وصولاً إلى الكمية الإجمالية الصحيحة. أضف العدد الصحيح من المكاييل الممسوحة من المسحوق إلى الزجاجة.
 - 3. أغلق الزجاجة ورجَّها أو حرِّكها حتى يذوب المسحوق.
 - 4. تحقَّق من أن المزيج ليس ساخناً جداً عن طريق عصر بضع قطرات منه على باطن معصمك. تذوَّقه بنفسك دائماً قبل تقديمه لطفلك.

تاريخ الصلاحية

تاريخ الصلاحية مكتوبٌ على الوجه العلوي للعبوة. بعد فتح العبوة، يجب استهلاكها خلال شهر واحد. لتقليلُ الهدر والحفاظ على الطعم والجودة، تأتي منتجات BabySemp في كيسَين معبَّأين ضمن بيئة

الفتح والتخزين

افتح العبوة بالتمزيق على طول الخط المُثقِّب الموجود على جانبها. يتضمن الغطاء القابل للإغلاق طريقة ذكية لحفظ المكيال. احفظ المسحوق دائماً ضمن أغلقته الأصلية وأبقه في مكان جاف ومعتم ضمن حرارة لا تزيد على درجة حرارة الغرفة العادية.











تُصنَّف الكرتونة الخارجية كمواد تغليف ورقية عند إعادة تدويرها. وتُصنَّف الأكياس الداخلية والمكيال كمواد تغليفٍ بالستيكية عند إعادة تدويرها.

إغذية الرضع SEMPER، تستند إلى ما يربو على 80 عاماً من الأبحاث في مجال التغذية أُسّست Semper في السويد عام 1939 كشركةٍ متخصصة في ابتكار الأغنية العالية الجودة للأطفال

الصغار استناداً إلى أحدث الأبحاث. وعلى مرِّ السنين، تواصلَ تحسين الوصفات دائماً بالتعاون الوثيق مع أبرز الباحثين في مجال طب الأطفال وتغذيتهم.

هل لديك أسئلة أو تعليقات؟

شركة Semper AB • هاتف 20 00 62 62-62

konsumentkontakt@semper.se • www.semper.se/barnmat