



EAN:	4013288194725	Size:	139x19x19 mm
Part number:	05030117001	Weight:	12 g
Article number:	1550 PH ESD Micro	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000



- Kraftform Micro krydskærvsskruetrækker til krydskærvsskruer Phillips-Recess
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $<10^9$ ohm
- Flerkomponent Kraftform Micro greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Med rullerikring og drejelig kappe til lynhurtig snurren rundt
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Elektrostatisk sikret Micro skruetrækker. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Ved at støtte hånden på drejekappen og via hurtigt drejezonen nedenfor drejekappen kan man snurre lynhurtigt rundt. Tidskrævende skiften tag bortfalder. Kraftzone med integrerede bløde zoner sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter. Præcisionzone til den rigtige drejevinkel ved justeringsarbejde. Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse.

Web link

http://products.wera.de/dk/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD værktøj



Ved forskrning af elektronikkomponenter (som f. eks. i smartphones og tablet-PC'er) må der ikke opstå nogen elektrostatiske udladninger, da disse kan forårsage alt fra fejlfunktioner til total defekt. Derfor er elektrostatisk sikret skruetrækker et must.



Modstandskravene til ESD skruetrækker stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirkomheders endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi



Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^9$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Kraftform Micro greb



Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

Kraftzonen




Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Præcisionszonen




Præcisionszonen direkte ovenfor klingen giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Hurtigdrejezonen



Hurtigdrejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Wera Black Point spidsen



Wera Black Point spidsen samt en omfattende hærtningsproces garanterer lang brugstid for spidsen, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt pasform.

Web link

http://products.wera.de/dk/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



mm



mm



mm



inch

05030117001 ^{1),2)}	PH 000	40	97	1.5/2.5	1 9/16
05030118001 ^{1),2)}	PH 00	40	97	1.8/2.5	1 9/16
05030110001 ²⁾	PH 00	60	97	1.8/2.5	2 3/8
05030119001 ³⁾	PH 0	40	97	3.0	1 9/16
05030111001 ³⁾	PH 0	60	97	3.0	2 3/8
05030112001	PH 1	80	97	4.0	3 1/8

1) Optimeret til asiatiske PH skruer

2) Klinge drejet ned på det nominelle mål over en længde af 10 mm på udgangssiden

3) Størrelse 0 modificeret svarende til JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Web link

http://products.wera.de/dk/tools_for_the_aerospace_segment_screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de