

Serie 7400 Kraftform forudindstillede, indstillelige momentskruetrækkere (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, art. no. 7450 x 0.1 N m
Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere



EAN: 4013288179395

Part number: 05074790001

Article number: 7400 vor

Size: 170x40x40 mm

Weight: 122 g

Country of origin: CZ

Customs tariff number: 82054000



- Indstillelig Kraftform momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Udløsesignal, når den indstillede værdi nås
- Flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder

Wera momentskruetrækker. Med forudindstillet momentværdi til alle opgavetyper, hvor der konstant er brug for samme moment og der kræves gentagen nøjagtighed. Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen. Eget til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Web link

http://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_pre-set_adjustable_torque_models_7400_vor.html

Wera - 7400 vor

05074790001 - 4013288179395

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Forud indstillet, indstillelig momentskruetrækker



Med fast forud indstillet moment, indstillelig indenfor det forud fastlagte måleområde. Leveres også i ESD-udførelse (også med tilslutning til HIOS/Halfmoon-bits) og med Kraftform Micro-greb.

Ubegrænset løsningsmoment



Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Variabel



Variabel via lynhurtig bit- eller topnøgleskift takket være Rapidaptor-teknikken.

Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-in og self-lock




Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokke.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Individuel forudindstilling



De forudindstillede momentskruetrækkere i serien Kraftform 7400 kan i testlaboratoriet indstilles individuelt indenfor det angivne måleområde.

Web link

http://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_pre-set_adjustable_torque_models_7400_vor.html


Wera - 7400 vor
05074790001 - 4013288179395

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform forudindstillede, indstillelige momentskruetrækkere (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, art. no. 7450 x 0.1 N m
Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere



Further versions in this product family:

							
	art. no.	mm	inch	Nm	Nm	mm	inch
05074790001	7450	89	1/4	0.1	0.1-0.34	133	5 1/4
05074790010 ¹⁾	7450	89	1/4	0.1	0.1-0.34	133	5 1/4
05074792001	7451	89	1/4	0.3	0.3-1.0	133	5 1/4
05074792010 ¹⁾	7451	89	1/4	0.3	0.3-1.0	133	5 1/4
05074794001	7452	89	1/4	0.9	0.9-1.5	133	5 1/4
05074794010 ¹⁾	7452	89	1/4	0.9	0.9-1.5	133	5 1/4
05074715001	7460	105	1/4	0.3	0.3-1.2	155	6
05074715010 ¹⁾	7460	105	1/4	0.3	0.3-1.2	155	6
05074716001	7461	105	1/4	1.2	1.2-3.0	155	6
05074716010 ¹⁾	7461	105	1/4	1.2	1.2-3.0	155	6
05133177001	7464	105	1/4	3.3	3.0-6.0	155	6

1) En forudindstilling på en ønsket momentværdi, der afviger fra disse værdier, er på forespørgsel mulig indenfor det givne måleområde.

Web link

http://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_pre-set_adjustable_torque_models_7400_vor.html

Wera - 7400 vor
05074790001 - 4013288179395

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de