



EAN:	4013288200976	Size:	50x7x7 mm
Part number:	05160885001	Weight:	6 g
Article number:	840/4 Z Hex-Plus	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Til skruer med indvendig sekskant
- Hård og slidstærk, til universelt brug
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)
- Passende til AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools m.fl.

Hårde og slidstærke Wera bits til skruer med indvendig sekskant, til universelt brug. Hex-Plus giver større kontaktflader i skruehovedet. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruehovedet elimineres næsten. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Web link

http://products.wera.de/dk/tools_for_the_aerospace_segment_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits til skruer med sekskantet kærø

Hex-Plus

Hårde og slidstærke bits



Skrue med sekskantet kærø er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærøen kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantskærø!



Hårde og slidstærke Wera bits forhindrer spidsens utidige brud. Z bits er i reglen bittet til universelle opgaver.

Further versions in this product family:

					
	mm	inch	mm	inch	mm
05160885001	0.9		50	2	2.6
05059602001	1.5		50	2	2.0
05059603001	2.0		50	2	4.0
05059628001	2.0		89	3 1/2	4.0
05059604001	2.5		50	2	4.0
05059629001	2.5		89	3 1/2	4.0
05059605001	3.0		50	2	4.0
05059630001	3.0		89	3 1/2	4.0
05380033001	3.0		152	6	4.0
05059610001	4.0		50	2	5.0
05059631001	4.0		89	3 1/2	5.0
05059634001	4.0		152	6	5.0
05059615001	5.0		50	2	6.0
05059632001	5.0		89	3 1/2	6.0
05059635001	5.0		152	6	6.0
05059620001	6.0		50	2	5.0
05059633001	6.0		89	3 1/2	-

Web link

http://products.wera.de/dk/tools_for_the_aerospace_segment_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
 05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Bits til skruer med sekskantet kærø

05059636001	6.0	152	6	-
05059625001	8.0	50	2	-
05350430001	0.05	50	2	2.5
05135090001	1/16	50	2	2.5
05380045001	1/8	152	6	4.0
05135091001	5/64	50	2	3.0
05059660001	5/64	89	3 1/2	3.0
05135092001	3/32	50	2	3.0
05059661001	3/32	89	3 1/2	3.5
05135093001	7/64	50	2	3.5
05059662001	7/64	89	3 1/2	4.0
05135094001	1/8	50	2	4.0
05059663001	1/8	89	3 1/2	4.0
05135095001	9/64	50	2	4.5
05059664001	9/64	89	3 1/2	4.5
05380046001	9/64	152	6	4.5
05135096001	5/32"	50	2	5.0
05059665001	5/32"	89	3 1/2	5.0
05380047001	5/32"	152	6	5.0
05135097001	3/16"	50	2	6.0
05059666001	3/16"	89	3 1/2	6.0
05380048001	3/16"	152	6	6.0
05135098001	7/32"	50	2	-
05059667001	7/32"	89	3 1/2	-
05380049001	7/32"	152	6	-
05135099001	1/4	50	2	-
05059668001	1/4	89	3 1/2	-
05380050001	1/4	152	6	-
05346288001	5/16	50	2	-

Web link

http://products.wera.de/dk/tools_for_the_aerospace_segment_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de