



- since 1897 



# SPECIALKATALOG PRESSE OG KLIPPE VÆRKTØJ



STORT  
PROGRAM  
MED FOKUS PÅ  
ERGONOMI

# PRESSE- & KLIPPEVÆRKTØJ

HIN har et meget bredt, dybt og professionelt program indenfor elektriske og hydrauliske presse og stanseværktøjer. Vores program er fleksibelt, og trods de lave priser er ydeevnen og holdbarheden konkurrenterne overlegne.

Vores program af el- og hydraulik værktøjer kan anvendes sammen med eksisterende materialer, idet bakker og matricer passer til alle gængse standarder på markedet. Derudover er de fleste værktøjer en-hånds betjente, hvilket giver såvel ergonomi som overskud til at udføre arbejdet hurtigt og enkelt.



## HIN? FORDI VI ER EKSPERTER

HIN's stærkstrømsafdeling er eksperter inden for rådgivning af presse- og klippeværktøj. Vores eksperter er vant til at rådgive elektrikere, installatører og forsyningsindustrien om udstyr til overvågning og vedligeholdelse af el-distributionsnettet, måleinstrumenter og sikkerhedsværktøj.

Vores fokus er kvalitetsprodukter, erfaring, viden og rådgivning om de produkter, som vi sælger. Vi har et stærkt produktprogram og kan rådgive om det klippe- og presseværktøj, der passer bedst til de opgaver, der skal løses.

### EKSPERTER



**Jan Frier Sørensen**

jfs@hin.dk

20 19 80 30

40 års erfaring med rådgivning og salg af L-AUS værktøj, forbrugsartikler og udstyr



**Kim Brødsgaard Hansen**

kbh@hin.dk

20 19 80 23

12 års erfaring som elektriker. Rådgivende sælger indenfor L-AUS værktøj, forbrugsartikler



**Bo Würtz**

bW@hin.dk

20 19 80 31

30 års erfaring med salg af test- og måleudstyr til elværker, industrien og håndværkere



*Hydrauliske presse og  
stansværktøjer med  
med fokus på god  
ergonomi!*

# INDHOLD



ACCU PRESSETÆNGER

SIDE 4



HYDRAULISKE PRESSETÆNGER

SIDE 8



HYDRAULISKE PRESSEHOVEDER

SIDE 10



PRESSEMATRICER

SIDE 11



ACCU KABELSAKSE

SIDE 13



HYDRAULISKE KABELSAKSE

SIDE 15



HYDRAULISK KLIPPEHOVEDER

SIDE 15

## ACCU PRESSETANG FOR CU OG ALU KABELSKO 16MM<sup>2</sup>- 120MM<sup>2</sup>

VARENR.  
K-120

Med 18V lithium batteri  
Ergonomisk design med anti-slip greb. En-hånds betjening, der gør den ideel at bruge, hvor pladsen er trang. LED-lygte i top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 2,3kg (uden batteri)

Længde : 356mm

Max tryk : 600bar/2,52T

Lader, 1 batteri og kuffert medfølger

Med vores  
presse værktøjer  
behøver du ikke skifte  
bakker og matricer. Denne  
klarer 16-120mm<sup>2</sup> i både alu  
og kobber, så er du sikker på  
korrekt presning hver gang.

Kim B. Hummelshøj  
Ekspert



## ACCU PRESSETANG FOR ISOLEREDE KABELSKO, TERMINALRØR, UISOLEREDE KABELSKO, FLADSTIK M.M.

VARENR.  
K10C

Med 18V lithium batteri  
Ergonomisk design med anti-slip greb.  
En-hånds betjening, der gør den ideel at  
bruge, hvor pladsen er trang. LED-lygte i  
top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 1,5kg (uden batteri)

Længde : 333mm

Max tryk : 380bar/1,6T



## ACCU PRESSETANG FOR MATRICER, MAX. CU 185MM<sup>2</sup>/ALU 150MM<sup>2</sup>

VARENR.  
K-185

Med 18V lithium batteri  
Ergonomisk design med anti-slip greb.  
En-hånds betjening, der gør den ideel at  
bruge, hvor pladsen er trang. LED-lygte  
i top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 2,2kg (uden batteri)

Længde : 360mm

Max tryk : 460bar/5,77T

Lader, 1 batteri og kuffert medfølger  
Matricer bestilles særskilt



## ACCU PRESSETANG FOR MATRICER, MAX. CU 240MM<sup>2</sup>/ALU 185MM<sup>2</sup>

VARENR.  
K-240R

Med 18V lithium batteri.  
Ergonomisk design med anti-slip greb. En-hånds betjening,  
der gør den ideel at bruge, hvor pladsen er trang. LED-lygte i  
top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 2,4kg (uden batteri)

Længde : 354mm

Max tryk : 460bar/5,77T

Lader, 1 batteri og kuffert medfølger  
Matricer bestilles særskilt



## ACCU PRESSETANG FOR MTRICER, MAX. CU 150MM<sup>2</sup>/ALU 120MM<sup>2</sup>

VAREN.  
LEC-150

Ergonomisk design med anti-slip greb. LED-lygte i top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 4,7kg (uden batteri)

Længde : 354mm

Tryk : 700bar/14,01T

Lader, 1 batteri, kuffert og skulderstrop medfølger



## ACCU PRESSETANG FOR MTRICER, MAX. CU 300MM<sup>2</sup>/ALU 240MM<sup>2</sup>

VAREN.  
KPH300

Ergonomisk design med anti-slip greb. En-hånds betjening, der gør den ideel at bruge, hvor pladsen er trang. LED-lygte i top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 3,0kg (uden batteri)

Længde : 360mm

Tryk : 550bar/6,9T

Lader, 1 batteri og kuffert medfølger

Matricer bestilles særskilt

Passer også til 6 tons matricer fra Cembre, Klauke, Burndy, T&B, m.m.



## ACCU PRESSETANG FOR MTRICER, MAX. CU 185MM<sup>2</sup>/ALU 150MM<sup>2</sup>

VAREN.  
LEC-185

Ergonomisk design med anti-slip greb. LED-lygte i top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 3,9kg (uden batteri)

Længde : 310mm

Tryk : 460bar/5,77T

Lader, 1 batteri, kuffert og skulderstrop medfølger

Matricer bestilles særskilt



## ACCU PRESSETANG FOR MTRICER, MAX. CU 240MM<sup>2</sup>/ ALU 185MM<sup>2</sup>

VAREN.  
LEC-240TR

Ergonomisk design med anti-slip greb. LED-lygte i top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 4,1kg (uden batteri)

Længde : 360mm

Tryk : 550bar/6,9T

Lader, 1 batteri, kuffert og skulderstrop medfølger

Matricer bestilles særskilt



## ACCU PRESSETANG FOR MTRICER, MAX. CU 300MM<sup>2</sup>/ALU 240MM<sup>2</sup>

VAREN.  
LEC-300

Ergonomisk design med anti-slip greb. LED-lygte i top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 4,6kg (uden batteri)

Længde : 327mm

Tryk : 550bar/6,9T

Lader, 1 batteri, kuffert og skulderstrop medfølger

Matricer bestilles særskilt

Passer også til 6 tons matricer fra Cembre, Klauke, Burndy, T&B, m.m.

ALLE  
INCL. 18V  
LITHIUM BATTERI  
OG **DREJELIGT**  
PRESSEHOVED







## ACCU PRESSETANG FOR MATICER, MAX. CU 400MM<sup>2</sup> /ALU 300MM<sup>2</sup>

VAREN.  
LEC-44T

Med 18V lithium batteri

Kæbe åbning 44mm  
Ergonomisk design med anti-slip greb. LED-lygte i top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 6,7kg (uden batteri)

Længde : 363mm

Tryk : 14,01T

Lader, 1 batteri, kuffert og skulderstrop medfølger

Matricer bestilles særskilt

Passer også til 13 tons matricer fra Cembre, Klauke, Burndy, T&B, m.m.

## ACCU PRESSETANG FOR MATICER, MAX. CU 400MM<sup>2</sup>/ ALU 300MM<sup>2</sup> KL. 0, IEC61112

VAREN.  
LEC-40T

Med 18V lithium batteri

Kæbe åbning 40mm  
Ergonomisk design med anti-slip greb. LED-lygte i top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 6,7kg (uden batteri)

Længde : 363mm

Tryk : 14,01T

Lader, 1 batteri, kuffert og skulderstrop medfølger

Matricer bestilles særskilt

Passer også til 13 tons matricer fra Cembre, Klauke, Burndy, T&B, m.m.



## ACCU PRESSETANG UDEN MATICER MAX. CU 240MM<sup>2</sup>/ ALU 185MM<sup>2</sup>

VAREN.  
LEC-6FT

DORN-presning m/3 bevægelige dorne.

Med 18V lithium batteri  
Ergonomisk design med anti-slip greb.  
LED-lygte i top, så man kan se, hvor man presser.

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 5,7kg (uden batteri)

Højde : 400mm

Tryk : 700bar/7,03T

Lader, 1 batteri, kuffert og skulderstrop medfølger

## HYDRAULISKE HULVÆRKTØJER

Velegnet til at stanse huller i elektriske paneler, tavler og lignende. F.eks. til metriske forskruninger.

Værktøjerne er hurtige, lette og nemme at betjene. De fungerer ved en enkeltvirkende cylinder med fjederudløser, og det kompakte design gør værktøjet til et perfekt valg på byggepladser og til vedligeholdelsesopgaver.

Det hydraulisk tryk er på hele 12,7 ton.

### HYDRAULISK HULSTANSERSÆT Med metriske hulstansere M16, M20, M25, M32, M40, M50

VAREN.  
PNST-10M

Kan klare:

Rustfri stål max 1,6mm

Stål max. 3,2mm

Max træk 12,7T / 125kN

Leveres komplet med træk-bolte, pumpe, slange og kuffert.



### HYDRAULIK FOD-PUMPE FOR PRESSEHOVED OG KABELSAKSE

VAREN.  
HYP-700FT  
HYP-700FTG

2-steps pumpe action

Leveres med 2m hydraulik slange

HYP-700FTG incl. måleur for tryk

#### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 13,5kg.

Længde : 720mm

Tryk : 700bar



### HYDRAULISK ACCU-PUMPE FOR PRESSEHOVED OG KABELSAKSE.

VAREN.  
CEP-15SS

Med advarsel, hvis tryk falder eller presning ikke er fuldført korrekt.

Leveres med lader, accu, 1m hydraulik slange, og skulderstrop.

#### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 8,0kg

Længde : 319mm

Tryk : 700bar



## HYDRAULISK PRESSETANG FOR MTRICER MAX. CU 185MM<sup>2</sup>/ ALU 150MM<sup>2</sup>

Drejeligt pressehoved  
Let og kompakt pressetang

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 2,1kg

Længde: 373mm

Tryk: 550bar/5,85T

Plastkuffert medfølger

Matricer bestilles særskilt

**PLASTKUFFERT  
FØLGER MED VED  
KØB AF PRESSE-  
TÆNGER**



VARENR.  
HYPC-185

## HYDRAULISK PRESSETANG FOR MTRICER MAX. CU 240MM<sup>2</sup>/ ALU 185MM<sup>2</sup>

Drejeligt pressehoved  
Let og kompakt pressetang

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 2,4kg

Længde: 377mm

Tryk: 550bar/5,85T

Plastkuffert medfølger

Matricer bestilles særskilt



VARENR.  
HYPC-240R

## HYDRAULISK PRESSETANG FOR MTRICER MAX. CU 300MM<sup>2</sup>/ALU 240MM<sup>2</sup>

Drejeligt pressehoved  
Let og kompakt pressetang

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 3,2kg

Længde: 427mm

Tryk: 550bar/6,9T

Plastkuffert medfølger

Matricer bestilles særskilt

Passer også til 6 tons matricer fra Cembre,  
Klauke, Burndy, T&B, m.m.



VARENR.  
PH-300



## HYDRAULISK PRESSETANG FOR MATRICER MAX. CU 400MM<sup>2</sup>/ALU 300MM<sup>2</sup>

VARENR.  
UB-412S

Drejeligt pressehoved  
Let og kompakt pressetang  
Kæbe åbning 32mm

Vægt : 7,2kg  
Længde: 576mm  
Tryk: 700bar/14,01T

Plastkuffert medfølger

Matricer bestilles særskilt!

Passer også til 6 tons matricer  
fra Cembre, Klauke, Burndy,  
T & B, m.m.



Kudos er en **førende producent** af elektriske og hydrauliske produkter, der arbejder tæt sammen med andre leverandører for at skabe højtydende produkter og sikre, at kvaliteten er i top.

**KuDos**  
Your Forever Working Partner.

## HYDRAULISK PRESSETANG UDEN MATRICER, MAX. CU 240MM<sup>2</sup>/ALU 240MM<sup>2</sup>

VARENR.  
UC-6FT

DORN-presning m/3 bevægelige dorne.

Let og kompakt pressetang

Drejeligt pressehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 6,4kg  
Længde : 648mm  
Tryk : 700bar/7,03T

Kuffert medfølger.



## HYDRAULISK PRESSETANG FOR MATRICER MAX. CU 400MM<sup>2</sup>/ALU 300MM<sup>2</sup>

VARENR.  
UB-413T

Drejeligt pressehoved  
Let og kompakt pressetang

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 6,7kg  
Længde: 635mm  
Tryk: 700bar/14,01T

Plastkuffert medfølger

Matricer bestilles særskilt!

Passer også til 6 tons matricer  
fra Cembre, Klauke, Burndy,  
T&B, m.m.



## KUFFERT MEDFØLGER



## HYDRAULISK PRESSEHOVED FOR MATRICER MAX. CU 185MM<sup>2</sup>/ALU 150MM<sup>2</sup>

Drejeligt pressehoved  
Passer til 700bar pumper,  
bestilles separat.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 1,8kg  
Længde: 264mm  
Tryk: 700bar/5,84T

Matricer bestilles særskilt

**PLASTKUFFERT  
FØLGER MED VED  
KØB AF PRESSE-  
HOVEDER**



VARENR.  
HYCP-185HE

## HYDRAULISK PRESSEHOVED FOR MATRICER MAX. CU 240MM<sup>2</sup>/ALU 185MM<sup>2</sup>

Drejeligt pressehoved  
Passer til 700bar pumper, bestilles separat.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 1,7kg  
Længde: 264mm  
Tryk: 700bar/5,84T

Matricer bestilles særskilt



VARENR.  
HYCP-240HER

## HYDRAULISK PRESSEHOVED FOR MATRICER MAX. CU 400MM<sup>2</sup>/ALU 300MM<sup>2</sup>

VARENR.  
UB-413THE

Drejeligt pressehoved

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 5,1kg  
Længde: 276mm  
Tryk: 700bar/14,01T

Matricer bestilles særskilt

Passer også til 6 tons matricer  
fra Cembre, Klauke, Burndy, T&B, m.m.



## HYDRAULISK PRESSEHOVED FOR MATRICER MAX. CU 300MM<sup>2</sup>/ALU 300MM<sup>2</sup>

VARENR.  
PH-300HE

Drejeligt pressehoved

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 2,9kg  
Længde: 209mm  
Tryk: 700bar/7,03T

Matricer bestilles særskilt

Passer også til 6 tons matricer  
fra Cembre, Klauke, Burndy,  
T&B, m.m.



## HYDRAULISK PRESSEHOVED UDEN MATRICER, MAX. CU 240MM<sup>2</sup>/ALU 240MM<sup>2</sup>

VARENR.  
UC6THE

DORN-presning m/3  
bevægelige dorne.

Drejeligt pressehoved.


Vægt : 6,4kg  
Længde : 648mm  
Tryk : 700bar/7,03T



## PRESSEMATRICE FOR ISOLEREDE KABELSKO

VARENR.  
HD-0560-D

MÅL/STØRRELSE  
0,5-6,0mm<sup>2</sup>




## PRESSEMATRICE FOR UISOLEREDE FLADSTIK

VARENR.  
HD-F0560-D

MÅL/STØRRELSE  
0,5-6,0mm<sup>2</sup>


Rulle-presning



## PRESSEMATRICE FOR TERMINALRØR

VARENR.  
CE-510-D


MÅL/STØRRELSE  
0,5-10mm<sup>2</sup>



## PRESSEMATRICE FOR TERMINALRØR

VARENR.  
CE-1635-D


MÅL/STØRRELSE  
16-35mm<sup>2</sup>



## PRESSEMATRICE FOR UISOLEREDE KABELSKO

VARENR.  
HD-0510-D


MÅL/STØRRELSE  
0,5-10mm<sup>2</sup>



## PRESSEMATRICE FOR UISOLEREDE KABELSKO

VARENR.  
HD-156-D

MÅL/STØRRELSE  
0,5-6mm<sup>2</sup>




## PRESSEMATRICE FOR ISOLEREDE ENDE-CONNECTOR

VARENR.  
CLD-125-D

PRESSEMUFFER M/KRYMP, M.M.


MÅL/STØRRELSE  
0,5-6,0mm<sup>2</sup>



## PRESSEMATRICE FOR VINKLET FLADSTIK MED ISOLERING

VARENR.  
HD-FLAG-D

MÅL/STØRRELSE  
0,5-2,5mm<sup>2</sup>



## PRESSEMATRICE SEKSKANT TIL DIN46235/ DIN46267

Passer til: HYCP185, HYCP240R, K150, K185, K240R, LEC185T, LEC240TR, HYCP185HE, HYCP240HER

Cu10+16mm<sup>2</sup>/Alu6+10mm<sup>2</sup>

Cu25+35mm<sup>2</sup>/Alu16+25mm<sup>2</sup>

Cu50+70mm<sup>2</sup>/Alu35+50mm<sup>2</sup>


Cu95+120mm<sup>2</sup>/Alu70+95mm<sup>2</sup>

Cu150mm<sup>2</sup>/Alu120mm<sup>2</sup>

Cu185mm<sup>2</sup>/Alu150mm<sup>2</sup>

Cu240mm<sup>2</sup>/Alu185mm<sup>2</sup>

VARENR.  
AHE1016  
AHE2535  
AHE5070  
AHE95120  
AHE150  
AHE185  
AHE240



## PRESSEMATRICE SEKSKANT TIL DIN46235/DIN46267

Passer til 6 tons værktøj: KPH300, LEC300, PH300, PH300HE

Cu16mm<sup>2</sup>/Alu10mm<sup>2</sup>

Cu25mm<sup>2</sup>/Alu16mm<sup>2</sup>

Cu35mm<sup>2</sup>/Alu25mm<sup>2</sup>

Cu50mm<sup>2</sup>/Alu35mm<sup>2</sup>

Cu70mm<sup>2</sup>/Alu50mm<sup>2</sup>

Cu95mm<sup>2</sup>/Alu70mm<sup>2</sup>

Cu120mm<sup>2</sup>/Alu95mm<sup>2</sup>

Cu150mm<sup>2</sup>/Alu120mm<sup>2</sup>

Cu185mm<sup>2</sup>/Alu150mm<sup>2</sup>

Cu240mm<sup>2</sup>/Alu185mm<sup>2</sup>

Cu300mm<sup>2</sup>/Alu240mm<sup>2</sup>

VARENR.  
T16  
T25  
T35  
T50  
T70  
T95  
T120  
T150  
T185  
T240  
T300



## PRESSEMATRICE SEKSKANT TIL DIN46235/ DIN46267

Passer til 12 tons værktøj: LEC40T, LEC44T, UB412S, UB413T, UB4413THE, UB413THE, HYCP4413THE

Cu16mm<sup>2</sup>/Alu10mm<sup>2</sup>

Cu25mm<sup>2</sup>/Alu16mm<sup>2</sup>

Cu35mm<sup>2</sup>/Alu25mm<sup>2</sup>

Cu50mm<sup>2</sup>/Alu35mm<sup>2</sup>

Cu70mm<sup>2</sup>/Alu50mm<sup>2</sup>

Cu95mm<sup>2</sup>/Alu70mm<sup>2</sup>

Cu120mm<sup>2</sup>/Alu95mm<sup>2</sup>

Cu150mm<sup>2</sup>/Alu120mm<sup>2</sup>

Cu185mm<sup>2</sup>/Alu150mm<sup>2</sup>

Cu240mm<sup>2</sup>/Alu185mm<sup>2</sup>

Cu300mm<sup>2</sup>/Alu240mm<sup>2</sup>

Cu400mm<sup>2</sup>/Alu300mm<sup>2</sup>

VARENR.  
CU16  
CU25  
CU35  
CU50  
CU70  
CU95  
CU120  
CU150  
CU185  
CU240  
CU300  
CU400



## KAN DU IKKE FINDE DE RIGTIGE MATRICER?

Vores store udvalg af matricer sikrer, at vi kan levere netop de matricer, der passer til opgaven.

Spørg vores konsulenter  
så finder de en løsning  
til din opgave



## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø50MM KABEL

VARENR.  
KCV-50-230

Hårdt trykket kobber kabel dog max Ø21mm

Ergonomisk design med anti-slip greb.

En-hånds betjening, der gør den ideel at bruge, hvor pladsen er trang.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 2,2kg

Længde : 317mm



LEVERES ALLE  
MED LADER,  
ACCU OG  
KUFFERT

## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø54MM KABEL

VARENR.  
KCV-54-230

Hårdt trykket kobber kabel dog max Ø21mm

Kan klippe tele kabel 400-pars m/stålskærm

Ergonomisk design med anti-slip greb.

En-hånds betjening, der gør den ideel at bruge, hvor pladsen er trang.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 3,0kg

Længde : 338mm



## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø54MM KABEL

VARENR.  
KCV-54AC-230

Hårdt trykket kobber kabel dog max Ø21mm

Ergonomisk design med anti-slip greb.

En-hånds betjening, der gør den ideel at bruge, hvor pladsen er trang.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 2,9kg

Længde : 337mm



## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø65MM KABEL

VARENR.  
KCV-65-230

Hårdt trykket kobber kabel dog max Ø21mm

Ergonomisk design med anti-slip greb.

En-hånds betjening, der gør den ideel at bruge, hvor pladsen er trang.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 3,5kg

Længde : 340mm



ALLE  
MODELLER  
INCL.  
18V LITHIUM  
BATTERI

## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø24MM KABEL

VARENR. K-24

Med 18V lithium batteri  
Drejeligt klippehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt: 3,8kg  
Højde: 344mm

Leveres med lader, accu og kuffert



## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø28MM KABEL

VARENR. K-30A

Med 18V lithium batteri  
Drejeligt klippehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt: 3,7kg  
Længde: 412mm

Leveres med lader, accu og kuffert



## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø40MM KABEL

VARENR. LEC-S45

Med 18V lithium batteri  
Drejeligt klippehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt: 6,2kg  
Højde: 328mm

Leveres med lader, accu og kuffert



## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø54MM KABEL

VARENR. LEC-S55

Med 18V lithium batteri  
Drejeligt klippehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt: 6,2kg  
Højde: 328mm

Leveres med lader, accu og kuffert



## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø85MM KABEL

VARENR. LEC-C85

Med 18V lithium batteri  
Drejeligt klippehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt: 7,2kg  
Højde: 345mm

Leveres med lader, accu og kuffert



## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø30MM KABEL

VARENR. LEC-30A

Med 18V lithium batteri  
Drejeligt klippehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt: 7,2kg  
Højde: 345mm

Leveres med lader, accu og kuffert



## ACCU KABELSAKS FOR MAX Ø60MM KABEL

VARENR. LEC-065

Med 18V lithium batteri  
Drejeligt klippehoved.

### MÅL/LÆNGDE

Vægt: 7,1kg  
Højde: 524mm

Leveres med lader, accu og kuffert



Alle modeller har ergonomisk design med anti-slip greb. Mange er en håndsbetjent, der gør den ideel at bruge, hvor pladsen er trang. Med **LED-lygte i top**, så man kan se, hvor man klipper eller presser.

Drejeligt klippe-/pressehoved

Med 18V lithium batteri

**Leveres med lader, accu og kuffert**

## HYDRAULISK KABELSAKS FOR MAX Ø50MM KABEL

VARENR.  
HYCC-050

Med drejeligt hoved  
Let og kompakt kabelsaks

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 4,0kg  
Længde : 486mm  
Tryk : 700bar/5,47T

LEVERES  
I TASKE



## HYDRAULISK KABELSAKS FOR MAX Ø85MM KABEL

VARENR.  
TC-085

Med drejeligt hoved  
Let og kompakt kabelsaks

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 8,4kg  
Længde : 667mm  
Tryk : 700bar/6,23T

LEVERES  
I TASKE




## HYDRAULISK KLIPPEHOVED FOR KABEL MAX Ø50MM

VARENR.  
HYCC-050HE

Med drejeligt hoved  
Let og kompakt kabelsaks

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 3,2kg  
Længde : 342mm  
Tryk : 700bar/5,47T




## HYDRAULISK KLIPPEHOVED FOR KABEL MAX Ø85MM.

VARENR.  
TC-085HE

Med drejeligt hoved  
Let og kompakt kabelsaks!

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 5,1kg  
Længde : 373mm  
Tryk : 700bar/6,23T



## HYDRAULISK KLIPPEHOVED FOR KABEL MAX Ø120MM

VARENR.  
TC-120HE

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 10kg  
Længde : 560mm  
Tryk : 700bar/11,77T



## HYDRAULISK KLIPPEHOVED FOR KABEL MAX Ø65MM

VARENR.  
HYCC-065HE

Let og kompakt kabelsaks

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 4,9kg  
Længde : 419mm  
Tryk : 700bar/8,32T



## HYDRAULISK KLIPPEHOVED FOR KABEL MAX Ø95MM

VARENR.  
HYCC-096S

Let og kompakt kabelsaks

### MÅL/LÆNGDE

Vægt : 8,3kg  
Længde : 394mm  
Tryk : 700bar/15T



LEVERES  
ALLE I TASKE





## SLIP FOR PROBLEMER

Med vores nye serie af matrice-frie pressetænger slipper du for problemet med at finde den rette matrice til opgaven.

Presningen foregår som dorn-presning. K-120 er enkelthåndsbetjent og klarer fra 16-120mm<sup>2</sup>. LEC-6 og UC-6 typerne arbejder med 1 fast dorn og 3 bevægelige dorne, og kan klare fra 16-240mm<sup>2</sup>. Det gælder for både ALU og CU kabelsko. Presseværktøjerne udløser selv, når den rette presning er opnået.

## HIN A/S

Langmarksvej 29  
8700 Horsens  
Denmark  
CVR: DK 87 69 16 16

Tlf.: +45 76 25 90 90  
Fax.: +45 76 25 90 91  
Mail: [hin@hin.dk](mailto:hin@hin.dk)  
Web: [hin.dk](http://hin.dk)