

# 10 علامات تحذيرية لنقص المناعة الخلقية لدى البالغين

تؤدي أمراض نقص المناعة الخلقية إلى إصابة الأطفال والبالغين بعدوى خمجية متكررة وصعبة العلاج. يصاب شخص واحد من كل 500 شخص بأحد أمراض نقص المناعة الخلقية المعروفة. فإذا كان لديك أو لدى أحد أقاربك اثنان أو أكثر من العلامات التحذيرية التالية، فيرجى إخبار الطبيب حول إمكانية وجود نقص المناعة الخلقية عندك أو عند قريبك.

**1-** التهابات أذن جديدة لمرتين أو أكثر في غضون سنة واحدة.

**2-** التهاب جيوب جديدة لمرتين أو أكثر في السنة واحدة، في غياب وجود أمراض تحسسية.

**3-** التهاب رئة مرة واحدة في السنة ولأكثر من سنة واحدة.

**4-** إسهال مزمن مع خسارة الوزن.

**5-** التهابات فيروسية متكررة (نزلات البرد، الحلاّ البسيط، الثآليل الجلدية والتناسلية).

**6-** الحاجة لاستعمال المضادات الحيوية عن طريق الوريد بشكل متكرر للقضاء على العدوى الخمجية.

**7-** الخراجات المتكررة والعميقة في الجلد أو في الأعضاء الداخلية.

**8-** السلاق الفموي (كانديدا الفم) المستمر أو التهاب فطري في الجلد أو في مكان آخر.

**9-** الإصابة بالخمج بسبب الجراثيم الشبيهة بالمتفطرات السلية غير الضارة عادةً.

**10-** وجود قصة عائلية لمرض نقص المناعة الخلقية.

ملاحظة: تم تطوير هذه العلامات التحذيرية من قبل المجلس الاستشاري الطبي التابع لمؤسسة جيفري موديل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نؤكد على ضرورة استشارة أطباء نقص المناعة الخلقية في حال وجود العلامات التحذيرية السابقة.