

10 علامات تحذيرية لنقص المناعة الخلقية عند الأطفال

تؤدي أمراض نقص المناعة الخلقية إلى إصابة الأطفال والبالغين بعدوى خمجية متكررة وصعبة العلاج. يصاب شخص واحد من كل 500 شخص بأحد أمراض نقص المناعة الخلقية المعروفة. فإذا كان لديك أو لدى أحد أقاربك اثنان أو أكثر من العلامات التحذيرية التالية، فيرجى إخبار الطبيب حول إمكانية وجود نقص المناعة الخلقية عندك أو عند قريبك.

1- أربعة التهابات أذن جديدة أو أكثر في غضون سنة واحدة.

2- التهاب جيوب شديدة لمرتين أو أكثر في السنة واحدة.

3- الحاجة لاستعمال المضادات الحيوية (الأنتي بيوتك) لمدة شهرين أو أكثر مع استجابة ضعيفة للعلاج.

4- التهاب الرئة لمرتين أو أكثر في السنة الواحدة.

5- فشل في كسب الوزن أو النمو الطبيعي عند الرضيع.

6- الخراجات المتكررة والعميقة في الجلد أو في الأعضاء الداخلية.

7- السلاق الفموي (كانديدا الفم) أو التهاب الجلد الفطري المستمران.

8- الحاجة للمضادات الحيوية عن طريق الوريد للقضاء على العدوى الخمجية.

9- تكرار العدوى الخمجية المتوسطة عميقًا في الجسم لمرتين أو أكثر ومنها خمج الدم.

10- وجود قصة عائلية لمرض نقص المناعة الخلقية.

ملاحظة: تم تطوير هذه العلامات التحذيرية من قبل المجلس الاستشاري الطبي التابع لمؤسسة جيفري موديل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نؤكد على ضرورة استشارة أطباء نقص المناعة الخلقية في حال وجود العلامات التحذيرية السابقة.