


Wie stark ist Ihr Kind?

Immunschwäche ist behandelbar – Früherkennung hilft bei der erfolgreichen Therapie!


Sollten Sie bei Ihrem Kind eines der nachfolgend beschriebenen Symptome beobachten, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt aufsuchen und eine Untersuchung auf eine Immunschwächeerkrankung veranlassen.




Zwei oder mehrere innere Infektionen (z. Bsp. Hirnhautentzündung) einschließlich Sepsis.



Zwei oder mehrere ernsthafte Entzündungen der Nebenhöhlen innerhalb eines Jahres.




Mehrere Infektionen im Ohr innerhalb eines Jahres.




Belegte Zunge oder Entzündung der Schleimhäute über einen längeren Zeitraum sowie hartnäckige Pilzbeläge im Mund.




Notwendigkeit zur intravenösen Antibiotikabehandlung zur Bekämpfung von Infektionen.



Häufig auftretende und tief sitzende Haut- oder Organabszesse sowie hartnäckige Pilzbeläge auf der Haut oder den Nägeln.



Zwei oder mehrere Lungenentzündungen innerhalb eines Jahres.



Vorbelastung durch primäre Immunmangelerkrankungen in der Familie.



Unzureichende Gewichtszunahme oder Beeinträchtigungen im Wachstum.



Antibiotikagaben über zwei Monate oder länger ohne erkennbaren Erfolg.

