


# 10 TANDA WASPADA

## Penyakit Immunodefisiensi Primer



**1**  
Empat atau lebih infeksi telinga baru dalam setahun



**2**  
Dua atau lebih infeksi sinus serius dalam setahun



**3**  
Penggunaan antibiotik selama dua bulan atau lebih tanpa efek



**4**  
Dua atau lebih pneumonia dalam setahun



**5**  
Berat badan tidak naik atau gagal tumbuh pada bayi



**6**  
Abses berulang pada organ atau jaringan kulit



**7**  
Infeksi jamur yang menetap pada kulit dan mulut



**8**  
Perlu antibiotik intravena untuk membasmi infeksi



**9**  
Dua atau lebih infeksi dalam termasuk sepsis



**10**  
Riwayat keluarga dengan imunodefisiensi primer

Tanda-tanda waspada ini dibuat oleh Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board. Konsultasi dengan ahli Immunodefisiensi Primer sangat dianjurkan. ©2013 Jeffrey Modell Foundation

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ketut Dewi Kumara Wati, MD; Deborah Pratita Acchedya, MD; Luh Gede Yuliadewi, MD; A.A. Made Wijaya Kusuma, MD; Eva Jacomina Jemima Sapulete, MD, atas ijin Jeffrey Modell Foundation © 2013