

10

일차성 면역결핍증의 가지 위험 신호

일차성 면역결핍증은 어린이와 성인들에게 자주 걸리거나, 매우 치료하기 힘든 감염을 일으킨다. 500명 중에 1명은 이미 발견된 일차성 면역결핍증 증상 중 하나의 증상이 보인다. 만약 당신이나 당신 주위사람이 다음 중 2가지 이상의 증상을 보인다면, 잠재적일차성 면역결핍증 감염에 대해 의사와 상담하십시오.

- 1 1년 내에 4 종류 이상의 새로운 귀 염증
- 2 1년 내에 2 종류 이상의 심각한 축농증
- 3 2개월 이상 항생제 치료가 효과가 없는 경우
- 4 1년 내에 2번 이상의 폐렴 감염
- 5 유아의 몸무게가 증가하지않거나 정상적으로 성장하지 못함
- 6 반복적인 심부 피부 또는 장기농양
- 7 지속적인 아구창이나 피부 곰팡이균 감염
- 8 염증 치료를 위한 정맥 항생제가 필요
- 9 패혈증이 포함한 2가지 이상의 만성 염증
- 10 일차성 면역결핍증의 가족력

Presented as a public service by:



Jeffrey Modell
Foundation

Curing PI.
Worldwide.



Funding was made possible in part by grant 5H75DP225146-05 from the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)



National Heart,
Lung, and Blood
Institute (NHLBI)



National Institute of
Allergy and Infectious
Diseases (NIAID)



National Institute of
Child Health and Human
Development (NICHD)

Baxter
BioScience

CSL Behring
Biotecnologies for Life™

GRIFOLS

octapharma

PPTA
Plasma Protein Therapeutics Association

Talecris
BIOGENERATIVES

이 증상 목록은 Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board 에 의해 개발 되었습니다.
일차성 면역결핍에 관한 전문가와 상담하시길 강력하게 권합니다. © 2009 Jeffrey Modell Foundation
정보나 조회에 대해서는 Jeffrey Modell Foundation: 866-INFO-4PI 으로 연락하십시오. | info4pi.org