

10

성인용

일차성 면역결핍증의 가지 위험 신호

일차성 면역결핍증은 어린이와 성인들에게 자주 걸리거나, 매우 치료하기 힘든 감염을 일으킨다. 500명 중에 1명은 이미 발견된 일차성 면역결핍증 증상 중 하나의 증상이 보인다. 만약 당신이나 당신 주위사람이 다음 중 2 가지 이상의 증상을 보인다면, 잠재적일차성 면역결핍증 감염에 대해 의사와 상담하십시오.

- 1 1년 내에 2 종류 이상의 새로운 귀 염증
- 2 바이러스성 질병 (감기, 헤르페스, 사마귀, 성기사마귀)의 재발
- 3 1년 이상, 매년 한 번씩 폐렴
- 4 체중 감소를 동반한 만성적인 설사
- 5 1년 내에 알레르기가 아닌 2종류 이상의 축농증
- 6 염증 치료를 위한 정맥 항생제의 지속적 필요
- 7 피부나 내장에 심각한 종기 재발
- 8 지속적으로 피부나 다른 곳에 염증이나 곰팡이균 감염
- 9 일반적으로 무해한 결핵과 유사한 박테리아에 감염
- 10 일차성 면역결핍증의 가족력

Presented as a public service by:



Jeffrey Modell
Foundation

Curing PI.
Worldwide.



Funding was made possible in part by grant 5H75DP225146-05 from the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



National Heart,
Lung, and Blood
Institute (NHLBI)



National Institute of
Allergy and Infectious
Diseases (NIAID)



National Institute of
Child Health and Human
Development (NICHD)

Baxter
BioScience

CSL Behring
Biotherapies for Life™

GRIFOLS

octapharma

PPTA
Plasma Protein Therapeutics Association

이 중상목 책은 Jeffrey Modell Foundation Medical Advisory Board 에 의해 개발 되었습니다.
일차성 면역결핍에 관한 전문가와 상담하시길 강력하게 권합니다. © 2009 Jeffrey Modell Foundation
정보나 조회에 대해서는 Jeffrey Modell Foundation: 866-INFO-4-PI으로 연락하십시오 | info4pi.org