




ÇOCUĞUNUZDA NE ZAMAN DOĞUŞTAN BAĞIŞIKLIK EKSİKLİĞİ DÜŞÜNMELİSİNİZ?

Primer İmmün Yetmezliklerde

10

UYARICI İŞARET



1 Yılda 4 veya daha fazla orta kulak enfeksiyonu



2 Yılda 2 veya daha fazla ağır sinüzit



3 2 ay veya daha uzun antibiyotiğe rağmen yetersiz yanıt



4 Yılda 2 veya daha fazla zatürre



5 Büyüme ve gelişme geriliği



6 Tekrarlayan derin cilt veya organ abseleri



7 Uzun süreli ağızda pamukçuk veya ciltte mantar enfeksiyonu



8 Enfeksiyonu iyileştirmek için damardan antibiyotik kullanılması



9 Septisemi dahil 2 veya daha fazla derin doku yerleşimli enfeksiyon



10 Ailede doğuştan bağışıklık eksikliği olan bireylerin varlığı

jm

Jeffrey Modell Foundation

Curing PI. Worldwide.

www.worldpiweek.org | @WorldPIWeek

Çocuğunuzda bu belirtilerden en az ikisi varsa erken tanı ve doğru tedavi için en yakın Çocuk İmmunoloji Merkezine başvurunuz.

